

Product information sheet

1 Supplier's name or trade mark		LG			
2 Supplier's address		128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea			
3 Model identifier		GTB362PZCZD			
4 Type of refrigerating appliance					
5 Low-noise appliance		no	6 Design type		free standing
7 Wine storage appliance		no	8 Other refrigerating appliance		yes
9 General product parameters					
10 Parameter		15 Value		Parameter Value	
11 Overall dimensions (millimetre)	12 Height	1 665		16 Total volume (dm3 or l)	254
	13 Width	555			
	14 Depth	583			
17 EEI		119		18 Energy efficiency class F	
19 Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		39		20 Airborne acoustical noise emission class C	
21 Annual energy consumption (kWh/a)		240		22 Climate class T	
23 Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		16		24 Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable 43	
25 Winter setting		no			
26 Compartment Parameters					
		28 Compartment parameters and values			
27 Compartment type		29 Compartment Volume (dm3 or l)	30 Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	31 Freezing capacity (kg/24 h)	32 Defrosting type (auto-defrost = A, manual defrost = M)
33 Pantry		no	-	-	-
34 Wine storage		no	-	-	-
35 Cellar		no	-	-	-
36 Fresh food		yes	198,0	4°C	-
37 Chill		no	-	-	-
38 0-star or ice- making		no	-	-	-
39 1-star		no	-	-	-
40 2-star		no	-	-	-
41 3-star		no	-	-	-
42 4-star		yes	56,0	-20°C	2,5 A
43 2-star section		no	-	-	-
44 Variable temperature compartment		no	-	-	-
45 For 4-star compartments					
46 Fast freeze facility		no			

47 For wine storage appliances

48 Number of standard wine bottles

0

48 Light source parameters

50 Type of light source

Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No

51 Energy efficiency class

G

52 Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer

2year

53 Additional information

54 Weblink to the manufacturer's website, where the information in point 4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2019 (1) (b) is found

https://www.lg.com/global/ajax/common_manual

Продуктов информационен лист

Име или търговска марка на доставчика:	LG
Адрес на доставчика (b):	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Идентификатор на модела:	GTB362PZCZD

Тип хладилен уред:

Уред с ниско ниво на шума:	no	Тип конструкция:	свободностоящ
Охладител за вино	no	други хладилни уреди:	yes

Основни параметри на продукта:

Параметър	Стойност	Параметър	Стойност
Габаритни размери (милиметри)	височина	1 665	Общ обем (dm ³ или l)
	ширина	555	
	дълбочина	583	
ИЕЕ	119	Клас на енергийна ефективност	F
Емисия на въздушен шум (dB(A) ре 1 nW)	39	Клас на емисията на въздушен шум	C
Годишно енергопотребление (kWh/год.)	240	Климатичен клас:	T
Минимална околна температура (°C), за която хладилният уред е	16	Максимална околна температура (°C), за която хладилният уред е подходящ	43
Зимни настройки	no		

Параметри на отделението:

		Параметри и стойности на отделението			
Тип отделение		Обем на отделението (dm ³ или l)	Препоръчителна температура за оптимално съхранение на хранителните продукти (°C) Тези настройки не трябва да противоречат на условията за съхранение, определени в таблица 3 от приложение IV	Капацитет на замразяване (kg/24 h)	Вид обезскрежаване (автоматично обезскрежаване = A, ръчно обезскрежаване = P)
отделение за трайни продукти	no	-	-	-	-
охладител за вино	no	-	-	-	-
отделение тип „зимник“	no	-	-	-	-
пресни храни	yes	198,0	4°C	-	-
лесно развалящи се храни	no	-	-	-	-
0 звезди и ледогенератор	no	-	-	-	-
1 звезда	no	-	-	-	-

2 звезди	по	-	-	-	-
3 звезди	по	-	-	-	-
4 звезди	yes	56,0	-20°C	2,5	A
секция 2 звезди	по	-	-	-	-
отделение с променлива температура	по	-	-	-	-

За отделения 4 звезди

Функция за бързо замразяване	по
------------------------------	----

За уреди за съхранение на вино

Брой стандартни бутилки за вино	0
---------------------------------	---

Параметри на светлинния източник (a) (b):

Тип на светлинния източник	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Клас на енергийна ефективност	G	
Минимален срок на гаранцията, предложена от производителя (b):	2year	

Допълнителна информация:

Препратка към уебсайта на производителя, където се намира информацията по точка 4, буква от приложение към Регламент (ЕС) 2019/2019 на Комисията :	https://www.lg.com/global/ajax/common_manual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacije o proizvodu

Naziv ili zaštitni znak dobavljača	LG
Adresa dobavljača	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Identifikator modela	GTB362PZCZD

Vrsta frižidera

Tihi uređaj	no	Vrsta dizajna	samostalni
Uređaj za pohranu vina	no	Drugi uređaj za hlađenje	yes

Opšti parametri proizvoda

Parametar	Vrijednost	Parametar	Vrijednost	
Ukupne dimenzije (milimetri)	Visina	Ukupna zapremina (dm3 ili l)	254	
	Širina			555
	Dubina			583
EEL	119	Razred energetske efikasnosti	F	
Emisija buke koja se prenosi zrakom (dB(A) re 1 pW)	39	Razred emisije buke koja se prenosi zrakom	C	
Godišnja potrošnja energije (kWh/a)	240	Klimatska klasa	T	
Minimalna temperatura okruženja (°C) za koju je ovaj frižider prikladan	16	Maksimalna temperatura okruženja (°C) za koju je ovaj frižider prikladan	43	
Zimsko podešavanje	no			

Parametri odjeljaka

Vrsta odjeljka		Parametri i vrijednosti odjeljaka			
		Zapremina odjeljka (dm3 ili l)	Preporučeno podešavanje temperature za optimalno skladištenje hrane (°C). Ova podešavanja nisu u suprotnosti sa uslovima skladištenja navedenim u Dodatku IV, Tabela 3	Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	Vrsta odmrzavanja (automatsko odmrzavanje = A, ručno odmrzavanje = M)
Ostava	no	-	-	-	-
Pohrana vina	no	-	-	-	-
Podrum	no	-	-	-	-
Svježa hrana	yes	198,0	4°C	-	-
Hlađenje	no	-	-	-	-
0 zvjezdica ili stvaranje leda	no	-	-	-	-
1 zvjezdica	no	-	-	-	-
2 zvjezdice	no	-	-	-	-

3 zvjezdice	no	-	-	-	-
4 zvjezdice	yes	56,0	-20°C	2,5	A
Odjeljak s 2 zvjezdice	no	-	-	-	-
Odjeljak s promjenjivom temperaturom	no	-	-	-	-

Za odjeljke s 4 zvjezdice

Uređaj za brzo zamrzavanje	no
----------------------------	----

Za uređaje za pohranu vina

Broj standardnih boca vina	0
----------------------------	---

Parametri izvora osvjetljenja

Vrsta izvora osvjetljenja	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Razred energetske efikasnosti	G	
Minimalno trajanje garancije koju nudi proizvođač	2year	

Dodatne informacije

Web veza na web stranicu proizvođača na kojoj se nalaze informacije navedene u Dodatku 4(a) Uredbe Komisije (EU) 2019/2019 (1) (b)	https://www.lg.com/global/ajax/common_manual
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informační list výrobku

Název nebo ochranná známka dodavatele:	LG
Adresa dodavatele (b):	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Identifikační značka modelu:	GTB362PZCZD

Typ chladicího spotřebiče:

Nízkohlučný spotřebič:	no	Konstrukční typ:	volně stojící
Spotřebič pro uchovávání vína:	no	Jiný chladicí spotřebič:	yes

Obecné parametry výrobku:

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota	
Celkové rozměry (v milimetrech)	Výška	1 665	Celkový objem (v dm3 nebo l)	254
	Šířka	555		
	Hloubka	583		
EEL	119	Třída energetické účinnosti	F	
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (v dB(A) re 1 pW)	39	Emisní třída hluku šířeného vzduchem	C	
Roční spotřeba energie (v kWh/rok)	240	Klimatická třída:	T	
Minimální teplota okolí (ve °C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný	16	Maximální teplota okolí (ve °C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný	43	
Zimní nastavení	no			

Parametry prostorů:

Typ prostoru		Parametry a hodnoty prostorů			
		Cílová teplota (ve °C)	Doporučené nastavení teploty pro optimalizované uchovávání potravin (ve °C) Tato nastavení nesmějí být v rozporu s podmínkami uchovávání stanovenými v	Mrazicí výkon (v kg/24 h)	Typ odmrazování (automatické odmrazování = A, manuální odmrazování = M)
Spíž	no	-	-	-	-
Uchovávání vína	no	-	-	-	-
S mírnou teplotou	no	-	-	-	-
Čerstvé potraviny	yes	198,0	4°C	-	-
Zchlazovací	no	-	-	-	-
Bez označení hvězdičkou nebo pro výrobu ledu	no	-	-	-	-
Označený jednou hvězdičkou	no	-	-	-	-
Označený dvěma hvězdičkami	no	-	-	-	-

Označený třemi hvězdičkami	no	-	-	-	-
Označený čtyřmi hvězdičkami	yes	56,0	-20°C	2,5	A
Označený dvěma hvězdičkami	no	-	-	-	-
Prostor s nastavitelnou teplotou	no	-	-	-	-

pro prostory označené čtyřmi hvězdičkami

Funkce rychlého zmrazení	no
--------------------------	----

Pro spotřebiče ve skladech vína

Počet standardních lahví vína	0
-------------------------------	---

Parametry zdroje světla (a) (b):

Typ zdroje tepla	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Třída energetické účinnosti	G
-----------------------------	---

Minimální doba trvání záruky nabízená výrobcem (b):	2year
-----------------------------------------------------	-------

Další informace

Odkaz na internetové stránky výrobce, kde lze nalézt informace podle bodu 4 písm. přílohy nařízení Komise (EU) 2019/2019 :	https://www.lg.com/global/ajax/common_manual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produktdatabladet

Leverandørens navn eller varemærke:	LG
Leverandørens adresse (b):	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Modelidentifikation:	GTB362PZCZD

Type køle/fryseapparat:

Støjsvagt apparat:	no	Design type	fritstående
Wine storage appliance	no	Other refrigerating appliance	yes

Generelle produktparametre:

Parameter	Værdi	Parameter	Værdi	
Udvendige dimensioner (i mm)	Højde	1 665	Samlet volumen (dm3 eller liter)	
	Bredde	555		254
	Dybde	583		
EEL	119	Energieffektivitetsklasse	F	
Emission af luftbåren støj (dB(A) re 1 pW)	39	Klasse for emission af luftbåren støj	C	
Årligt energiforbrug (kWh/a)	240	Klimaklasse:	T	
Minimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til	16	Maksimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til	43	
Vinterdriftsindstilling	no			

Rumparametre:

Rumtype		Rumparametre og værdier			
		Rumvolumen (dm3 eller liter)	Anbefalet temperatur med henblik på optimal opbevaring af fødevarer (°C). Indstillingen må ikke være i modstrid med opbevaringsbetingelser fastsat i tabel 3 i bilag IV	Indfrysningkapacitet (kg/24h)	Afrimningsmetode (automatisk afrimning = A, manuel afrimning = M)
Pantry	no	-	-	-	-
Opbevaring af vin	no	-	-	-	-
Svale	no	-	-	-	-
Ferskvarer	yes	198,0	4°C	-	-
Friskkøl	no	-	-	-	-
Ingen stjerne og isboks	no	-	-	-	-
1 stjerne	no	-	-	-	-

2 stjerner	no	-	-	-	-
3 stjerner	no	-	-	-	-
4 stjerner	yes	56,0	-20°C	2,5	A
2-stjerneafdeling	no	-	-	-	-
Rum med variabel temperatur	no	-	-	-	-

Hvad angår 4-stjernerum:

Hurtig indfrysning	no
--------------------	----

For vinkøleskabe

Antal standard vinflasker	0
---------------------------	---

Lyskildeparametre (a) (b):

Type lyskilde	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Energieffektivitetsklasse	G	
Mindstevarigheden af den garanti, som producenten tilbyder (b):	2year	

Yderligere oplysninger:

Link til producentens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 4, litra i bilaget til Kommissionens forordning (EU) 2019/2019 forefindes:	https://www.lg.com/global/ajax/common_manual
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten:	LG
Anschrift des Lieferanten (b):	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Modellkennung:	GTB362PZCZD

Art des Kühlgeräts:

Geräuscharmes Gerät:	no	Bauart:	freistehend
Weinlagerschrank:	no	Anderes Kühlgerät:	yes

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	254	
	Breite			1 665
	Tiefe			555
EEL	119	Energieeffizienzklasse	F	
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)	39	Luftschallemissionsklasse	C	
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	240	Klimaklasse:	T	
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	16	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	43	
Winterschaltung	no			

Fachparameter:

Fachtyp	Fachparameter und -werte				
		Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrosterart (automatische Entfrosterung = A, manuelle Entfrosterung = M)
Speisekammerfach	no	-	-	-	-
Weinlagerfach	no	-	-	-	-
Kellerfach	no	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	yes	198,0	4°C	-	-
Kaltlagerfach	no	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	no	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	no	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	no	-	-	-	-

Drei-Sterne-Fach	no	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	yes	56,0	-20°C	2,5	A
Zwei-Sterne-Abteil	no	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	no	-	-	-	-

Für Vier-Sterne-Fächer

Schnelleinfrierfunktion	no
-------------------------	----

Für Vorrichtungen zur Weinlagerung

Anzahl von Standard-Weinflaschen	0
----------------------------------	---

Lichtquellenparameter (a) (b):

Art der Lichtquelle	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Energieeffizienzklasse	G	
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie (b):	2year	

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind:	https://www.lg.com/global/ajax/common_manual
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δελτίο πληροφοριών προϊόντος

Όνομα ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή:	LG
Διεύθυνση του προμηθευτή (b):	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Αναγνωριστικό του μοντέλου:	GTB362PZCZD

Τύπος ψυκτικής συσκευής:

Συσκευή χαμηλού θορύβου:	no	Τύπος σχεδιασμού:	ελεύθερη
Συσκευή συντήρησης κρασιών:	no	Άλλη ψυκτική συσκευή:	yes

Γενικές παράμετροι του προϊόντος:

Παράμετρος	Τιμή	Παράμετρος	Τιμή
Συνολικές διαστάσεις (σε χιλιοστά)	Ύψος	1 665	Συνολικός όγκος (dm ³ ή l)
	Πλάτος	555	
	Βάθος	583	
ΕΕΙ	119	Τάξη ενεργειακής απόδοσης	F
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου (dB(A) re 1 pW)	39	Τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου	C
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος)	240	Κλιματική κλάση:	T
Ελαχίστη θερμοκρασία περιβαλλοντος (°C), στην οποία συνδέει η ψυκτική συσκευή	16	Μεγίστη θερμοκρασία περιβαλλοντος (°C), στην οποία συνδέει η ψυκτική συσκευή	43
Χειμερινή ρύθμιση	no		

Παράμετροι θαλάμου:

Τύπος θαλάμου	Παράμετροι και τιμές του θαλάμου			
	Όγκος του θαλάμου (dm ³ ή l)	Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) Οι ρυθμίσεις αυτές δεν αντιβαίνουν στις συνθήκες συντήρησης που καθορίζονται στον πίνακα	Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο)	Τύπος αποπάγωσης (Αυτοαποπάγωση = A, χειροκίνητη αποπάγωση = M)
Προθήκη	no	-	-	-
Συντήρησης κρασιών	no	-	-	-
Δροσερός θάλαμος	no	-	-	-
Νωπών τροφίμων	yes	198,0 4°C	-	-
Ψύκτης	no	-	-	-
0 αστέρων ή παραγωγής πάγου	no	-	-	-
1 αστέρος	no	-	-	-
2 αστέρων	no	-	-	-

3 αστέρων	no	-	-	-	-
4 αστέρων	yes	56,0	-20°C		2,5 A
τμήμα 2 αστέρων	no	-	-	-	-
Θάλαμος μεταβλητής θερμοκρασίας	no	-	-	-	-

Για θαλάμους 4 αστέρων

Εγκατάσταση ταχείας κατάψυξης	no
-------------------------------	----

Für Vorrichtungen zur Weinlagerung

Anzahl von Standard-Weinflaschen	0
----------------------------------	---

Παράμετροι φωτεινής πηγής (a) (b):

Τύπος φωτεινής πηγής	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
Τάξη ενεργειακής απόδοσης	G
Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο κατασκευαστής (b):	2year

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Διαδικτυακός σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα του κατασκευαστή όπου βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 4 στοιχεί του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2019 της Επιτροπής :	https://www.lg.com/global/ajax/common_manual
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ficha de información del producto

Nombre o marca comercial del proveedor:	LG
Dirección del proveedor (b):	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Identificador del modelo:	GTB362PZCZD

Tipo de aparato de refrigeración:

Aparato de bajo nivel de ruido:	no	Tipo de diseño:	de libre instalación
Armarios para la conservación de vinos:	no	Otros aparatos de refrigeración:	yes

Parámetros generales del producto:

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Dimensiones totales (milímetros)	Altura	1 665	Volumen total (dm3 o l)
	Anchura	555	
	Profundidad	583	
EEI	119	Clase de eficiencia energética	F
Ruido acústico aéreo emitido (dB(A) re 1 pW)	39	Clases de ruido acústico aéreo emitido	C
Consumo de energía anual (kWh/a)	240	Clase climática	T
Temperatura ambiente mínima (°C) en la que puede funcionar el aparato de refrigeración	16	Temperatura ambiente máxima (°C) en la que puede funcionar el aparato de refrigeración	43
Ajuste de invierno	no		

Parámetros del compartimento:

Tipos de compartimento	Parámetros del compartimento y valores				
		Volumen del compartimento (dm3 o l)	Ajuste de temperatura recomendado para conservación optimizada de alimentos (°C). Estos ajustes no contradirán las condiciones de conservación contempladas en el anexo IV, cuadro 3.	Capacidad de congelación (kg/24 h)	Tipo de desescarche (desescarche automático = A, desescarche manual = M)
Dispensa	no	-	-	-	-
Conservación de vinos	no	-	-	-	-
Compartimento bodega	no	-	-	-	-
Alimentos frescos	yes	198,0	4°C	-	-
Helador	no	-	-	-	-
0 estrellas/Fabricación de hielo	no	-	-	-	-
1 estrella	no	-	-	-	-

2 estrellas	no	-	-	-	-
3 estrellas	no	-	-	-	-
4 estrellas	yes	56,0	-20°C	2,5	A
Sección 2 estrellas	no	-	-	-	-
Compartimento temperatura variable	no	-	-	-	-

En compartimentos de 4 estrellas

Capacidad de congelación rápida	no
---------------------------------	----

Para aparatos de almacenamiento de vino

Número de botellas vino estándar	0
----------------------------------	---

Parámetros de las fuentes luminosas (a) (b):

Tipo de fuente luminosa 0	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tunable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
Clase de eficiencia energética	G
Duración mínima de la garantía ofrecida por el fabricante (b):	2year

Información adicional:

Enlace del sitio web del fabricante, en el que se encuentra la información contemplada en el punto 4, letra del anexo del Reglamento (UE) 2019/2019 :	https://www.lg.com/global/ajax/common_manual
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toote teabeleht

Tarnija nimi või kaubamärk:	LG
Tarnija aadress (b):	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Mudelitähis	GTB362PZCZD

Jahutus-külmutusseadme liik:

Vähese müraga seade:	no	Ehituslik tüüp:	eraldiseisev
Veinikülmik:	no	Muu jahutus-külmutusseade:	yes

Toote üldnäitajad:

Näitaja	Väärtus	Näitaja	Väärtus
Üldmõõdud (mm)	Kõrgus	1 665	Kogumaht (dm ³ või l)
	Laius	555	
	Sügavus	583	
EEL	119	Energiaühuse klass	F
Õhus leviv müra (dBA, nulltaseme 1 pW suhtes)	39	Õhus leviva müra klass	C
Aastane energiatarbimine (kWh/a)	240	Kliimaklass:	T
Madalaim ümbritseva keskkonna temperatuur (°C), mille jaoks jahutus-külmutusseade sobib	16	Kõrgeim ümbritseva keskkonna temperatuur (°C), mille jaoks jahutus-külmutusseade sobib	43
Talveseadistus	no		

Kambri näitajad

Kambri liik		Kambri näitajad ja nende väärtused			
		Kambri maht (dm ³ või l)	Soovitatav temperatuuriseadistus optimaalseks toidu säilitamiseks (°C) Need seadistused ei tohi olla vastuolus IV lisa tabeli 3 kohaste säilitustingimustega.	Erikülmutusvõimsus (kg/24 h)	Sulatamisviis (Automaatne sulatamine = A, manuaalne sulatamine = M)
Sahverkamber	no	-	-	-	-
Veinikamber	no	-	-	-	-
Kelderikamber	no	-	-	-	-
Värske toidu kamber	yes	198,0	4°C	-	-
Jahekamber	no	-	-	-	-
Tärnita kamber või jäävalmistamiskamber	no	-	-	-	-
1 tärni kamber	no	-	-	-	-

2 täni kamber	no	-	-	-	-
3 täni kamber	no	-	-	-	-
4 täni kamber	yes	56,0	-20°C	2,5	A
2 täni kamber	no	-	-	-	-
Muudetava temperatuuriga kamber	no	-	-	-	-

4 täni kambrid

Kiirkülmutusfunktsioon	no
------------------------	----

Veinisäilitusseadmetele

Standardsete veinipudelite arv	0
--------------------------------	---

Valgusallika näitajad (a) (b):

Valgusallika liik	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tunable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Energiaefektiivsuse klass	G	
Tootja pakutava garantii vähimkestus (b):	2year	

Lisateave:

link tootja veebisaidile, kus on esitatud komisjoni määruse (EL) 2019/2019 lisa punkti 4 alapunkti a kohane teave	https://www.lg.com/global/ajax/common_manual
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuoteseloste

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki	LG
Tavarantoimittajan osoite (b):	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Mallitunniste:	GTB362PZCZD

Kylmäsäilytyslaitteen tyyppi:

Hiljainen laite:	no	Suunnittelun tyyppi:	vapaasti seisova
Viinikaappi:	no	Muu kylmäsäilytyslaite:	yes

Yleiset tuoteparametrit:

Parametri	Arvo	Parametri	Arvo
Kokonaismitat (mm)	Korkeus	1 665	Kokonaistilavuus (dm3 tai l)
	Leveys	555	
	Syvyys	583	
EEL	119	Energiatehokkuusluokka	F
Äänitaso (dB(A) re 1 pW)	39	Äänitasoluokka	C
Vuotuinen energiankulutus (kWh/vuosi)	240	Ilmastoluokka:	T
Ympäristön vähimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva	16	Ympäristön enimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva	43
Talviasetuskytkin	no		

Osaston parametrit:

Osastotyyppi		Osaston parametrit ja arvot			
		Osaston tilavuus (dm3 tai l)	Suosittelun lämpötila-asetus elintarvikkeiden säilytyksen optimoimiseksi (°C) Nämä asetukset eivät saa olla ristiriidassa liitteessä IV olevassa taulukossa 3 esitettyjen säilytysohjelmien kanssa	Pakastuskyky (kg/24h)	Sulatustyyppi (automaattisulatus = A, manuaalinen sulatus = M)
Ruokakaappiosasto	no	-	-	-	-
Viinikaappiosasto	no	-	-	-	-
Viileäkaappiosasto	no	-	-	-	-
Tuore-elintarvikeosasto	yes	198,0	4°C	-	-
Jäähdytysosasto	no	-	-	-	-
Ei tähtimerkintää tai jäänvalmistus	no	-	-	-	-
1 tähden	no	-	-	-	-
2 tähden	no	-	-	-	-

3 tähden	no	-	-	-	-
4 tähden	yes	56,0	-20°C	2,5	A
2 tähden lohko	no	-	-	-	-
Muuttuvälämpötilainen osasto	no	-	-	-	-

Neljän tähden osastoille

Pikapakastus	no
--------------	----

Viininsäilytyslaitteille

Vakiokokoisten viinipullojen määrä	0
------------------------------------	---

Valonlähteen parametrit (a) (b):

Valonlähteen tyyppi	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
Energiatehokkuusluokka	G
Valmistajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto (b):	2year

Lisätiedot:

Linkki valmistajan verkkosivuille, joilla löytyy komission asetuksen (EU) 2019/2019 liitteessä olevan 4 kohdan alakohdan mukaiset tiedot:	https://www.lg.com/global/ajax/common_manual
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiche d'information sur le produit

Nom du fournisseur ou marque commerciale	LG
Adresse du fournisseur (b):	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Référence du modèle:	GTB362PZCZD

Type d'appareil de réfrigération:

Appareil à faible niveau de bruit:	no	Type de construction:	à pose libre
Appareil de stockage du vin:	no	Autre appareil de réfrigération:	yes

Paramètres généraux du produit:

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Dimensions hors tout (millimètres)	Hauteur	1 665	Volume total (dm3 ou l)
	Largeur	555	
	Profondeur	583	
EEL	119	Classe d'efficacité énergétique	F
Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]	39	Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	C
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	240	Classe climatique:	T
Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté	16	Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté	43
Réglage hiver	no		

Paramètres des compartiments:

Type de compartiment		Paramètres et valeurs de compartiment			
		Volume du compartiment (dm3 ou l)	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3;	Volume du compartiment (dm3 ou l)	Mode de dégivrage (dégivrage automatique = A, dégivrage manuel = M)
Garde-manger	no	-	-	-	-
Stockage du vin	no	-	-	-	-
Cave	no	-	-	-	-
Denrées alimentaires fraîches	yes	198,0	4°C	-	-
Denrées hautement périssables	no	-	-	-	-
Sans étoile ou fabrication de glace	no	-	-	-	-
1 étoile	no	-	-	-	-

2 étoiles	no	-	-	-	-
3 étoiles	no	-	-	-	-
4 étoiles	yes	56,0	-20°C	2,5	A
Zone 2 étoiles	no	-	-	-	-
Compartment à température variable	no	-	-	-	-

Compartiments « quatre étoiles »

Dispositif de congélation rapide	no
----------------------------------	----

Pour les appareils de stockage de vin

Nombre de bouteilles de vin standard	0
--------------------------------------	---

Paramètres de la source lumineuse (a) (b):

Type de source lumineuse	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tunable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Classe d'efficacité énergétique	G	
Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant (b):	2year	

Informations supplémentaires:

Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission :	https://www.lg.com/global/ajax/common_manual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bileog eolais an táirge

Ainm nó trádmharc an tsoláthraí	LG
Seoladh an tsoláthraí	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Aitheantóir leagain	GTB362PZCZD

Cineál feiste chuisniúcháin

Feiste thorannlaghdaitheach	no	Cineál dearaidh	saorsheasaimh
Feiste stórála fiona	no	Feiste chuisniúcháin eile	yes

Paraiméadair táirge ghinearálta

Paraiméadar	Luach	Paraiméadar	Luach
Lántoisí (milliméadar)	Airde	1 665	Toirt iomlán (dm ³ nó l)
	Leithead	555	
	Doimhneacht	583	
EEI	119	Aicme éifeachtúlachta fuinnimh	F
Astaiochtaí torainn fuaimne ar eite (dB(A) re 1 pW)	39	Aicme astaiochtaí torainn fuaimne ar eite	C
Ídiú fuinnimh bliantúil (kWh/a)	240	Aicme aeráide	T
Íosteocht thimpeallach (°C), a bhfuil an fheiste chuisniúcháin oiriúnach di	16	Uasteocht thimpeallach (°C), a bhfuil an fheiste chuisniúcháin oiriúnach di	43
Socrú geimhridh	no		

Paraiméadair urrainne

Cineál urrainne		Paraiméadair agus luachanna urrainne			
		Toirt urrainne (dm ³ nó l)	Socrú teochta molta i gcomhair stóráil bia bharrfheabhsaithe (°C). Ní chuirfidh na socruithe sin in éadan na ndálaí stórála a leagtar síos in Aguisín IV, Tábla 3	Toilleadh reoite (kg/24 h)	Cineál díreoite (uath-díreo = A, díreo de lámh = M)
Cuile	no	-	-	-	-
Stóráil fiona	no	-	-	-	-
Siléar	no	-	-	-	-
Bia úr	yes	198,0	4°C	-	-
Fuaraigh	no	-	-	-	-
0-réalta nó déanamh oighir	no	-	-	-	-
1-réalta	no	-	-	-	-
2-réalta	no	-	-	-	-

3-réalta	no	-	-	-	-
4-réalta	yes	56,0	-20°C	2,5	A
Urrann 2-réalta	no	-	-	-	-
Urrann le teocht inathraithe	no	-	-	-	-

I gcomhair urrann 4-réalta

Áis reoite gasta	no
------------------	----

Fearais le haghaidh stóráil fíona

Líon na mbuidéal fíona caighdeánacha	0
--------------------------------------	---

Paraiméadair foinsí solais

Cineál foinsé solais	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tunable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Aicme éifeachtúlachta fuinnimh	G	
Íosfhad ama an bharántais a thairgeann an déantóir	2year	

Eolas breise

Nasc gréasáin chuig suíomh gréasáin an déantóra, áit a bhfuil an t-eolas i bpointe 4(a) larscribhinn Rialacháin an Choimisiúin (AE) 2019/2019 (1) (b) ar fáil	https://www.lg.com/global/ajax/common_manual
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacijski list proizvoda

Ime ili zaštitni znak dobavljača:	LG
Adresa dobavljača (b):	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Identifikacijska oznaka modela:	GTB362PZCZD

Tip rashladnog uređaja:

Tihi rashladni uređaj:	no	Tip dizajna:	samostojeći
Uređaj za čuvanje vina:	no	Drugi rashladni uređaj:	yes

Opći parametri proizvoda:

Parametar	Vrijednost	Parametar	Vrijednost	
Ukupne dimenzije (mm)	Visina	Ukupna zapremnina (dm ³ ili l)	254	
	Širina			1 665
	Dubina			555
			583	
EEL	119	Razred energetske učinkovitosti	F	
Emisija buke koja se prenosi zrakom (dB(A) re 1 pW)	39	Razred emisije buke koja se prenosi zrakom	C	
Godišnja potrošnja energije (kWh/god)	240	Klimatski razred:	T	
Minimalna temperatura okoline (°C) za koju je rashladni uređaj prikladan	16	Maksimalna temperatura okoline (°C) za koju je rashladni uređaj prikladan	43	
Postavka za zimski način rada	no			

Parametri odjeljka:

Tip odjeljka		Parametri i vrijednosti odjeljka			
		Zapremnina odjeljka (dm ³ ili l)	Preporučena temperatura za optimalno čuvanje hrane (°C) Te postavke ne smiju biti u suprotnosti s uvjetima čuvanja iz tablice 3. Priloga IV.;	Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	Tip odleđivanja (automatsko odleđivanje = A, ručno odleđivanje = M)
Odjeljak s uvjetima ostave	no	-	-	-	-
Odjeljak za čuvanje vina	no	-	-	-	-
Odjeljak s podrumskim uvjetima	no	-	-	-	-
Odjeljak za čuvanje svježih hrane	yes	198,0	4°C	-	-
Odjeljak svježih zone	no	-	-	-	-
Odjeljak s nula zvjezdica ili odjeljak za pravljenje leda	no	-	-	-	-
Odjeljak s jednom zvjezdicom	no	-	-	-	-
Odjeljak s dvije zvjezdice	no	-	-	-	-

Odjeljak s tri zvjezdice	no	-	-	-	-
Odjeljak s četiri zvjezdice	yes	56,0	-20°C	2,5	A
Prostor s dvije zvjezdice	no	-	-	-	-
Odjeljak s promjenjivom temperaturom	no	-	-	-	-

Za odjeljke s četiri zvjezdice

Funkcija brzog zamrzavanja	no
----------------------------	----

Za uređaje za čuvanje vinaFor wine storage appliances

Broj standardnih boca vina	0
----------------------------	---

LigParametri izvora svjetlosti (a) (b):

Vrsta izvora svjetlosti	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Razred energetske učinkovitosti	G	
Minimalno trajanje jamstva koje nudi proizvođač (b):	2year	

Dodatne informacije:

Poveznica na internetsku stranicu proizvođača koja sadržava informacije navedene u točki 4. podtočki Priloga Uredbi Komisije (EU) 2019/2019 :	https://www.lg.com/global/ajax/common_manual
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termékinformációs adatlap

A szállító neve vagy védjegye:	LG
A szállító címe (b):	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Modellazonosító:	GTB362PZCZD

A hűtőkészülék típusa:

Alacsony zajkibocsátású készülék:	no	Kialakítás típusa:	szabadon álló
Bortároló készülék:	no	Egyéb hűtőkészülék:	yes

Általános termékparaméterek:

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Teljes méret (milliméterben)	Magasság	1 665	Össztérfogat (dm ³ vagy l)
	Szélesség	555	
	Mélység	583	
EEL	119	Energiahatékonysági osztály	F
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)]	39	A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya	C
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	240	Klímaosztály:	T
Az a környezeti hőmérsékleti minimum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas	16	Az a környezeti hőmérsékleti maximum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas	43
Téli üzemmód	no		

Rekeszparaméterek:

Rekesztípus	Rekeszparaméterek és -értékek			
	Rekesztérfogat (dm ³ vagy l)	Az élelmiszerek optimális tárolására szolgáló ajánlott hőmérséklet-beállítás (°C) Ezek a beállítások nem lehetnek ellentmondásban a IV. melléklet 3. táblázatában	Fagyasztókapacitás (kg/24 h)	Jégtelenítés típusa (automatikus jégtelenítés = A, manuális jégtelenítés = M)
Kamra	no	-	-	-
Bortároló	no	-	-	-
Pince	no	-	-	-
Frissentartó	yes	198,0	4°C	-
Hűtőrekesz	no	-	-	-
0-csillagos vagy jégkészítés	no	-	-	-
1-csillagos	no	-	-	-

2-csillagos	no	-	-	-	-
3-csillagos	no	-	-	-	-
4-csillagos	yes	56,0	-20°C	2,5	A
2-csillagos rész	no	-	-	-	-
Változtatható hőmérsékletű rekesz	no	-	-	-	-

4-csillagos rekeszek esetében

Gyorsfagyasztási lehetőség	no
----------------------------	----

Bortároló készülékekhez

Szabványos borosüvegek száma	0
------------------------------	---

A fényforrás paraméterei (a) (b):

A fényforrás típusa	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Energiahatékonysági osztály	G	
A gyártó által vállalt jótállás minimális időtartama (b):	2year	

További információk:

Internetes hivatkozás a gyártó honlapjára, ahol az (EU) 2019/2019 bizottsági rendelet mellékletének 4. pontjában foglalt információ megtalálható:	https://www.lg.com/global/ajax/common_manual
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vöruupplýsingasiða

Heiti eða vörumerki birgis	LG
Heimilisfang birgis	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Auðkenni módels	GTB362PZCZD

Gerð kælitækis

Tæki sem gefur frá sér lítinn hávaða	no	Gerð hönnunar	fristandandi
Vínkælir	no	Annar kæli	yes

Almennir vörubættir

Þáttur		Gildi	Þáttur	Gildi
Heildarmál (í millimetrum)	Hæð	1 665	Heildarrúmmál (dm ³ eða l)	254
	Breidd	555		
	Dýpt	583		
EEL		119	Orkuflokkur	F
Hávaðastig í andrúmslofti (dB(A) re 1 pW)		39	Flokkur hávaðastigs í andrúmslofti	C
Árleg orkunotkun (kWh/a)		240	Umhverfisflokkur	T
Lágmarks lofthiti (°C) sem kælinn hentar fyrir		16	Hámarks lofthiti (°C) sem kælinn hentar fyrir	43
Vetrarstilling	no			

Þættir hófa

Gerð hófs		Þættir og gildi hófa			
		Rúmmál hófs (dm ³ eða l)	Ráðlögð hitastilling fyrir sem besta geymslu á matvælum (°C). Þessar stillingar mega ekki fara gegn geymsluaðstæðum sem	Frystigeta (kg/24 klst.)	Gerð afþiðingar (sjálfvirk afþiðing = A, handvirk afþiðing = M)
Búr	no	-	-	-	-
Víngeymsla	no	-	-	-	-
Cellar	no	-	-	-	-
Ferskur matur	yes	198,0	4°C	-	-
Kæling	no	-	-	-	-
0 stjörnur eða klakagerð	no	-	-	-	-
1 stjarna	no	-	-	-	-
2 stjörnur	no	-	-	-	-

3 stjörnur	no	-	-	-	-
4 stjörnur	yes	56,0	-20°C		2,5 A
2 stjörnu hluti	no	-	-	-	-
Hólf með breytilegan hita	no	-	-	-	-

Fyrir 4 stjörnu hólf

Hraðfrysting	no
--------------	----

Fyrir vinkæla

Fjöldi venjulegra víNFLaskna	0
------------------------------	---

Þættir ljósgjafa

Tegund ljósgjafa	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tunable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orkuflokkur	G
-------------	---

Lágmarkslengd ábyrgðar frá framleiðanda	2year
-----------------------------------------	-------

Viðbótarupplýsingar

Tengill á vefsíðu framleiðanda þar sem hægt er að nálgast upplýsingarnar í grein 4(a) í viðauka við reglugerð Evrópuráðsins (EU) 2019/2019 (1) (b)	https://www.lg.com/global/ajax/common_manual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scheda informativa del prodotto

Marchio o nome del fornitore:	LG
Indirizzo del fornitore (b):	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Identificativo del modello:	GTB362PZCZD

Tipo di apparecchio di refrigerazione:

Apparecchio a bassa rumorosità:	no	Tipo di apparecchio:	a libera installazione
Frigoriferi cantina:	no	Altro apparecchio di refrigerazione:	yes

Parametri di prodotto generali:

Parametro	Valore	Parametro	Valore
Dimensioni complessive (mm)	Altezza	1 665	Volume totale (dm ³ o l)
	Lar-ghezza	555	
	Profon-dità	583	
EEI	119	Classe di efficienza energetica	F
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1pW).	39	Classi di emissione di rumore aereo	C
Annual energy consumption (kWh/a)	240	Classe climatica:	T
Temperatura ambiente minima (°C) per la quale l'apparecchio di refrigerazione è adatto	16	Temperatura ambiente massima (°C) per la quale l'apparecchio di refrigerazione è adatto	43
Configurazione invernale	no		

Parametri degli scomparti:

Tipo di scomparto	Parametri e valori degli scomparti				
	Dispensa	Volume totale (dm ³ o l)	Impostazioni di temperatura raccomandate per una conservazione ottimale degli alimenti (°C) Tali impostazioni non sono in contrasto con le condizioni di conservazione di cui	Capacità di congelamento (kg/24 h)	Modalità di sbrinamento (sbrinamento automatico = A, sbrinamento manuale = M)
Dispensa	no	-	-	-	-
Cantina	no	-	-	-	-
Temperatura moderata	no	-	-	-	-
Alimenti freschi	yes	198,0	4°C	-	-
Raffreddamento	no	-	-	-	-
0 stelle o produzione di ghiaccio	no	-	-	-	-

1 stella	no	-	-	-	-
2 stelle	no	-	-	-	-
3 stelle	no	-	-	-	-
4 stelle	yes		56,0	-20°C	2,5 A
Sezione a 2 stelle	no	-	-	-	-
Scomparto a temperatura variabile	no	-	-	-	-

Per gli scomparti a 4 stelle

Congelamento rapido	no
---------------------	----

Per apparecchi per la conservazione del vino

Numero di bottiglie di vino standard	0
--------------------------------------	---

Parametri della sorgente luminosa (a) (b):

Tipo di sorgente luminosa	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
Classe di efficienza energetica	G
Durata minima della garanzia offerta dal fabbricante (b):	2year

Informazioni supplementari:

Link al sito web del fabbricante, dove si trovano le informazioni di cui all'allegato II, punto 4, lettera del regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione :	https://www.lg.com/global/ajax/common_manual
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gaminio informacijos lapas

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas:	LG
Tiekėjo adresas (b):	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Modelio žymuo:	GTB362PZCZD

Šaldymo aparato tipas:

Mažatriukšmis aparatas:	no	Konstrukcijos tipas:	atskiras
Vyno šaldytuvas:	no	Kitas šaldymo aparatas:	yes

Bendrieji gaminio parametrai:

Parametras		Vertė	Parametras	Vertė
Gabaritiniai matmenys (milimetrais)	Aukštis	1 665	Bendras tūris (dm ³ arba l)	254
	Plotis	555		
	Gylis	583		
EEL		119	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	F
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis (53 dB(A) re 1 pW)		39	Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė	C
Metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus)		240	Klimato klasė:	T
Mažiausia aplinkos temperatūra (°C), kurioje šaldymo aparatas gali veikti		16	Didžiausia aplinkos temperatūra (°C), kurioje šaldymo aparatas gali veikti	43
Žiemos nuostatis	no			

Kameros parametrai:

		Kameros parametrai ir vertės			
Kameros tipas		Kameros tūris (dm ³ arba l)	Rekomenduojamas temperatūros nuostatis maistui optimaliai laikyti (°C) Šie nuostatai neturi būti prieštaringi IV priedo 3 lentelėje nustatytoms laikymo sąlygoms;	Šaldymo geba (kg/24 h);	Atitirpinimo tipas (automatinis atitirpinimas = A, rankinis atitirpinimas = M)
Maisto podėlis	no	-	-	-	-
Vynui laikyti	no	-	-	-	-
Rūšio temperatūros	no	-	-	-	-
Šviežio maisto	yes	198,0	4°C	-	-
Atšaldymo	no	-	-	-	-
0 žvaigždučių arba ledo gaminimo	no	-	-	-	-
1 žvaigždutės	no	-	-	-	-
2 žvaigždučių	no	-	-	-	-

3 žvaigždučių	no	-	-	-	-
4 žvaigždučių	yes	56,0	-20°C	2,5	A
2 žvaigždučių skyrius	no	-	-	-	-
Kintamos temperatūros kamera	no	-	-	-	-

4 žvaigždučių kamerų atveju

Greito užšaldymo funkcija	no
---------------------------	----

Vyno laikymo įtaisams

Standartinių vyno butelių skaičius	0
------------------------------------	---

Šviesos šaltinio parametrai (a) (b):

Šviesos šaltinio tipas	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	G	
Minimali gamintojo suteiktos garantijos trukmė (b):	2year	

Papildoma informacija:

Nuoroda į gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta Reglamento (ES) 2019/2019 II priedo 4 punkto papunktyje nurodyta informacija:	https://www.lg.com/global/ajax/common_manual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ražojuma informācijas lapa

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme:	LG
Piegādātāja adrese (b):	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Modeļa identifikators:	GTB362PZCZD

Aukstumiekārtas veids:

Iekārta ar zemu trokšņa līmeni:	no	Konstrukcijas veids:	free standing
Vīna uzglabāšanas iekārta:	no	Cita veida aukstumiekārta:	yes

Vispārējie ražojuma parametri:

Parametrs	Vērtība	Parametrs	Vērtība
Kopējie izmēri (milimetros)	Augstums	1 665	Kopējais tilpums (dm ³ vai l) 254
	Platums	555	
	Dziļums	583	
EEL	119	Energoefektivitātes klase	F
Gaisvadītā trokšņa emisijas (dB(A) re 1 pW)	39	Gaisvadītā trokšņa emisijas klase	C
Enerģijas patēriņš gadā (kWh/gadā)	240	Klimata klase:	T
Minimālā apkārtējās vides temperatūra (°C), kurai aukstumiekārta ir piemērota	16	Maksimālā apkārtējās vides temperatūra (°C), kurai aukstumiekārta ir piemērota	43
Ziemas slēdzis	no		

Nodalījuma parametri:

Nodalījuma veids	Nodalījuma parametri un vērtības			
	Nodalījuma tilpums (dm ³ vai l)	Ieteicamie temperatūras iestatījumi optimālai pārtikas uzglabāšanai (°C). Šie iestatījumi nedrīkst būt pretrunā IV pielikuma 3. tabulā noteiktajiem uzglabāšanas apstākļiem	Nodalījuma tilpums (dm ³ vai l)	Atkausēšanas veids (automātiska atkausēšana = A, manuāla atkausēšana = M)
Pieliekamā nodalījums	no	-	-	-
Vīna uzglabāšanas nodalījums	no	-	-	-
Pagraba nodalījums	no	-	-	-
Svaigas pārtikas nodalījums	yes	198,0 4°C	-	-
Dzesināšanas nodalījums	no	-	-	-
Bezzvaigzņītes nodalījums vai ledus gatavošanas nodalījums	no	-	-	-
Vienas zvaigzņītes nodalījums	no	-	-	-
Divu zvaigzņīšu nodalījums	no	-	-	-

Trīs zvaigznīšu nodalījums	no	-	-	-	-
Četrzvaigznīšu nodalījums	yes	56,0	-20°C	2,5	A
Divzvaigznīšu sekcija	no	-	-	-	-
Maināmas temperatūras nodalījums	no	-	-	-	-

Četrzvaigznīšu nodalījumiem:

trās sasaldēšanas funkcija	no
----------------------------	----

Vīna uzglabāšanas ierīcēm

Standarta vīna pudeļu skaits	0
------------------------------	---

Gaismas avota parametri (a) (b):

Gaismas avota veids	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tunable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Energoefektivitātes klase	G	
Ražotāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums (b):	2year	

Papildu informācija:

Tīmekļa saite uz ražotāja tīmekļa vietni, kur atrodama Komisijas Regulas (ES) 2019/2019 pielikuma 4. punkta apakšpunktā	https://www.lg.com/global/ajax/common_manual
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лист со информации за производот

Име на производителот и трговски знак	LG
Адреса на производителот	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Идентификатор на модел	GTB362PZCZD

Тип на разладен апарат

Апарат со ниска бучавост	по	Тип на дизајн	слободностоечки
Апарат за чување вино	по	Друг разладен апарат	yes

Општи параметри на производот

Параметар	Вредност	Параметар	Вредност
Севкупни димензии (милиметар)	Висина	1 665	Вкупна зафатнина (dm ³ или l)
	Ширина	555	
	Длабочина	583	
EЕI	119	Класа на енергетска ефикасност	F
Емисии на бучава што се пренесуваат преку воздухот (dB(A) ге 1 pW)	39	Класа на емисии на бучава што се пренесуваат преку воздухот	C
Годишна потрошувачка на електрична енергија (kWh/a)	240	Климатска класа	T
Минимална амбиентална температура (°C) за којашто разладниот апарат е соодветен	16	Максимална амбиентална температура (°C) за којашто разладниот апарат е соодветен	43
Зимски амбиент	по		

Параметри на прегради

Тип на преграда		Параметри и вредности на прегради			
		Зафатнина на преграда (dm ³ или l)	Препорачана температурен амбиент за оптимизирано чување храна (°C). Овие поставки не треба да се во спротивност на условите на складирање наведени	Капацитет на замрзнување (kg/24 ч.)	Тип на одмрзнување (автоматско одмрзнување = A, рачно одмрзнување = M)
Остава	по	-	-	-	-
Чување вино	по	-	-	-	-
Подрум	по	-	-	-	-
Свежа храна	yes	198,0	4°C	-	-
Ладење	по	-	-	-	-
0 ѕвезди или правење мраз	по	-	-	-	-
1 ѕвезда	по	-	-	-	-

2 ѕвезди	no	-	-	-	-
3 ѕвезди	no	-	-	-	-
4 ѕвезди	yes	56,0	-20°C	2,5	A
Секција со 2 ѕвезди	no	-	-	-	-
Преграда со варијабилна температура	no	-	-	-	-

За прегради со 4 ѕвезди

Брзо замрзнување	no
------------------	----

За апарати за чување вино

Број на стандардни шишиња за вино	0
-----------------------------------	---

Параметри за извор на светлина

Тип на извор на светлина	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tunable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Класа на енергетска ефикасност	G	
Минимално времетраење на гаранцијата понудена од производителот	2year	

Дополнителни информации

Веб-врска до веб-страницата на производителот каде што може да ги пронајдете информациите од точка 4(a) Анекс на Регулативата на Комисијата (EU) 2019/2019 (1) (b)	https://www.lg.com/global/ajax/common_manual
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

L-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott

Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu:	LG
Indirizz tal-fornitur (b):	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Identifikatur tal-mudell:	GTB362PZCZD

It-tip ta' apparat refriġeranti:

Apparat b'livell baxx ta' storbuju:	no	It-tip ta' dizinn:	awtonomu
Apparat għall-ħżin tal-inbid:	no	Apparat refriġeranti ieħor:	yes

Parametri ġenerali tal-prodott:

Parametru	Valur	Parametru	Valur
Dimensjonijiet kumplessivi (millimetri)	Għoli	1 665	Volum totali (dm ³ jew l)
	Wisa'	555	
	Fond	583	
EEL	119	Klassi tal-effiċjenza enerġetika	F
L-emissjonijiet ta' storbuju akustiku fl-arja (dB(A) re 1 pW)	39	Klassi tal-emissjonijiet tal-istorbuju akustiku fl-arja	C
Konsum tal-enerġija annwali (kWh/a)	240	Klassi klimatika:	T
Temperatura ambjentali minima (°C), li l-apparat refriġeranti jkun xieraq għaliha	16	Temperatura ambjentali massima (°C), li l-apparat refriġeranti jkun xieraq għaliha	43
Konfigurazzjoni tax-xitwa	no		

Parametri tal-kompartiment:

Tip ta' kompartiment		Parametri u valuri tal-kompartiment			
		Volum tal-Kompartiment (dm ³ jew l)	Konfigurazzjoni tattemperatura rakkomandata għall-ahjar ħżin tal-ikel (°C) Dawn il-konfigurazzjonijiet ma għandhomx jikkontradixxu l-kundizzjonijiet ta' ħżin stabbiliti fit-Tabella 3	Volum tal-Kompartiment (dm ³ jew l)	Tip ta' defrost (defrost awtomatiku = A, defrost manwali = M)
Pantry	no	-	-	-	-
Għall-ħżin tal-inbid	no	-	-	-	-
Kantina	no	-	-	-	-
Għall-ikel frisk	yes	198,0	4°C	-	-
Chiller	no	-	-	-	-
0-star jew li fih isir is-silġ	no	-	-	-	-
1-star	no	-	-	-	-

2-star	no	-	-	-	-
3-star	no	-	-	-	-
4-star	yes	56,0	-20°C	2,5	A
zona 2-star	no	-	-	-	-
Kompartiment b'temperatura varjabbli	no	-	-	-	-

Għal kompartiment 4-star

Funzjoni tal-iffriżar rapidu	no
------------------------------	----

Għal apparati għall-ħażna tal-inbid

Numbru ta' fliexken tal-inbid standard	0
----------------------------------------	---

Parametri tas-sors ta' dawl (a) (b):

Tip tas-sors ta' dawl	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tunable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
Klassi tal-effiċjenza enerġetika	G
Id-durata minima tal-garanzija offruta mill-manifattur (b):	2year

Informazzjoni addizzjonali:

Il-link tal-Internet li jwassal għas-sit web tal-manifattur, fejn tinsab l-informazzjoni msemmija fil-punt 4 tal-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/2019 :	https://www.lg.com/global/ajax/common_manual
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Productinformatieblad

Naam van de leverancier of het handelsmerk:	LG
Adres van de leverancier (b):	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Typeaanduiding:	GTB362PZCZD

Type koelapparaat:

Geluidsarm apparaat:	no	Ontwerptype:	vrijstaand
Wijnbewaarkast:	no	Ander koelapparaat:	yes

Algemene productparameters:

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Totale afmetingen (millimeter)	Hoogte	1 665	Totaal volume (dm3 of l)
	Breedte	555	
	Diepte	583	
EEL	119	Energie-efficiëntieklasse	F
Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)	39	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	C
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	240	Klimaatklasse:	T
Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is	16	Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is	43
Winterinstelling	no		

Compartmentparameters:

Compartmenttype		Compartmentparameters en waarden			
		Compartmentvolume (dm3 of l)	Aanbevolen temperatuurinstelling voor optimale voedselopslag (°C) Deze instellingen zijn niet in tegenspraak met de opslagomstandigheden	Vriesvermogen (kg/24u)	Ontdootype (zelfontdoofunctie = Z, handmatige ontdoofunctie = H)
Vorraad	no	-	-	-	-
Wijnbewaring	no	-	-	-	-
Kelder	no	-	-	-	-
Vers voedsel	yes	198,0	4°C	-	-
Chill	no	-	-	-	-
0 sterren of ijsmaker	no	-	-	-	-
1 ster	no	-	-	-	-
2 sterren	no	-	-	-	-

3 sterren	no	-	-	-	-
4 sterren	yes	56,0	-20°C	2,5	A
2-sterrengedeelte	no	-	-	-	-
Compartiment met variabele temperatuur	no	-	-	-	-

Voor 4-sterrencompartimenten

Snelvriesfunctie	no
------------------	----

Voor wijnbewaarapparaten

Aantal standaard wijnflessen	0
------------------------------	---

Lichtbronparameters (a) (b):

Type lichtbron	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Energie-efficiëntieklasse	G	
Minimumduur van de door de fabrikant geboden garantie (b):	2year	

Aanvullende informatie:

Link naar de website van de fabrikant met de informatie zoals bedoeld in punt 4, onder van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2019 van de Commissie :	https://www.lg.com/global/ajax/common_manual
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produktinformasjonsark

Leverandørens navn eller varemerke	LG
Leverandørens adresse	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Modellidentifikator	GTB362PZCZD

Type kjøleapparat

Apparat med lav støy	no	Design type	frittstående
Apparat for vinlagring	no	Annen type kjøleapparat	yes

Generelle produktparametere

Parameter	Verdi	Parameter	Verdi
Utvendige dimensjoner (millimeter)	Høyde	1 665	Totalt volum (dm ³ eller l)
	Bredde	555	
	Dybde	583	
EEL	119	Energieffektivitetsklasse	F
Luftbårne akustiske støyutslipp(dB(A) re 1 pW)	39	Luftbårne akustisk støyutslippklasse	C
Annual energy consumption (kWh/a)	240	Klimaklasse	T
Minimum omgivelsestemperatur (°C) som kjøleapparatet er egnet for	16	Maksimal omgivelsestemperatur (°C) som kjøleapparatet er egnet for	43
Vinterinnstillinger	no		

Romparametere

Romtype		Romparametere og verdier			
		Romvolum (dm ³ eller l)	Anbefalte temperaturinnstillinger for optimalt lagring av mat (°C). Disse innstillingene må ikke stride mot lagringsbetingelsene angitt	Frysekapasitet (kg/24 t)	Avrimingstype (auto-avriming = A, manuell avriming = M)
Anretning	no	-	-	-	-
Vinlagring	no	-	-	-	-
Kjeller	no	-	-	-	-
Fersk mat	yes	198,0	4°C	-	-
Kjøling	no	-	-	-	-
0 stjerner eller isproduksjon	no	-	-	-	-
1 stjerne	no	-	-	-	-
2 stjerne	no	-	-	-	-

3 stjerner	no	-	-	-	-
4 stjerner	yes	56,0	-20°C	2,5	A
2-stjerners del	no	-	-	-	-
Variabelt temperaturreom	no	-	-	-	-

For 4-stjerners rom

Anlegg for rask frysing	no
-------------------------	----

For vinlagringsapparater

Antall standard vinflasker	0
----------------------------	---

Lyskildeparametere

Type lyskilde	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Energieffektivitetsklasse	G	
Minimum varighet for garantien som tilbys fra produsenten	2year	

Tilleggsinformasjon

Nettkobling til leverandørens nettsted, hvor informasjonen i punkt 4(a) av Tillegg til kommisjonens regulering (EU) 2019/2019 (1) (b) finnes	https://www.lg.com/global/ajax/common_manual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karta informacyjna produktu

Nazwa dostawcy lub znak towarowy:	LG
Adres dostawcy (b):	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Identyfikator modelu:	GTB362PZCZD

Rodzaj urządzenia chłodniczego:

Urządzenie o niskim poziomie hałasu:	no	Typ:	wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina	no	Inne urządzenie chłodnicze:	yes

Ogólne parametry produktu:

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość	
Całkowite wymiary (w milimetrach)	Wysokość	1 665	Całkowita pojemność (dm ³ lub l)	
	Szerokość	555		254
	Głębokość	583		
EEL	119	Klasa efektywności energetycznej	F	
Poziom emitowanego hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)	39	Klasa emisji hałasu akustycznego	C	
Roczne zużycie energii (kWh/r)	240	Klasa klimatyczna:	T	
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	16	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	43	
Ustawienie zimowe	no			

Parametry komory:

Rodzaj komory	Parametry komory i ich wartości			
	Pojemność komory (dm ³ lub l)	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C) Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami	Pojemność komory (dm ³ lub l)	Rodzaj rozmrażania (rozmróżanie automatyczne = A, rozmrażanie ręczne = M)
Spizarnia	no	-	-	-
Do przechowywania wina	no	-	-	-
Piwniczna	no	-	-	-
Świeża żywność	yes	198,0 4°C	-	-
Schlądzenia	no	-	-	-
Bezgwiazdkowa lub do wytwarzania lodu	no	-	-	-
Jednogwiazdkowa	no	-	-	-

Dwugwiazdkowa	no	-	-	-	-
Trzygwiazdkowa	no	-	-	-	-
Czterogwiazdkowa	yes	56,0	-20°C	2,5	A
Przegroda dwugwiazdkowa	no	-	-	-	-
Komora ozmiennej temperaturze	no	-	-	-	-

W przypadku komór czterogwiazdkowych

Funkcja szybkiego zamrażania	no
------------------------------	----

W przypadku urządzeń do przechowywania wina

Liczba standardowych butelek wina	0
-----------------------------------	---

Parametry źródła światła (a) (b):

Rodzaj źródła światła	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tunable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No	
Klasa efektywności energetycznej	G	
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta (b):	2year	

Informacje dodatkowe:

Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019 :	https://www.lg.com/global/ajax/common_manual
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ficha de informação do produto

Marca comercial ou nome do fornecedor:	LG
Endereço do fornecedor (b):	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Identificador de modelo:	GTB362PZCZD

Tipo de aparelho de refrigeração:

Aparelho de baixo ruído:	no	Tipo de construção:	free standing
Aparelho de armazenagem de vinhos:	no	Outros aparelhos de refrigeração:	yes

Parâmetros gerais do produto:

Parâmetro	Valor	Parâmetro	Valor
Dimensões totais (milímetros)	Altura	1 665	Volume total (dm3 ou l)
	Largura	555	
	Profundidade	583	
EEI	119	Classe de eficiência energética	F
Emissão de ruído aéreo (dB(A) re 1pW)	39	Classe de emissão de ruído aéreo	C
Consumo anual de energia (kWh/a)	240	Classe climática:	T
Temperatura ambiente mínima (°C) para a qual o aparelho de refrigeração é adequado	16	Temperatura ambiente máxima (°C) para a qual o aparelho de refrigeração é adequado	43
Regulação de inverno	no		

Parâmetros dos compartimentos:

Tipo de compartimento		Parâmetros e valores dos compartimentos			
		Volume do compartimento (dm3 ou l)	Regulação de temperatura recomendada para otimizar a conservação dos alimentos (°C) (estas regulações não podem contradizer as condições)	Capacidade de congelação (kg/24 h)	Tipo de descongelação (descongelação automática = A, descongelação manual = M)
Dispensa	no	-	-	-	-
Armazenagem de vinhos	no	-	-	-	-
Cave	no	-	-	-	-
Alimentos frescos	yes	198,0	4°C	-	-
Ultrarrefrigeração	no	-	-	-	-
0 estrelas ou produção de gelo	no	-	-	-	-
1 estrela	no	-	-	-	-
2 estrelas	no	-	-	-	-

3 estrelas	no	-	-	-	-
4 estrelas	yes	56,0	-20°C	2,5	A
Secção de 2 estrelas	no	-	-	-	-
Compartimento de temperatura variável	no	-	-	-	-

Compartimentos de quatro estrelas

Função de congelamento rápido	no
-------------------------------	----

Para eletrodomésticos de armazenamento de vinhos

Número de garrafas padrão de vinho	0
------------------------------------	---

Parâmetros de fontes de luz (a) (b):

Tipo de fonte de luz	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
Classe de eficiência energética	G
Duração mínima da garantia do fabricante (b):	2year

Informações adicionais:

Hiperligação para o sítio Web do fabricante onde se encontram as informações previstas no ponto 4, alínea do anexo do Regulamento (UE) 2019/2019 da Comissão :	https://www.lg.com/global/ajax/common_manual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fișa cu informații despre produs

Numele furnizorului sau marca comercială:	LG
Adresa furnizorului (b):	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Identificatorul de model:	GTB362PZCZD

Tipul de aparat frigorific:

Aparat cu nivel redus de zgomot:	no	Tip de proiectare:	de sine stătător
Aparat pentru depozitarea vinului:	no	Alt aparat frigorific:	yes

Parametri generali ai produsului:

Parametru		Valoare	Parametru	Valoare
Dimensiuni globale (milimetri)	Înălțime	1 665	Volum total (dm ³ sau l)	254
	Lățime	555		
	Adâncime	583		
EEL		119	Clasă de eficiență energetică	F
Emisii acustice în aer [dB(A) re 1 pW]		39	Clasă a emisiilor acustice în aer	C
Consum anual de energie (kWh/a)		240	Clasă climatică:	T
Temperatura ambienta minima (°C) la care este adaptat aparatul frigorific		16	Temperatura ambienta maxima (°C) la care este adaptat aparatul frigorific	43
Reglaj de iarnă	no			

Parametri ai compartimentelor:

Tip de compartiment		Parametri și valori ale compartimentului			
		Volumul compartimentului (dm ³ sau l)	Reglajul recomandat al temperaturii pentru o stocare optimizată a alimentelor (°C) Aceste reglaje nu trebuie să fie în contradicție cu	Parametru termodinamic (rc)	Tipul de dezghețare (dezghețare automată = A, dezghețare manuală = M)
Cămară	no	-	-	-	-
Depozitarea vinului	no	-	-	-	-
Cramă	no	-	-	-	-
Alimente proaspete	yes	198,0	4°C	-	-
Răcire	no	-	-	-	-
Fără stele sau pentru prepararea gheții	no	-	-	-	-
1 stea	no	-	-	-	-
2 stele	no	-	-	-	-

3 stele	no	-	-	-	-
4 stele	yes	56,0	-20°C	2,5	A
Secțiune cu 2 stele	no	-	-	-	-
Compartiment cu temperatură variabilă	no	-	-	-	-

În ceea ce privește compartimentele cu 4 stele

Funcție de congelare rapidă	no
-----------------------------	----

Pentru aparatele de depozitare a sticlelor de vin

Numărul de sticle de vin standard	0
-----------------------------------	---

Parametrii sursei de lumină (a) (b):

Tipul sursei de lumină	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tunable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
Clasă de eficiență energetică	G
Durata minimă a garanției oferite de producător (b):	2year

Informații suplimentare:

Link către site-ul web al producătorului, unde se găsesc informațiile de la punctul 4 litera din anexa la Regulamentul (UE) 2019/2019 al Comisiei:	https://www.lg.com/global/ajax/common_manual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informačný list výrobku

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka:	LG
Adresa dodávateľa (b):	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Identifikačný kód modelu:	GTB362PZCZD

Typ chladiaceho spotrebiča:

Spotrebič s nízkou hlučnosťou:	no	Dizajn:	voľne stojaci
Spotrebič na uchovávanie vína:	no	Iné chladiace spotrebiče:	yes

Všeobecné parametre výrobku:

Parameter	Hodnota	Parameter	Hodnota	
Celkové rozmery (v milimetroch)	Výška	1 665	Celkový objem (v dm ³ alebo l)	254
	Šírka	555		
	Hĺbka	583		
EEL	119	Trieda energetickej účinnosti	F	
Úroveň vydávanej hluku prenášaného vzduchom (dB(A) re 1 pW)	39	Trieda úrovne vydávanej hluku prenášaného vzduchom	C	
Ročná spotreba energie (kWh/a)	240	Klimatická trieda:	T	
Minimálna teplota okolia (°C), pre ktorú je chladiaci spotrebič vhodný	16	Maximálna teplota okolia (°C), pre ktorú je chladiaci spotrebič vhodný	43	
Zimné nastavenie	no			

Parametre oddelení:

Typ oddelenia		Parametre a hodnoty oddelení			
		Objem oddelenia (v dm ³ alebo l)	Odporúčané nastavenie teploty pre optimalizované skladovanie potravín (°C) Tieto nastavenia nesmú odporovať podmienkam skladovania stanoveným v tabuľke 3 prílohy IV	Mraziaci výkon (kg/24 h)	Typ odmrazovania (automatické odmrazovanie = A, manuálne odmrazovanie = M)
Oddelenie s podmienkami komory	no	-	-	-	-
Oddelenie na uchovávanie vína	no	-	-	-	-
Oddelenie s podmienkami pivnice	no	-	-	-	-
Oddelenie na čerstvé potraviny	yes	198,0	4°C	-	-
Oddelenie na uchovávanie rychlo sa kaziacich potravín	no	-	-	-	-
Bez hviezdíčkové alebo výroba ľadu	no	-	-	-	-
Jedno hviezdíčkové	no	-	-	-	-
Dvojhviezdíčkové	no	-	-	-	-

Troj hviezdíčkové	no	-	-	-	-
Štvor hviezdíčkové	yes	56,0	-20°C	2,5	A
Dvoj hviezdíčkový oddiel	no	-	-	-	-
Oddelenie s premenlivou teplotou	no	-	-	-	-

Pri štvor hviezdíčkových oddeleniach

Funkcia rýchleho mrazenia	no
---------------------------	----

Pre spotrebiče na skladovanie vína

Počet štandardných fliaš na víno	0
----------------------------------	---

Parametre zdroja svetla (a) (b):

Typ zdroja svetla	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tunable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trieda energetickej účinnosti	G
-------------------------------	---

Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka výrobca (b):	2year
-----------------------------------------------------	-------

Doplňujúce informácie:

Odkaz na webovú stránku výrobcu, kde možno nájsť údaje podľa bodu 4 písm. a) prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2019 (1) (b):	https://www.lg.com/global/ajax/common_manual
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacijski list izdelka

Ime dobavitelja ali blagovna znamka:	LG
Naslov dobavitelja (b):	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Identifikacijska oznaka modela	GTB362PZCZD

Tip hladilnega aparata

Nizkohrupni aparat:	no	Tip zasnove:	samostoječi
Aparat za shranjevanje vina	no	Drug hladilni aparat:	yes

Splošni parametri izdelka

Parameter	Vrednost	Parameter	Vrednost
Skupne mere (v milimetrih)	Višina	1 665	Skupna prostornina (v dm ³ ali l)
	Širina	555	
	Globina	583	
EEI	119	Razred energijske učinkovitosti	F
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (dB(A) re 1 pW)	39	Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku	C
Letna poraba energije (kWh/a)	240	Klimatski razred:	T
Minimalna temperatura okolice (°C), za katero je hladilni aparat primeren	16	Maksimalna temperatura okolice (°C), za katero je hladilni aparat primeren	43
Zimska nastavitvev	no		

Zimska nastavitvev

Tip predelka	Parametri in vrednosti predelka	Parametri in vrednosti predelka II			
		Parametri in vrednosti predelka	Priporočena nastavitvev temperature za optimizirano shranjevanje hrane (°C) Te nastavitvev ne smejo biti v nasprotju s pogoji shranjevanja	Specifična zmogljivost zamrzovanja (kg/24 h)	Tip odtaljevanja (samodejno odtaljevanje = A, ročno odtaljevanje = M)
Shrambni	no	-	-	-	-
Shranjevanje vina	no	-	-	-	-
Kletni	no	-	-	-	-
Sveža hrana	yes	198,0	4°C	-	-
Ohlajevanje	no	-	-	-	-
Brez zvezdic ali aparat za led	no	-	-	-	-
Ena zvezdica	no	-	-	-	-
2 zvezdici	no	-	-	-	-

Tri zvezdice	no	-	-	-	-
štiri zvezdice	yes	56,0	-20°C	2,5	A
Predel z dvema zvezdicama	no	-	-	-	-
Predelek s spremenljivo temperaturo	no	-	-	-	-

Za predelke s štirimi zvezdicami

Funkcija hitrega zamrzovanja	no
------------------------------	----

Za naprave za shranjevanje vina

Število standardnih vinskih steklenic	0
---------------------------------------	---

Parametri svetlobnih virov (a) (b):

Tip svetlobnega vira	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razred energijske učinkovitosti	G
---------------------------------	---

Minimalno trajanje garancije za hladilni aparat, ki jo nudi proizvajalec (b):	2year
-------------------------------------------------------------------------------	-------

Dodatne informacije:

Spletna povezava na spletno mesto proizvajalca, na katerem so na voljo informacije iz točke 4 Priloge k Uredbi Komisije (EU) 2019/2019 :	https://www.lg.com/global/ajax/common_manual
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fletë informacioni për produktin

Emri i furnizuesit ose i markës tregtare	LG
Adresa e furnizuesit	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Identifikuesi i modelit	GTB362PZCZD

Lloji i pajisjes frigoriferike

Pajisje me nivel të ulët zhurme	no	Lloji i dizajnit	free standing
Pajisja për vendosjen e verës	no	Pajisje tjetër frigoriferike	yes

Parametrat e përgjithshëm të produktit

Parameter	Value	Parameter	Value
Përmasat e përgjithshme (milimetër)	Lartësia	1 665	Vëllimi total (dm ³ ose l)
	Gjerësia	555	
	Thellësia	583	
EEL	119	Klasa e efikasitetit të energjisë	F
Emetimet ajrore të zhurmës akustike (dB(A) re 1 pW)	39	Klasa e emetimeve ajrore të zhurmës akustike	C
Konsumi vjetor i energjisë (kWh/a)	240	Kategoria klimaterike	T
Temperatura minimale e ambientit (°C), për të cilën është e përshtatshme pajisja frigoriferike	16	maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	43
Cilësimi për dimrin	no		

Parametrat e dhomëzave

Lloji i dhomëzave		Parametrat dhe vlerat e dhomëzave			
		Vëllimi i dhomëzave (dm ³ ose l)	Cilësimi i rekomanduar i temperaturës për ruajtjen optimale të ushqimit (°C). Këto cilësime nuk bien në kundërshtim me kushtet e ruajtjes të përcaktuara në Shtojcën IV, Tabela 3	Kapaciteti i ngrirjes (kg/24 orë)	Lloji i shkrirjes (shkrirje automatike = A, shkrirje manuale = M)
Dollapi i ushqimeve	no	-	-	-	-
Rafti i verës	no	-	-	-	-
Qilari	no	-	-	-	-
Ushqimet e freskëta	yes	198,0	4°C	-	-
Ftohëse	no	-	-	-	-
0 yje ose bërësi i akullit	no	-	-	-	-
1 yje	no	-	-	-	-
2 yje	no	-	-	-	-

3 yje	no	-	-	-	-
4 yje	yes	56,0	-20°C	2,5	A
seksioni me 2 yje	no	-	-	-	-
Dhomëza me temperaturë të ndryshueshme	no	-	-	-	-

Për dhomëzat me 4 yje

Objekti për ngrirjen e shpejtë	no
--------------------------------	----

Për pajisjet për ruajtjen e verës

Numri i shisheve standarde të verës	0
-------------------------------------	---

Parametrat e burimit të dritës

Lloji i burimit të dritës	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tunable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa e efikasitetit të energjisë	G
-----------------------------------	---

Kohëzgjatja minimale e garancisë së ofruar nga prodhuesi	2year
-----------------------------------------------------------------	-------

Informacion shtesë

Link-u i faqes në internet të prodhuesit, ku gjenden informacionet në pikën 4(a) të Shtojcës së Rregullores së Komisionit (BE) 2019/2019 (1) (b)	https://www.lg.com/global/ajax/common_manual
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informativni list o proizvodu

Naziv dobavljača ili zaštitni znak	LG
Adresa dobavljača	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Identifikator modela	GTB362PZCZD

Vrsta rashladnog uređaja

Uređaj s niskim nivoom buke	no	Vrsta	free standing
Uređaj za čuvanje vina	no	Drugi rashladni uređaj	yes

Opšti parametri o proizvodu

Parametar	Vrednost	Parametar	Vrednost
Dimenzije (milimetri)	Visina	1 665	Ukupna zapremina (dm ³ ili l) 254
	Širina	555	
	Dubina	583	
EEL	119	Klasa energetske efikasnosti	F
Nivo proizvedene buke (dB(A) odn. 1 pW)	39	Klasa nivoa proizvedene buke	C
Godišnja potrošnja energije (kWh/a)	240	Klimatska klasa	T
Minimalna temperatura prostora (°C) pogodna za rashladni uređaj	16	Maksimalna temperatura prostora (°C) pogodna za rashladni uređaj	43
Zimsko podešavanje	no		

Parametri odeljka

Vrsta odeljka		Parametri i vrednosti odeljka			
		Zapremina odeljka (dm ³ ili l)	Preporučeno podešavanje temperature za optimizovano skladištenje hrane (°C). Ove postavke nisu kontradiktorne uslovima za skladištenje	Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	Vrsta odmrzavanja (automatsko odmrzavanje = A, ručno odmrzavanje = M)
Ostava	no	-	-	-	-
Odeljak za vino	no	-	-	-	-
Korpa	no	-	-	-	-
Sveža hrana	yes	198,0	4°C	-	-
Rashlađivanje	no	-	-	-	-
0 zvezdica ili pravljenje leda	no	-	-	-	-
1 zvezdica	no	-	-	-	-
2 zvezdice	no	-	-	-	-

3 zvezdice	no	-	-	-	-
4 zvezdice	yes	56,0	-20°C	2,5	A
Odeljak s 2 zvezdice	no	-	-	-	-
Odeljak s promenjivom temperaturom	no	-	-	-	-

Za odeljke s 4 zvezdice

Sposobnost brzog zamrzavanja	no
------------------------------	----

Za uređaje za skladištenje vina

Broj standardnih boca za vino	0
-------------------------------	---

Parametri izvora svetla

Vrsta izvora svetla	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
Klasa energetske efikasnosti	G
Minimalno trajanje garancije koju nudi proizvođač	2year

Dodatne informacije

Link za stranicu proizvođača gde se mogu pronaći informacije u tački 4(a) Dodatka Uredbi komisije (EU) 2019/2019 (1) (b)	https://www.lg.com/global/ajax/common_manual
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produktinformationsblad

Leverantörens namn eller varumärke:	LG
Leverantörens adress (b):	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Modellbeteckning:	GTB362PZCZD

Typ av kyl-/frysprodukt:

Tyst kyl-/frysprodukt:	no	Konstruktionstyp:	fristående
Vinkylskåp:	no	Annan kyl-/frysprodukt:	yes

Allmänna produktparametrar:

Parameter	Värde	Parameter	Värde
Totalmått (mm)	Höjd	1 665	Totalvolym (dm ³ eller liter)
	Bredd	555	
	Djup	583	
EEL	119	Energieffektivitetsklass	F
Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW)	39	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C
Årlig energianvändning (kWh/år)	240	Klimatklass:	T
Lagsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad	16	maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	43
Vinterinställning	no		

Fackens parametrar:

Typ av fack	Fackens parametrar och värden				
	Fackets volym (dm ³ eller liter)	Rekommenderad temperaturinställning för optimal förvaring av matvaror (°C) Dessa inställningar får inte strida mot de förvaringsförhållanden som	Infrysningskapacitet (kg/24 h)	Typ av avfrostning (A = automatisk avfrostning, M = manuell avfrostning)	
Skafferi	no	-	-	-	
Vinförvaring	no	-	-	-	
Sval	no	-	-	-	
Färskvaror	yes	198,0 4°C	-	-	
Nedkylning	no	-	-	-	
Nollstjärnigt/ssfack	no	-	-	-	
Enstjärnigt	no	-	-	-	
Tvåstjärnigt	no	-	-	-	

Trestjärnigt	no	-	-	-	-
Fyrstjärnigt	yes	56,0	-20°C	2,5	A
Tvåstjärnig sektion	no	-	-	-	-
Flextemperaturfack	no	-	-	-	-

För fyrstjärniga fack

Snabbinfrysningfunktion	no
-------------------------	----

För vinkylskåp

Antal vanliga vinflaskor	0
--------------------------	---

Parametrar för ljuskälla (a) (b):

Typ av ljuskälla	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Energieffektivitetsklass	G
--------------------------	---

Kortaste giltighetsperiod för tillverkarens garanti (b):	2year
-----------------------------------------------------------------	-------

Ytterligare information:

Länk till tillverkarens webbplats, där informationen i punkt 4 i bilagan till kommissionens förordning (EU) 2019/2019 finns:	https://www.lg.com/global/ajax/common_manual
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ürün bilgilendirme formu

Tedarikçinin adı veya ticari markası	LG
Tedarikçinin adresi	128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Model tanımlayıcı	GTB362PZCZD

Soğutucu cihaz türü

Düşük gürültülü cihaz	no	Tasarım türü	hareketli
Şarap saklama cihazı	no	Diğer dondurucu cihazı	yes

Genel ürün parametreleri

Parametre	Değer	Parametre	Değer
Genel boyutlar (milimetre)	Yükseklik	1 665	Toplam hacim (dm3 veya l)
	Genişlik	555	
	Derinlik	583	
EEI	119	Enerji verimliliği sınıfı	F
Havada yayılan gürültünün emisyonları (dB(A) re 1 pW)	39	Havada yayılan gürültünün emisyon sınıfı	C
Yıllık enerji tüketimi (kWh/a)	240	İklim sınıfı	T
Dondurucu cihaz için uygun olan minimum ortam sıcaklığı (°C)	16	Dondurucu cihaz için uygun olan maksimum ortam sıcaklığı (°C)	43
Kış ayarı	no		

Bölme Parametreleri

Bölme Türü	Bölme parametreleri ve değerleri			
	Bölme Hacmi (dm3 veya l)	Optimize edilen gıda saklaması için önerilen sıcaklık ayarı (°C). Bu ayarlar, Ek IV, Tablo 3 içinde ayarlanan saklama koşulları ile çelişmeyecektir	Dondurucu kapasitesi (kg/24 sa)	Defrost türü (otomatik-defrost = A, manuel defrost = M)
Kiler sandığı	no	-	-	-
Şarap saklama	no	-	-	-
Kiler	no	-	-	-
Taze gıda	yes	198,0 4°C	-	-
Soğutma	no	-	-	-
0 yıldızlı veya buz yapma	no	-	-	-
1 yıldızlı	no	-	-	-
2 yıldızlı	no	-	-	-

3 yıldızlı	no	-	-	-	-
4 yıldızlı	yes	56,0	-20°C	2,5	A
2 yıldızlı bölüm	no	-	-	-	-
Değişken sıcaklık bölümü	no	-	-	-	-

4 yıldızlı bölmeler için

Hızlı dondurma tesisi	no
-----------------------	----

Şarap saklama cihazları için

Standart şarap şişelerinin sayısı	0
-----------------------------------	---

Işık kaynağı parametreleri

Işık kaynağı türü	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: NMLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tunable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No
Enerji verimliliği sınıfı	G
Üretici tarafından sunulan garantinin minimum süresi	2year

İlave bilgiler

Komisyon Tüzüğü (AB) 2019/2019 (1) (b) madde 4(a) Eki içindeki bilgilerin bulunduğu üreticinin internet adresine ait internet linki	https://www.lg.com/global/ajax/common_manual
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------