

WorkCentre®

3210 / 3220

A4

Ασπρόμαυρος
πολυλειτουργικός
εκτυπωτής



Πολυλειτουργικός εκτυπωτής laser
Xerox WorkCentre® 3210 / 3220
Μεγαλύτερη αποδοτικότητα,
ιδανικός για χρήση στο γραφείο



Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Laser WorkCentre® 3210/3220

Πραγματική απόδοση στο γραφείο από την επιφάνεια εργασίας σας.

Ο WorkCentre 3210/3220 είναι μια μικρή σε μέγεθος συσκευή με εκτενή χαρακτηριστικά για την αύξηση της απόδοσης και τη διαχείριση του κόστους. Αποτελεί μια αξιόπιστη συσκευή all-in-one για εκτύπωση/αντιγραφή/σάρωση/φαξ με πολλές δυνατότητες σε πολύ καλή τιμή. Έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους μεμονωμένους χρήστες όσο και μικρές ομάδες εργασίας.

Αποδοτικός για πολυάσχολους επαγγελματίες

Ο WorkCentre 3210/3220 έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την απόδοση, προσφέροντας την ισχύ και τις λειτουργίες που χρειάζεστε για να χειριστείτε μεγάλο φόρτο εργασίας.

28
σελ./
λεπτό

- **Γρήγορη έξοδος χαρτιού όταν η ζήτηση είναι αυξημένη.** Ταχύτητες εκτύπωσης μέχρι 28 σελ./λεπτό και πολύ σύντομος χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας σε λιγότερο από 8,5 δευτερόλεπτα για γρήγορη παράδοση εγγράφων.

- **Παράλληλες λειτουργίες.** Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να σαρώσετε γρήγορα ένα αρχείο όποτε το χρειάζεστε, ακόμα και όταν εκτυπώνονται άλλες εργασίες.
- **Ευέλικτος χειρισμός χαρτιού.** Τροφοδοτήστε με αξιοπιστία μια μεγάλη ποικιλία υλικών, όπως χαρτόνι, διαφάνειες, φακέλους και χαρτιά βάρους 60 – 163 gsm.
- **Ευκρινείς, καθαρές εικόνες και κείμενο,** με βελτιωμένη ποιότητα εικόνας μέχρι 1200 x 1200 dpi και γλώσσες εκτυπωτή PCL® 6 και PCL 5e. Ο WorkCentre 3220 περιλαμβάνει συμβατότητα με Adobe® PostScript® 3™.
- **Εντοπίστε γρήγορα τις λειτουργίες που χρειάζεστε περισσότερο.** Χρησιμοποιήστε τον εύχρηστο μπροστινό πίνακα με μεγάλα, ευανάγνωστα κουμπιά και οθόνη LCD δύο γραμμών.
- **Εύκολη ρύθμιση,** χάρη στο βίντεο εγκατάστασης, και απλοποιημένη εγκατάσταση δικτύου και προγραμμάτων οδήγησης.
- **Συντήρηση χωρίς φασαρία.** Η κασέτα εκτύπωσης all-in-one που μπορεί να αντικατασταθεί από το χρήστη μειώνει στο ελάχιστο την ανάγκη για παρέμβαση, ενώ ο ισχυρός μηνιαίος φόρτος εργασίας 30.000 σελίδων (3210) και 50.000 σελίδων (3220) διασφαλίζει αξιόπιστη λειτουργία κάθε ημέρα.

Εξαιρετική συνολική αξία

Ο WorkCentre 3210/3220 προσφέρει περισσότερα για την επένδυσή σας και βοηθά τα μικρά γραφεία να αυξήσουν την αποδοτικότητα μειώνοντας παράλληλα το κόστος.

- **Προσιτή τιμή.** Σας επιτρέπει να προσθέσετε αυξημένες δυνατότητες γραφείου χωρίς να υπερβείτε τον προϋπολογισμό σας.
- **Συνδυάζει καίριες λειτουργίες.** Χρησιμοποιήστε μια συσκευή που κάνει τη δουλειά τεσσάρων και μειώστε το κόστος λειτουργίας και τις κλήσεις για τεχνική υποστήριξη.
- **Υψηλή απόδοση αμέσως μόλις τον βγάλετε από το κουτί,** με ενσωματωμένη δικτύωση και ότι χρειάζεστε για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή εντός λίγων λεπτών από την εγκατάσταση και τη ρύθμισή του.
- **Επιλέξτε κασέτες εκτύπωσης υψηλής χωρητικότητας και μεγάλης διάρκειας.** Έτσι, θα μειώσετε το κόστος ανά αντίτυπο και θα ελαχιστοποιήσετε την ανάγκη για παρέμβαση στον εκτυπωτή.
- **Πληθώρα χαρακτηριστικών ασφαλείας.** Διαθέτει τη λειτουργία ασφαλούς λήψης φαξ, η οποία κρατά το φαξ μέχρι να συνδεθεί εξουσιοδοτημένος χρήστης για να το λάβει, καθώς και SNMPv3 και IPv6 ώστε τα ιδιωτικά δεδομένα να παραμένουν ασφαλή.

- **Ποιότητα, αξιοπιστία και απόδοση Xerox.** Υποστηρίζεται από την υπηρεσία Xerox Service and Support και στάνταρ εγγύηση ενός έτους.
- **Θύρα USB στον μπροστινό πίνακα.** Προσφέρει πρακτική σάρωση σε και εκτύπωση από μονάδα μνήμης USB.

Εξοικονομήστε πόρους και παραμείνετε φιλικό προς το περιβάλλον.

- **Πιστοποίηση Energy Star.** Μειώστε την κατανάλωση ρεύματος.
- **Μείωση χρήσης χαρτιού,** με αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης στον WorkCentre 3220.
- **Ρυθμιζόμενη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.** Για να ελέγχετε το λογαριασμό ρεύματος του πολυλειτουργικού εκτυπωτή σας.
- **Μεγαλύτερη απόδοση γραφίτη.** Επιτυγχάνεται με χρήση της λειτουργίας εξοικονόμησης γραφίτη για την παραγωγή πρόχειρων εγγράφων.
- **Ενιαίο σύνολο αναλωσίμων.** Εξοικονομεί χρήματα και χώρο αποθήκευσης. Δεν απαιτείται πλέον η αγορά αναλωσίμων για ξεχωριστά μηχανήματα εκτύπωσης, φαξ και αντιγραφής.
- **Εξοικονομήστε χαρτί με ψηφιακές ροές εργασίας,** διανέμοντας τα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή αντί έντυπη.

Σύντομα στοιχεία για τον WorkCentre® 3210 / 3220

- Μέχρι 24 σελ./λεπτό και 28 σελ./λεπτό
- Χωρητικότητα 250 φύλλων χαρτιού, με δυνατότητα επέκτασης στα 500 φύλλα
- 600 x 600 dpi (1200 x 1200 βελτιωμένη ποιότητα εικόνας)
- Επεξεργαστής 360 MHz
- Μνήμη 128 MB (384 MB μέγιστη)
- Έγχρωμη σάρωση

Εκτύπωση / Αντιγραφή / Σάρωση / Φαξ

A4
24
28
σελ./λεπτό

ΠxBxY:
445,2 x 410,5 x 395,3 mm
3210: 13,8 kg
3220: 13,9 kg



Ιδανικός για μικρά γραφεία

Όλα τα χαρακτηριστικά γραφείου που χρειάζεστε, σε μια συσκευή με μέγεθος κατάλληλο για το χώρο εργασίας σας.

- **Συμπαγής, αθόρυβος και ελαφρύς.**
Ο WorkCentre 3210/3220 χωράει τέλεια σε μικρούς, πολυάσχολους χώρους.
- **Έγχρωμη σάρωση.** Μετατρέπει γρήγορα τα έντυπα σε ηλεκτρονικά έγγραφα στο δίκτυό σας, ώστε να τα αποθηκεύσετε σε φάκελο που βρίσκεται στο δίκτυο ή στην επιφάνεια εργασίας, να τα εισάγετε σε εφαρμογή, να τα στείλετε σε φάκελο εισερχόμενων email (WorkCentre 3220) ή να τα αποθηκεύσετε σε μονάδα μνήμης USB.
- **Συμπεριλαμβάνεται λογισμικό σάρωσης.**
Παρέχει χρήσιμα εργαλεία για την επεξεργασία και τροποποίηση εγγράφων, καθώς επίσης την οργάνωση και διανομή των σαρωμένων αρχείων.
- **Επεξεργασία και οργάνωση των** σαρωμένων αρχείων με εργαλεία σάρωσης οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.
- **Προηγμένα χαρακτηριστικά φαξ.**
Περιλαμβάνει μαζική αποστολή φαξ (πολλαπλή αποστολή), προώθηση φαξ σε email* και ταχείες κλήσεις φαξ που σας επιτρέπουν να αντικαταστήσετε λιγότερο οικονομικά μηχανήματα φαξ με μία ολοκληρωμένη συσκευή.
- **PC/LAN Fax.** Επιτρέπει την αποστολή φαξ χωρίς τη χρήση χαρτιού απευθείας από την επιφάνεια εργασίας.
- **Διαχείριση της επιφάνειας εργασίας.** Με το CentreWare® Internet Services μπορείτε να διαμορφώνετε, να ενημερώνετε και βλέπετε την κατάσταση του μηχανήματος και να λαμβάνετε απομακρυσμένες ειδοποιήσεις συμβάντων.
- **Επέκταση χωρητικότητας χαρτιού.**
Ο προαιρετικός δίσκος χαρτιού 250 φύλλων αυξάνει τη συνολική χωρητικότητα σε 500 φύλλα, μειώνοντας τη συχνότητα αλλαγής χαρτιού.
- **Έτοιμος για ομάδα εργασίας.** Αυτός ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής υποστηρίζει διάφορα περιβάλλοντα γραφείου με συστήματα Microsoft® Windows®, Linux και Apple® Macintosh®.



1 Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων με χωρητικότητα 50 φύλλων.

2 Η αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης στον WorkCentre 3220 εξοικονομεί χαρτί και χρήματα.

3 Ο δίσκος πολλαπλών χρήσεων τροφοδότησης μεμονωμένων φύλλων μπορεί να χειριστεί φακέλους, ετικέτες, καρτ ποστάλ και διαφάνειες.

4 Ο δίσκος των 250 φύλλων παρέχει μεγάλη χωρητικότητα χαρτιού για τις ανάγκες εκτύπωσης, αντιγραφής και αποστολής φαξ ομάδων εργασίας.

5 Προαιρετικός δίσκος 250 φύλλων που αυξάνει τη συνολική χωρητικότητα στα 500 φύλλα.

6 Η θύρα μνήμης USB επιτρέπει την αποθήκευση σε ή την απευθείας εκτύπωση από μονάδα μνήμης USB – δεν απαιτείται υπολογιστής.

7 Δείκτης στάθμης χαρτιού που εμφανίζει τα φύλλα που απομένουν στο δίσκο.

8 Βρείτε συχνά χρησιμοποιούμενους αριθμούς φαξ και διευθύνσεις email στο βιβλίο διευθύνσεων. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε τον κατάλογο διευθύνσεων.

9 Ραδ τεσσάρων κατευθύνσεων που διευκολύνει την πλοήγηση στα μενού.

10 Αντιγράψτε και τις δύο πλευρές μιας ταυτότητας σε μία μόνο σελίδα με την ειδική λειτουργία αντιγραφής ταυτότητας.



	WorkCentre 3210	WorkCentre 3220
Ταχύτητα	Μέχρι 24 σελ./λεπτό (A4)	Μέχρι 28 σελ./λεπτό (A4)
Φόρτος εργασίας	Μέχρι 30.000 σελίδες/μήνα	Μέχρι 50.000 σελίδες/μήνα
Χειρισμός χαρτιού Τροφοδότηση χαρτιού	Στάνταρ Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων: 50 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 142 x 148 mm έως 216 x 356 mm	
	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 1 φύλλο. Μεγέθη: 76 x 127 mm έως 216 x 356 mm	
	Κύριος δίσκος 1: 250 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 76 x 127 mm έως 216 x 356 mm	
Προαιρετικά	Δίσκος 2: 250 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 76 x 127 mm έως 216 x 356 mm	
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	Δ/Δ	Στάνταρ
Εξοδος χαρτιού	150 φύλλα	
Εκτύπωση Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας	Μόλις 9,5 δευτερόλεπτα	Μόλις 8,5 δευτερόλεπτα
Ανάλυση εκτύπωσης	600 x 600 dpi (1200 x 1200 βελτιωμένη ποιότητα εικόνας)	
Επεξεργαστής	360 MHz	
Μνήμη (στάνταρ / μέγ.)	128 MB / 384 MB	
Συνδεσιμότητα	10/100 Base-TX Ethernet, USB 2.0	
Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL)	Προσομοιώσεις PCL® 6 και PCL® 5e, GDI (για Mac και Linux)	Προσομοιώσεις PCL® 6 και PCL® 5e, συμβατότητα με PDF 1.4, PostScript® 3™
Λειτουργίες εκτύπωσης	Σελίδες εξειδικευμένου μεγέθους, υδατογραφήματα, εκτύπωση αφίσας, N-Up, προσαρμογή στη σελίδα, κλιμάκωση, επικαλύψεις, σμίκρυνση/μεγέθυνση, εξοικονόμηση γραφίτη, εκτύπωση από μονάδα μνήμης USB, εκτύπωση booklet	
Αντιγραφή Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας	Μόλις 11 δευτερόλεπτα	
Ανάλυση αντιγραφής	Μέχρι 600 x 600 dpi (1200 x 1200 interpolated)	
Λειτουργίες αντιγραφής	Σμίκρυνση/μεγέθυνση (25 – 400 %), Αυτόματη καταστολή φόντου, έλεγχος σκουρότητας 3 επιπέδων, σελιδοποίηση (μόνο ADF), αντιγραφή ταυτότητας, N-Up (2-up, 4-up), κλώνος (μόνο πλάκα αντιγραφής), αντιγραφή αφίσας (μόνο πλάκα αντιγραφής)	
	Δ/Δ	Διπλής όψης (αυτόματη αντιγραφή διπλής όψης 1:2, χειροκίνητη αντιγραφή 2:2 (χωρίς σελιδοποίηση))
Φαξ	Ενσωματωμένο φαξ (33,6 Kbps με συμπίεση MH/MR/MMR/JBIG/JPEG)	
Λειτουργίες φαξ	Ασφαλής λήψη φαξ, PC/LAN Fax (αποστολή μόνο), προώθηση φαξ σε φαξ, φραγή αυτόκλητων φαξ, βιβλίο διευθύνσεων με δυνατότητα αναζήτησης, αυτόματη σμίκρυνση, εφεδρική μπαταρία, διακριτικός κωδωνισμός, μαζική αποστολή φαξ (πολλαπλή αποστολή), μέχρι 200 θέσεις μνήμης για ομαδικές κλήσεις/μαζική αποστολή, 200 θέσεις ταχείας κλήσης, μεταχρονολογημένα φαξ, μνήμη λήψης, αποστολή έγχρωμου φαξ, αναφορές φαξ, μέχρι 300 x 300 dpi, 4 MB (225 σελίδες)	
	Δ/Δ	Προώθηση φαξ σε email, παραλαβή φαξ διπλής όψης
Σάρωση Προορισμοί σάρωσης	Σάρωση σε εφαρμογή, σάρωση δικτύου σε PC, σάρωση σε μονάδα μνήμης USB	Σάρωση σε εφαρμογή, σάρωση δικτύου σε PC, σάρωση σε μονάδα μνήμης USB, σάρωση σε email (μέχρι 200 καταχωρήσεις)
Λειτουργίες σάρωσης	Scan to PC Desktop® SE Personal Edition, PDF, JPEG, TIFF, Multi-page TIFF, BMP, έγχρωμη σάρωση, USB, TWAIN, προγράμματα οδήγησης WIA, ενσωματωμένη σάρωση μέχρι 4800 x 4800 dpi	
Ασφάλεια	Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP, SNMPv3, έλεγχος θύρας, IPv6, ασφαλές IPP, σάρωση σε email με έλεγχο ταυτότητας χρήστη, ασφαλής λήψη φαξ	
Εγγύηση	Εγγύηση ενός έτους στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Διατίθενται επιλογές επέκτασης της υπηρεσίας	

Διαχείριση συσκευής

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, διασύνδεση WebJet Admin

Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή

Windows® 2000/XP (32/64 bit)/Vista/2003 Server/2008 Server, Mac OS® X έκδοση 10.3 και νεότερη έκδοση, διάφορα Linux® OS (μόνο μέσω διασύνδεσης USB) συμπεριλαμβανομένων των Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake® 9.2-10.1, SUSE® 8.2-9.2, Mandriva 2005/2006/2007 (32/64 bit), Ubuntu 6.06-7.04, Debian 3.1-4.0, σύστημα UNIX AT&T V (4.2) BSD4.3, HP-UX (Rel 9x & 10x), SCO 5.x, SUN OS 5.5, Sparc ή Solaris 2.5, Xerox Global Print Driver™, Xerox Mobile Express Driver™ (WorkCentre 3220)

Χειρισμός μέσω

Κύριος Δίσκος & Δίσκος 2: 60 – 105 gsm. Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 – 163 gsm. ADF: 60 – 105 gsm. Τύποι υλικού: Απλό χαρτί, φάκελοι, ετικέτες, χαρτόνι, διαφάνειες

Περιβάλλον λειτουργίας

Λειτουργία: 10° έως 32° C. Αποθήκευση: 20° έως 40° C. Σχετική υγρασία: 20 έως 80%. Επίπεδα πίεσης ήχου: Εκτύπωση: **3210:** 49 dB(A), **3220:** 50 dB(A). Σε αναμονή: 26 dB(A). Χρόνος προθέρμανσης (από λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας): λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα. Χρόνος προθέρμανσης (από ενεργοποίηση): λιγότερο από 54 δευτερόλεπτα



Καλέστε σήμερα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε ή επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση www.xerox.com/office

© 2009 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή των περιεχομένων αυτού του εντύπου, χωρίς την άδεια της XEROX CORPORATION. Τα XEROX®, CentreWare®, WorkCentre® και το σχέδιο με τη σφαίρα συνδυασμότητας είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες. Το Adobe® και PostScript® 3™ είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Adobe Systems, Incorporated. Το PCL® είναι σήμα κατατεθέν της Hewlett-Packard. Ως εταίρος ENERGY STAR®, η Xerox Corporation έχει καθορίσει ότι το προϊόν αυτό πληροί τις κατευθυντήριες οδηγίες ENERGY STAR σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας. Το ENERGY STAR και το σήμα ENERGY STAR είναι σήματα κατατεθέντα στις ΗΠΑ. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντιστοίχων κατασκευαστών τους. Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 5/09 W3XB8-01XA

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ισχύς: 220–240 VAC, 50/60 Hz. Κατανάλωση ισχύος: Σε αναμονή: 60 W. Εκτύπωση: 450 W. Εξοικονόμηση ενέργειας: 12 W. Πιστοποίηση ENERGY STAR®

Διαστάσεις (ΠxBxΥ)

445,2 x 410,5 x 395,3 mm. Βάρος: **3210:** 13,8 kg, **3220:** 13,9 kg. Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxBxΥ): 584 x 551 x 526 mm. Βάρος: 17,8 kg

Πιστοποιήσεις

Καταχωρημένος κατά UL 60950-1/CSA 60950-1-03, σήμανση CE για τις Οδηγίες 2006/95/EK, 2004/108/EK και 99/5/EK, FCC Part 15 Class B, FCC Part 68

Περιεχόμενα συσκευασίας

- WorkCentre 3210/3220
- Κασέτα εκτύπωσης (2.000 σελίδες¹)
- Λογισμικό (Scan to PC Desktop SE Personal Edition με μία άδεια χρήσης για υποστήριξη για OmniPage και PaperPort)
- CD τεκμηρίωσης (με εγχειρίδιο χρήσης, οδηγό γρήγορης εγκατάστασης και δήλωση εγγύησης)
- Καλώδιο φαξ
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Καλώδιο USB

Αναλώσιμα

Κασέτα εκτύπωσης στάνταρ χωρητικότητας: ¹ 2.000 σελίδες 106R01485
Κασέτα εκτύπωσης υψηλής χωρητικότητας: ¹ 4.100 σελίδες 106R01486

¹ Μέση απόδοση τυπικών σελίδων. Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα με ISO/IEC 19752. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με την εικόνα, την περιοχή κάλυψης και την κατάσταση εκτύπωσης.

Βοηθητικός εξοπλισμός

Μνήμη 256 MB 098N02189
Πρόσθετος δίσκος χαρτιού 098N02204
Προσαρμογέας ασύρματου δικτύου
- Προσαρμογέας τροφοδοτικού για Ευρώπη* 097S03741
- Προσαρμογέας τροφοδοτικού για ΗΒ 097S03742

* μη διαθέσιμο σε Ελβετία και Δανία

Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων

Τα αναλώσιμα για το WorkCentre 3210/3220 συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων Xerox Green World Alliance Supplies Recycling Programme. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία Green World Alliance στο Web: www.xerox.com/gwa

