

Phaser® 6000 / 6010 και
WorkCentre™ 6015

A4

Έγχρωμος εκτυπωτής και
έγχρωμος πολυλειτουργικός
εκτυπωτής



Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® Phaser® 6000 /
6010 και έγχρωμος πολυλειτουργικός
εκτυπωτής WorkCentre™ 6015

Ζωηρό χρώμα και αποδοτικότητα σε μια
συσκευή μικρών διαστάσεων

Έγχρωμος εκτυπωτής Phaser® 6000 / 6010 και έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής WorkCentre™ 6015

Με τη Xerox, η χρήση εντυπωσιακού χρώματος είναι εύκολη και οικονομική όταν χρησιμοποιούνται τα μηχανήματα Phaser 6000 / 6010 και WorkCentre 6015. Ο μικρότερος έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής¹ της Xerox και οι ακόμα μικρότεροι εκτυπωτές είναι ισχυρά προϊόντα για το γραφείο, ιδανικά για τις ανάγκες χειρισμού εγγράφων της ομάδας σας.

Εξαιρετικό χρώμα

- **Κορυφαία τεχνολογία εκτύπωσης.**
Η αναγνωρισμένη μηχανή εκτύπωσης Hi-Q LED είναι η ίδια πρωτοποριακή τεχνολογία που βρίσκουμε στις συσκευές γραφικών τεχνών υψηλότερης κατηγορίας.
- **Εντυπωσιακό βάθος χρώματος.**
Όλες οι συσκευές παρέχουν καταπληκτικά χρώματα και εντυπωσιακή ποιότητα εικόνων για αποτελεσματικά επαγγελματικά γραφικά.
- **Μοναδική τεχνολογία γραφίτη Xerox EA.**
Δημιουργήθηκε για να παράγει καθαρό κείμενο και εκτυπωμένες εικόνες με εξαιρετικό βαθμό λεπτομερειών και ευκρίνεια. Επιπλέον, η χαμηλή θερμοκρασία σύντηξης συμβάλει στην εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι ο ίδιος γραφίτης υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας για γραφικές τέχνες.

Απόδοση για παραγωγή

- **Παραγωγικότητα με πολλαπλές λειτουργίες.** Ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής WorkCentre 6015 εξοικονομεί χώρο, ενέργεια και μειώνει το κόστος αναλωσίμων, συνδυάζοντας τις λειτουργίες ενός φωτοαντιγραφικού, εκτυπωτή, σαρωτή και φαξ² – όλα σε μία συσκευή.
- **Εκτυπώστε γραφικά με αυτοπεποίθηση.** Με τους εξαιρετικά γρήγορους επεξεργαστές και το μεγάλο μέγεθος στάνταρ μνήμης, μπορούν να χειριστούν εύκολα τον καθημερινό φόρτο εργασίας – ακόμα και σελίδες με γραφικά, φωτογραφίες και γραφήματα.
- **Προσιτή τιμή.** Είτε επιλέξετε σύνδεση USB ή δικτύου, αυτές οι συσκευές παρέχουν πραγματική, κορυφαία παραγωγικότητα και πληθώρα ενσωματωμένων χαρακτηριστικών.
- **Ανώτερη απόδοση.** Οι εργασίες ολοκληρώνονται πιο γρήγορα, με ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης 12 σελ./λεπτό και ασπρόμαυρης 15 σελ./λεπτό.

Εύχρηστος για το γραφείο και το δίκτυο

- **Εύκολη εγκατάσταση.** Η εύκολη εγκατάσταση και οι προτοποθετημένες κασέτες γραφίτη παρέχουν άνετη, άμεση χρήση του εκτυπωτή τύπου plug-and-play.
- **Ασύρματη ελευθερία.** Τοποθετήστε τον WorkCentre 6015NI οπουδήποτε στο γραφείο με στάνταρ συνδεσιμότητα Wi-Fi.
- **Εύκολη απομακρυσμένη διαχείριση.**³ Όταν συνδέεται σε δίκτυο, ο εσωτερικός web server CentreWare® IS σας επιτρέπει να ελέγχετε την κατάσταση μιας εργασίας εκτύπωσης ή να διαχειρίζεστε τη συσκευή χωρίς να αφήσετε τον υπολογιστή σας.
- **Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία.** Μπορείτε να έχετε κοντά σας τον εκτυπωτή, για πρακτική χρήση χωρίς καμία ενόχληση.
- **Πρακτικά αναλώσιμα.** Εξοικονομήστε χρόνο και αποθηκευτικό χώρο με εξαιρετικά λεπτές κασέτες γραφίτη που τοποθετούνται εύκολα, τόσο για τον απλό όσο και για τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή.
- **Ευέλικτος χειρισμός χαρτιού.** Ο κύριος δίσκος χαρτιού υποστηρίζει μεγάλη ποικιλία εξειδικευμένων μέσων και μεγεθών, από ετικέτες μέχρι χαρτόνι και φακέλους. Η πρακτική υποδοχή χειροκίνητης τροφοδότησης 10 φύλλων επιτρέπει την εύκολη τροφοδότηση υλικών και φακέλων.⁴



¹ Όταν είναι κλειστός, σε σύγκριση με πολυλειτουργικό έγχρωμο εκτυπωτή μεγέθους A4 που χρησιμοποιεί τεχνολογία εκτύπωσης με γραφίτη, από τον Ιούνιο 2011.

² WorkCentre 6015N και NI

³ Phaser 6010 και WorkCentre 6015N και NI

⁴ Phaser 6010 και WorkCentre 6015

Καταπληκτικό χρώμα και αποδοτικότητα. Ο έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής WorkCentre 6015 προσθέτει ισχυρές δυνατότητες παραγωγικότητας στον Phaser 6000 / 6010, το ιδανικό μηχάνημα για το γραφείο. Δημιουργήστε επαγγελματικά υλικά και ελευθερώστε χώρο ενοποιώντας πολλαπλά μηχανήματα γραφείου σε έναν μόνο πολυλειτουργικό έγχρωμο εκτυπωτή που μειώνει το κόστος.

1

Η συνδεσιμότητα Wi-Fi παρέχεται ως στάνταρ στον 6015NI, ώστε να εντοπίζετε το μηχάνημα όπου κι αν βρίσκεται στο γραφείο.

2

Διαμορφώστε εύκολα τις ρυθμίσεις με την έξυπνη δομή μενού από τη φωτεινή, οπισθοφωτιζόμενη οθόνη LCD και τα εύχρηστα κουμπιά στον μπροστινό πίνακα.

3

Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 15 φύλλων συμβάλλει στην επεξεργασία πολυσέλιδων εγγράφων σε μεγέθη μέσων από A5 έως 216 x 356 mm (6015N και NI).

4

Η θύρα USB στην μπροστινή θύρα επιτρέπει στους χρήστες να σαρώνουν γρήγορα προς οποιαδήποτε τυπική φορητή συσκευή μνήμης USB.

5

Οι ισχυρές δυνατότητες σάρωσης περιλαμβάνουν σάρωση σε δίκτυο, email ή συσκευή μνήμης USB με ανάλυση μέχρι και 1200 x 1200 dpi, 24 bit χρώμα / 8 bit κλίμακα του γκρι (6015N και NI).

6

Οι λειτουργίες αντιγραφής περιλαμβάνουν σμίκρυνση/μεγέθυνση 25 % – 400 %, αυτόματη καταστολή φόντου, αντιγραφή ταυτότητας (2 όψεις σε 1 σελίδα) και άλλα πολλά.

7

Περιλαμβάνει τις πιο συνηθισμένες δυνατότητες αποστολής φάξ σε ταχύτητα 33,6 Kbps (6015N και NI).



Σύντομα στοιχεία για το WorkCentre™ 6015

- Εκτύπωση μέχρι 12 έγχρωμες σελ./λεπτό, 15 ασπρόμαυρες σελ./λεπτό
- Συνδεσιμότητα Wi-Fi (6015NI)
- 1200 x 2400 dpi
- ADF 15 φύλλων (6015N και NI)
- Ισχυρός επεξεργαστής 295 MHz
- Προσομοιώσεις έντονων χρωμάτων εγκεκριμένες από την PANTONE®



Αντιγραφή / Εκτύπωση / Σάρωση / Φαξ* / Email*



A4



σελ./Λεπτό έγχρωμη/ασπρόμαυρη

ΠxBxY:
410 x 389 x 337 mm
Βάρος:
15 kg



Σύντομα στοιχεία για τον Phaser® 6000 / 6010

- Εκτύπωση μέχρι και 10/12 έγχρωμες σελ./λεπτό και 12/15 ασπρόμαυρες σελ./λεπτό
- 1200 x 2400 dpi
- Ισχυρός επεξεργαστής 192/384 MHz
- Προσομοιώσεις έντονων χρωμάτων εγκεκριμένες από την PANTONE®



Εκτύπωση



A4



σελ./Λεπτό έγχρωμη



σελ./Λεπτό ασπρόμαυρη

ΠxBxY (κλειστό):
394 x 304 x 233 mm
Βάρος:
10,7 kg

	Phaser 6000B	Phaser 6010N	WorkCentre 6015B	WorkCentre 6015N	WorkCentre 6015NI
Ταχύτητα	Μέχρι 10 έγχρωμες σελ./λεπτό / 12 ασπρόμαυρες σελ./λεπτό	Μέχρι 12 έγχρωμες σελ./λεπτό / 15 ασπρόμαυρες σελ./λεπτό			
Φόρτος εργασίας	Μέχρι 30.000 σελίδες/μήνα ¹				
Χειρισμός χαρτιού Τροφοδότηση χαρτιού	Δ/Δ	Κρύσταλλο πρωτοτύπων		Κρύσταλλο πρωτοτύπων / αυτόματος τροφοδότης εγγράφων: 15 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: A5 έως 216 x 356 mm	
	Κύριος δίσκος: 150 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 76,2 x 127 mm έως 215,9 x 355,6 mm				
	Δ/Δ	Βοηθητικός δίσκος bypass: 10 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 76,2 x 127 mm έως 215,9 x 355,6 mm			
Έξοδος χαρτιού	100 φύλλα				
Εκτύπωση διπλής όψης	Χειροκίνητη				
Εκτύπωση Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας	Έγχρωμη σε 17 δευτερόλεπτα / ασπρόμαυρη σε 14 δευτερόλεπτα				
Ανάλυση (μέγ.)	1200 x 2400 dpi				
Επεξεργαστής	192 MHz	384 MHz	295 MHz		
Μνήμη	64 MB	128 MB			
Συνδεσιμότητα	USB 2.0	10/100Base-T Ethernet, USB 2.0	USB 2.0	10/100Base-T Ethernet, USB 2.0	10/100Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi
Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL)	Με βάση κεντρικό υπολογιστή (host)				
Λειτουργίες εκτύπωσης	Προσομοιώσεις χρωμάτων εγκεκριμένες από PANTONE®, υδατογραφήματα, εκτύπωση αφίσας, N-up, εξειδικευμένα μεγέθη χαρτιού, προσαρμογή στη σελίδα, κλιμάκωση, ενσωματωμένες συνδέσεις υποστήριξης, Run Black, λειτουργία μόνο ασπρόμαυρης εκτύπωσης, πρόχειρη εκτύπωση, σελιδοποίηση, παράβλεψη κενών σελίδων ²				
Αντιγραφή Χρόνος πρώτου αντιγράφου	Δ/Δ		Έγχρωμο σε 37 δευτερόλεπτα / ασπρόμαυρο σε 20 δευτερόλεπτα		
Ανάλυση αντιγραφής			600 x 600 dpi		
Λειτουργίες αντιγραφής			Σελιδοποίηση, σμίκρυνση/μεγέθυνση, αυτόματη καταστολή φόντου, έλεγχος σκουρότητας, αντιγραφή βιβλίων, απαλοιφή άκρων, λειτουργία φωτογραφικής εκτύπωσης, N-up, αντιγραφή ταυτότητας (2 όψεις σε 1 σελίδα)		
Φαξ Λειτουργίες φαξ	Δ/Δ	Δ/Δ	33,6 Kbps με συμπίεση MH/MR/MMR/JBIG, αυτόματη επανάληψη κλήσης, αυτόματη σμίκρυνση, κατάλογος διευθύνσεων (μέχρι 8 πλήκτρα ενός πατήματος, μέχρι 99 καταχωρήσεις διευθύνσεων), μεταχρονολογημένη αποστολή, απομακρυσμένη λήψη (με εξωτερικό τηλέφωνο), φραγή αυτόκλητων φαξ, επανάκληση τελευταίου αριθμού, μνήμη λήψης, απομακρυσμένη κλήση (polling)		
Σάρωση Προορισμοί σάρωσης	Δ/Δ		Σάρωση σε USB	Σάρωση σε δίκτυο, email, USB	
Λειτουργίες σάρωσης			Ανάλυση μέχρι 1200 x 1200 dpi, 24 bit χρώμα / 8 bit κλίμακα του γκρι, PDF/JPEG/TIFF		
Ασφάλεια	Εφαρμογή φίλτρων IP	IPv6, SNMPv2, φιλτράρισμα διευθύνσεων IP	IPv6		
Εγγύηση	Εγγύηση ενός έτους στις εγκαταστάσεις του πελάτη				

¹ Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερός.

² Phaser 6000 / 6010 μόνο

Διαχείριση συσκευής

Phaser 6000: PrintingScout®, Printer Setting Utility. Phaser 6010 και WorkCentre 6015: ειδοποίηση μέσω email για χαμηλή στάθμη γραφίτη, Printing Scout®, Phaser 6010 και WorkCentre 6015N και NI: Xerox CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Apple® Bonjour

Προγράμματα οδηγίες εκτυπωτή

Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7, Mac OS® έκδοση 10.5 και νεότερη, Linux® (32 bit): Red Hat® Enterprise Linux 4 WS, 5 Client, SUSE® Linux Enterprise Desktop 10, 11, Ubuntu® 8.04, 10.04 LTS (Server και Desktop)

Χειρισμός μέσων

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων: 60 – 105 gsm. Βοηθητικός δίσκος bypass: 60 – 163 gsm. Δίσκος 1: 60 – 163 gsm. Τύποι υλικού: Απλό, απλό-παχύ, ανακυκλωμένο, ετικέτες, εξώφυλλα, με επίστρωση, φάκελοι

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: Λειτουργίας: 5° έως 32° C. Σχετική υγρασία: Λειτουργίας: 10 % έως 85 % . Επίπεδα πίεσης ήχου: Phaser 6000: Εκτύπωση: 47 dB(A), σε αναμονή: 20 dB(A). Phaser 6010: Εκτύπωση: 49 dB(A), σε αναμονή: 21 dB(A). WorkCentre 6015: Εκτύπωση: 50 dB(A), σε αναμονή: 23 dB(A)

Ηλεκτρικά στοιχεία

230V: 220-240V, 50Hz, 5A. Κατανάλωση ισχύος: Phaser 6000: Εκτύπωση: 158 W, σε αναμονή: 31 W, σε λειτουργία αδράνειας: 8 W, σε λειτουργία νάρκης: 3 W. Phaser 6010: Εκτύπωση: 173 W, σε αναμονή: 32 W, σε λειτουργία αδράνειας: 10 W, σε λειτουργία νάρκης: 4 W, WorkCentre 6015: Εκτύπωση: 220 W, σε αναμονή: 34 W, σε λειτουργία αδράνειας: 13 W, σε λειτουργία νάρκης: 7 W

Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)

Ανοχτοί δίσκοι: Phaser 6000/6010: 394 x 429,5 x 293 mm, βάρος: 10,7 kg. WorkCentre 6015: 410 x 389 x 337 mm, βάρος: 15 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Έγχρωμος εκτυπωτής Phaser 6000 / 6010 ή έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής WorkCentre 6015
- Λογισμικό και τεκμηρίωση (με οδηγό γρήγορης εγκατάστασης, οδηγό γρήγορης χρήσης, εγχειρίδιο χρήσης)
- Κασέτα γραφίτη για έναρξη: 500 σελίδες*
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Καλώδιο USB (Phaser 6000 και WorkCentre 6015B)

Πιστοποιήσεις

Πιστοποίηση κατά UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2η Έκδοση, Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/ΕΚ, EN 60950-1, 2η Έκδοση, FCC Part 15 Class B, Οδηγία EMC 2004/108/ΕΚ, EN 55022 Class B, EN 55024, Οδηγία ROHS 2002/95/ΕΚ, σήμανση GS, Ενότητα 508, πιστοποίηση για ENERGY STAR®

Αναλώσιμα

Κασέτες γραφίτη*:	
Μαύρο: 2.000 τυπικές σελίδες	106R01630
Κυανό: 1.000 τυπικές σελίδες	106R01627
Ματζέντα: 1.000 τυπικές σελίδες	106R01628
Κίτρινο: 1.000 τυπικές σελίδες	106R01629

(Το προϊόν περιλαμβάνει ασπρόμαυρες και έγχρωμες κασέτες γραφίτη με απόδοση 500 σελίδων*)

* Μέση απόδοση τυπικών σελίδων. Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα με ISO/IEC 19798. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με την εικόνα, την περιοχή κάλυψης και τη λειτουργία εκτύπωσης.



(Εκκρεμεί για τον WorkCentre 6015)

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση www.xerox.com/office

©2011 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα XEROX®, XEROX and Design®, Phaser®, WorkCentre™ και CentreWare® είναι σήματα κατατεθέντα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Ως εταίρος ENERGY STAR®, η Xerox Corporation έχει καθορίσει ότι τα προϊόντα αυτά πληρούν τις κατευθυντήριες οδηγίες ENERGY STAR σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας. Το ENERGY STAR και το σήμα ENERGY STAR είναι σήματα κατατεθέντα στις ΗΠΑ. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατασκευαστών τους. Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 10/11 601BR-01XC

