

Xerox® Phaser® 6020/6022 και
Xerox® WorkCentre® 6025/6027

A4

Έγχρωμος εκτυπωτής και
έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής



Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® Phaser® 6020/6022
και έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής
Xerox® WorkCentre® 6025/6027

Πρακτική έγχρωμη εκτύπωση υψηλής απόδοσης.

xerox 

Ο έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® Phaser® 6020/6022 και ο έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® WorkCentre® 6025/6027

Ο φόρτος εργασίας είναι απαιτητικός και ο χρόνος είναι περιορισμένος.

Οι συμπαγείς Phaser® 6020/6022 και WorkCentre® 6025/6027 διαπρέπουν σε περιβάλλοντα μικρών γραφείων όπου το εντυπωσιακό χρώμα, η ταχύτητα και η ευκολία χρήσης δίνουν την ευκαιρία στην ομάδα σας να εστιάζει σε ό,τι είναι σημαντικό. Την επιχείρησή σας.

Υψηλές επιδόσεις.

- **Αξιοσημείωτη ισχύς.** Ο ισχυρός μας επεξεργαστής 525 MHz και η γενναιόδωρη στάνταρ μνήμη μπορούν να αντιμετωπίσουν με ευκολία τον καθημερινό φόρτο εργασίας, όπως σελίδες γεμάτες με γραφικά, φωτογραφίες και γραφικές παραστάσεις.
- **Ανώτερη ποιότητα εικόνας.** Η ενισχυμένη ποιότητα εικόνας 1200 x 2400 dpi που δημιουργείται από τη μηχανή εκτύπωσης Hi-Q LED παρέχει έγχρωμη εκτύπωση σε υψηλή ανάλυση με ευθυγράμμιση εικόνας ακριβείας και φανταστική λεπτομέρεια.
- **Δώστε χρώμα στη δουλειά σας.** Οι προσαρμογές χρώματος της τελευταίας στιγμής γίνονται πλέον εύκολα τόσο από τους έμπειρους όσο και από τους αρχάριους χρήστες χάρη σε ισχυρά, εύχρηστα στοιχεία ελέγχου του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή Xerox.
- **Πετύχετε περισσότερα και μειώστε το χρόνο της αναμονής.** Οι Phaser 6022 / WorkCentre 6027 διαθέτουν ταχύτητα εκτύπωσης 18 ασπρόμαυρων και έγχρωμων σελίδων το λεπτό. Οι Phaser 6020 / WorkCentre 6025 διαθέτουν ταχύτητα εκτύπωσης 10 έγχρωμων και 12 ασπρόμαυρων σελίδων το λεπτό. Και οι τέσσερις συσκευές παράγουν έγχρωμα αντίτυπα σε λιγότερο από 19 δευτερόλεπτα.

Η καθημερινή εργασία γίνεται πιο εύκολη.

- **Εκτυπώστε από οπουδήποτε.** Συνδεθείτε χωρίς ανάγκη για καλώδια δικτύου χάρη στο στάνταρ ενσωματωμένο Wi-Fi που ρυθμίζεται με ένα πάτημα. Απλά πατήστε το κουμπί WPS (Wi-Fi Protected Set-up) στη συσκευή, έπειτα το κουμπί WPS στο δρομολογητή Wi-Fi, τέλος εργαστείτε και εκτυπώστε από οπουδήποτε.
- **Η συνδεσιμότητα είναι πιο απλή.** Με το Wi-Fi Direct, τα κινητά τηλέφωνα, τα tablet και οι φορητοί υπολογιστές μπορούν να συνδεθούν με ασφάλεια απευθείας στον εκτυπωτή ή σε πολυλειτουργικό εκτυπωτή, ακόμα και αν δεν διαθέτετε ασύρματο δίκτυο.
- **Απλοποιήστε τις διαδικασίες σας.** Οι ισχυρές δυνατότητες απλοποιούν τις εργασίες για μικρές ομάδες, συμπεριλαμβανομένου του Paper Set-up Navigator, έτσι δεν δυσκολεύεστε όταν εκτυπώνετε σε εξειδικευμένα μεγέθη και τύπους μέσων από απλό χαρτί γραφείου μέχρι φακέλους και ετικέτες.
- **Apple® AirPrint.** Παραμείνετε εν κινήσει με την ενσωματωμένη υποστήριξη για Apple® AirPrint. Εκτυπώστε email, φωτογραφίες και σημαντικά έγγραφα του γραφείου απευθείας από το Apple iPhone ή το iPad.

Πάντα αξιόπιστα αποτελέσματα.

- **Ασυναγώνιστη τεχνολογία εκτύπωσης.** Η αναγνωρισμένη μηχανή εκτύπωσης Hi-Q LED είναι το ίδιο προηγμένο στοιχείο που βρίσκουμε σε πολλές από τις συσκευές γραφικών τεχνών υψηλότερης κατηγορίας.
- **Γραφίτης Xerox® EA.** Αναπτύχθηκε για να παρέχει φωτεινές, λεπτομερείς εικόνες, ομαλά γραφικά και οξύ κείμενο με καταπληκτική στιλιπνότητα και ευκρίνεια – με χαμηλή θερμοκρασία σύντηξης, εξοικονομώντας ενέργεια.
- **Εκτύπωση με αποδοτικότητα.** Τόσο ο εκτυπωτής όσο και ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής χρησιμοποιούν τις ίδιες κασέτες γραφίτη που μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα. Δεν είναι ανάγκη να αγοράζετε, να αποθηκεύετε και να αντικαθιστάτε πρόσθετα είδη αναλωσίμων, απλοποιώντας τη λειτουργία και τη διαχείριση αναλωσίμων, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το χρόνο που χρειάζεται για την αλλαγή των εξαρτημάτων.



Phaser 6020. Εκτύπωση.



Phaser 6022. Εκτύπωση.

Έντυπωση αποτελέσματα. Προσιτή τιμή. Ο WorkCentre® 6025 και ο WorkCentre® 6027 διεκπεραιώνουν τις εργασίες αποτελεσματικά. Αυτές οι συσκευές συνδυάζουν διάφορα μηχανήματα γραφείου σε έναν και μοναδικό οικονομικό και αποδοτικό έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή που παράγει επαγγελματικά αποτελέσματα με εξαιρετική ποιότητα.

- 1 Το περιβάλλον εργασίας χρήστη σε μεγάλη και εύχρηστη έγχρωμη οθόνη αφής μεγέθους 4,3 in. (WorkCentre 6027) απλοποιεί τις περίπλοκες εργασίες, ενώ το εύχρηστο περιβάλλον χρήστη 4 γραμμών (WorkCentre 6025) διευκολύνει την πλοήγηση.
- 2 Η ενσωματωμένη ασύρματη δικτύωση επιτρέπει στη συσκευή να τοποθετηθεί σχεδόν παντού στο γραφείο και μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον οδηγό εγκατάστασης Wi-Fi απευθείας από το περιβάλλον εργασίας χρήστη, για γρήγορη και εύκολη σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο.
- 3 Εξοικονομήστε χρόνο αντιγράφοντας και σαρώνοντας έγγραφα πολλαπλών σελίδων με τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων 15 φύλλων.*
- 4 Χάρη στη γρήγορη σάρωση, τα έντυπα μετατρέπονται σε ηλεκτρονικά έγγραφα τα οποία μπορείτε να αποθηκεύσετε σε μια θέση του δικτύου ή να τα στείλετε απευθείας σε παραλήπτες email, με ανάλυση έως και 600 x 600 dpi, σε χρώμα ή κλίμακα του γκρι.
- 5 Στις δυνατότητες αντιγραφής περιλαμβάνονται η αντιγραφή ταυτότητας, η ρύθμιση φωτεινότητας/σκουρότητας, η μεγέθυνση/σμίκρυνση, η σελιδοποίηση και πολλές άλλες.
- 6 Η μπροστινή θύρα USB επιτρέπει στους χρήστες να εκτυπώνουν από ή να σαρώνουν σε οποιαδήποτε τυπική φορητή συσκευή μνήμης USB.
- 7 Εξοπλισμένος με τις πιο συνηθισμένες δυνατότητες φαξ, με ταχύτητα 33,6 Kbps.*



WorkCentre 6025/6027. Αντιγραφή. Εκτύπωση. Σάρωση. Φαξ.* Email.

* Διατίθεται μόνο με τον WorkCentre 6027.

Σύντομα στοιχεία για τον Phaser 6020/6022

- Ενισχυμένη ποιότητα εικόνας 1200 x 2400 dpi
- Ισχυρός κύκλος εργασίας έως και 30.000 σελίδες το μήνα
- Βαθμονομημένες προσομοιώσεις έντονων χρωμάτων PANTONE®

ΠxBxY:

Phaser 6020: 394 x 304 x 234 mm
Phaser 6022: 397 x 398 x 246 mm

Βάρος:

Phaser 6020: 10,9 kg
Phaser 6022: 12,4 kg



Σύντομα στοιχεία για τον WorkCentre 6025/6027

- Αντιγραφή σε ανάλυση 600 x 600 dpi. Εκτύπωση σε ενισχυμένη ποιότητα εικόνας 1200 x 2400 dpi
- Βαθμονομημένες προσομοιώσεις έντονων χρωμάτων PANTONE®

ΠxBxY:

WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 mm
WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 mm

Βάρος:

WorkCentre 6025: 14,5 kg
WorkCentre 6027: 16,9 kg

Τεχνικά χαρακτηριστικά συσκευής	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Ταχύτητα	Μέχρι 10 έγχρωμες σελ./λεπτό / 12 ασπρόμαυρες σελ./λεπτό	Μέχρι 18 έγχρωμες σελ./λεπτό / 18 ασπρόμαυρες σελ./λεπτό	Μέχρι 10 έγχρωμες σελ./λεπτό / 12 ασπρόμαυρες σελ./λεπτό	Μέχρι 18 έγχρωμες σελ./λεπτό / 18 ασπρόμαυρες σελ./λεπτό
Φόρτος εργασίας ¹	Μέχρι 30.000 σελίδες/μήνα			
Επεξεργαστής / Μνήμη	525 MHz / 128 MB	525 MHz / 256 MB	525 MHz / 256 MB	525 MHz / 512 MB
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, High speed USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, High speed USB 2.0	Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, High speed USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, High speed USB 2.0
Εκτύπωση και αντιγραφή Ανάλυση	Εκτύπωση: μέχρι 1200 x 2400 dpi ενισχυμένη ποιότητα εικόνας		Εκτύπωση: μέχρι 1200 x 2400 dpi ενισχυμένη ποιότητα εικόνας. Αντιγραφή: μέχρι 600 x 600 dpi	
Χρόνος εμφάνισης πρώτου αντίτυπου	Έγχρωμη σε 19 δευτερόλεπτα / ασπρόμαυρη σε 19 δευτερόλεπτα	Έγχρωμη σε 13 δευτερόλεπτα / ασπρόμαυρη σε 12 δευτερόλεπτα	Έγχρωμη σε 19 δευτερόλεπτα / ασπρόμαυρη σε 19 δευτερόλεπτα	Έγχρωμη σε 13 δευτερόλεπτα / ασπρόμαυρη σε 12 δευτερόλεπτα
Χρόνος πρώτου αντιγράφου	Δ/Δ		Έγχρωμη σε 40 δευτερόλεπτα / ασπρόμαυρη σε 24 δευτερόλεπτα	Έγχρωμη σε 30 δευτερόλεπτα / ασπρόμαυρη σε 20 δευτερόλεπτα
Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL)	GDI	Συμβατότητα με PostScript 3, PCL® 5c, 6, PDF Direct	GDI	Συμβατότητα με PostScript 3, PCL® 5c, 6, PDF Direct
Λειτουργίες εκτύπωσης	Επιλογές εικόνας (τυπική, φωτογραφίες, παρουσίαση, σχέδιο, POP), προσαρμογή ισορροπίας χρώματος, βαθμονομημένες προσαρμογές έντονων χρωμάτων PANTONE®, αυτόματο screening (τυπικό, λεπτότητα, διαβάθμιση), N-up, εξειδικευμένα μεγέθη σελίδας, προσαρμογή στη σελίδα, κλιμάκωση, σμίκρυνση/μεγέθυνση, πρόχειρη εκτύπωση, σελιδοποίηση, αμφίδρομα προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης, παρακολούθηση εργασίας			
Εκτύπωση εν κινήσει	Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print (Phaser 6022 και WorkCentre 6027)			
Σάρωση Προορισμοί	Δ/Δ		Σάρωση σε δικτυακό υπολογιστή (SMB/ FTP), σάρωση σε email, WSD, Application (TWAIN USB/Network), WIA (USB/WSD Scan), Mac 10.6 ή νεότερη έκδοση (USB/Network/MacICA), USB	
Λειτουργίες	Ανάλυση 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, 1200 dpi (TWAIN μόνο), έγχρωμη, ασπρόμαυρη, κλίμακα του γκρι, PDF μόνο εικόνα/πολυσέλιδο TIFF /μονοσέλιδο TIFF/JPEG			
Φαξ Λειτουργίες αυτόνομου φαξ ²	Δ/Δ		33,6 Kbps με MH/MR/MMR/ JBIG/1-bit συμπίεση, αυτόματη επανάληψη κλήσης, αυτόματη σμίκρυνση, κατάλογος διευθύνσεων (έως και 99 καταχωρήσεις διευθύνσεων), ομαδική αποστολή φαξ, μεταχρονολογημένη αποστολή, εξώφυλλο, ασφαλής λήψη φαξ, φίλτρο φραγής ανεπιθύμητων φαξ, προώθηση φαξ (φαξ/email/server μέσω SMB/FTP)	
Ασφάλεια	Στάνταρ	Secure HTTPS (SSL/TLS), Secure IPP, SSL, εφαρμογή φίλτρων IP, IPv6, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES), και WPA/WPA2-PSK (μικτή λειτουργία)	Secure HTTPS (SSL/TLS), Secure IPP, SSL, εφαρμογή φίλτρων IP, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES), και WPA/WPA2-PSK (μικτή λειτουργία)	Secure HTTPS (SSL/TLS), Secure IPP, SSL, εφαρμογή IP Filtering, IPv6, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES), και WPA/WPA2-PSK (μικτή λειτουργία), έλεγχος ταυτότητας καταλόγου διευθύνσεων δικτύου (LDAP, Windows Kerberos)
Τροφοδότηση χαρτιού	Στάνταρ	Δ/Δ	Κρύσταλλο πρωτοτύπων	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων: 15 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 148 x 210 mm έως 216 x 356 mm
			Βοηθητικός δίσκος bypass: μέχρι 10 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 76 x 127 mm έως 216 x 356 mm	Δ/Δ
		Κύριος δίσκος: μέχρι 150 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 76 x 127 mm έως 216 x 356 mm		
Έξοδος χαρτιού	100 φύλλα			
Εγγύηση	Εγγύηση ενός έτους στις εγκαταστάσεις του πελάτη			

¹ Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα, για μία φορά κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερή. ² Απαιτείται αναλογική γραμμική τηλεφώνου.

Διαχείριση συσκευής

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® Device Manager, λογισμικό Xerox® PrintingScout®, Apple® Bonjour

Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης

Microsoft® Windows® 7, 8, 8.1, XP (πρόγραμμα οδήγησης Windows v3 μόνο), 2003 Server, 2008 Server, 2012 Server, Vista, Mac OS® 10.5 και νεότερη έκδοση, Red Hat® Enterprise 4, 5, Fedora® Core 15-17, SUSE® 11, 12, Ubuntu®

Δυνατότητες γραμματοσειρών

Phaser 6020 / WorkCentre 6025: Δ/Υ. Phaser 6022 / WorkCentre 6027: 81 γραμματοσειρές PostScript, 81 γραμματοσειρές PCL

Χειρισμός μέσων

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων: 60-105 gsm, βοηθητικός δίσκος bypass: 60-163 gsm (WorkCentre 6025), κύριος δίσκος: 60-163 gsm

Τύποι υλικού

Απλό, bond, ελαφρύ χαρτόνι, ελαφρύ λουστρασιόν χαρτόνι, φάκελοι, ετικέτες, ανακυκλωμένο, απλό-Reloaded, bond-Reloaded, ελαφρύ χαρτόνι Reloaded, ελαφρύ λουστρασιόν χαρτόνι Reloaded, ανακυκλωμένο-Reloaded

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 10° έως 32°C. Υγρασία: 10% έως 85%. Πίεση ήχου: Εκτύπωση: 49,1 dB(A) ή λιγότερο, σε αναμονή: 21,9 dB(A) ή λιγότερο. Χρόνος προθέρμανσης (από λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας): λιγότερο από 35 δευτερόλεπτα

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ισχύς: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 5 A. Phaser 6020/6022: Συνεχής εκτύπωση (μέσος όρος): 220/340 W, σε αναμονή: 45 W ή λιγότερο, σε κατάσταση χαμηλής ενέργειας: 10 W ή λιγότερο, σε λειτουργία αδράνειας: 3,5 W ή λιγότερο, WorkCentre 6025/6027: Συνεχής εκτύπωση (μέσος όρος): 220/330 W, σε αναμονή: 45 W ή λιγότερο, σε κατάσταση χαμηλής ενέργειας: 10 W ή λιγότερο, σε λειτουργία αδράνειας: 3,5 W ή λιγότερο

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

Phaser 6020: 394 x 304 x 234 mm, βάρος: 10,9 kg.
Phaser 6022: 397 x 398 x 246 mm, βάρος: 12,4 kg.
WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 mm, βάρος: 14,5 kg.
WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 mm, βάρος: 16,9 kg

Συμβατότητα με κανονισμούς/Πιστοποιήσεις

Σημείωση CE για τις Οδηγίες 2006/95/EK, 2004/108/EK και 1995/5/ΕΚ, EN 60950-1:2006 2η Έκδοση / IEC 60950-1:2005 2η Έκδοση, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ, Οδηγία WEEE 2012/19/ΕΕ, πιστοποίηση ENERGY STAR®. Για να δείτε την πιο πρόσφατη λίστα πιστοποιήσεων, μεταβείτε στη διεύθυνση www.xerox.com/OfficeCertifications.

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εκτυπωτής Phaser 6020 ή εκτυπωτής Phaser 6022 ή πολυλειτουργικός εκτυπωτής WorkCentre 6025 ή πολυλειτουργικός εκτυπωτής WorkCentre 6027
 - Κασέτα γραφίτη (χωρητικότητα 500 φύλλων*)
 - Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης, οδηγός γρήγορης χρήσης, δίσκος λογισμικού και τεκμηρίωση
 - Καλώδιο τροφοδοσίας
 - Καλώδιο USB
- Αναλώσιμα**
Κασέτες γραφίτη*:
- | | |
|---------------------------------|-----------|
| Μαύρο: 2.000 τυπικές σελίδες | 106R02759 |
| Κυανό: 1.000 τυπικές σελίδες | 106R02756 |
| Ματζέντα: 1.000 τυπικές σελίδες | 106R02757 |
| Κίτρινο: 1.000 τυπικές σελίδες | 106R02758 |

* Μέση απόδοση τυπικών σελίδων. Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα με ISO/IEC 19798. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με την εικόνα, την περιοχή κάλυψης και τη λειτουργία εκτύπωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση www.xerox.com/office.

