

Εκτυπωτής HP OfficeJet Pro 6960 All-in-One



Επαγγελματικό χρώμα με το μισό κόστος των laser¹ – και γρήγορη εκτύπωση

Σχεδιασμένος για την επιχείρηση. Δημιουργήστε γρήγορα έγχρωμα γρήγορα επαγγελματικής ποιότητας με 50% χαμηλότερο κόστος συγκριτικά με τους laser¹, εξοικονομήστε χαρτί και χειριστείτε περισσότερες εργασίες χωρίς καθυστερήσεις. Απολαύστε πρακτικές επιλογές εκτύπωσης από φορητές συσκευές και ρύθμιση.^{2,3}



Επισημάνσεις

- Ταχύτητα εκτύπωσης: έως 18 ασπρόμαυρες και 10 έγχρωμες σελ./λ., ταχύτητας εκτύπωσης 2 όψεων έως 9 ασπρόμαυρες και 6 έγχρωμες
- Αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων και ADF 35 σελίδων για φαξ, σάρωση και αντιγραφή χωρίς παρέμβαση του χρήστη
- Έξυπνος πίνακας ελέγχου με έγχρωμη οθόνη αφής 6,75 cm. Διαμορφώσιμο περιβάλλον χρήστη
- Αθόρυβη λειτουργία εκτύπωσης

Εντυπωσιακή σχέση ποιότητας/τιμής για επαγγελματικές, έγχρωμες εκτυπώσεις στο γραφείο

- Εξοικονομήστε με έως 50% χαμηλότερο κόστος ανά σελίδα στην έγχρωμη εκτύπωση επαγγελματικής ποιότητας συγκριτικά με τους laser¹.
- Εκτυπώστε έως και 5 φορές περισσότερο μαύρο κείμενο με τα προαιρετικά αυθεντικά δοχεία μελάνης HP υψηλής χωρητικότητας.⁴
- Δημιουργήστε έγχρωμο και μαύρο κείμενο επαγγελματικής ποιότητας, ιδανικό για αναφορές, διαγράμματα και πολλά άλλα.
- Βασιστείτε στις αυθεντικές μελάνες pigment της HP για ανθεκτικές εκτυπώσεις που αντέχουν στο νερό και διαρκούν για δεκαετίες.⁵

Εύκολη φορητή εκτύπωση, απρόσκοπτη ρύθμιση³

- Εκτυπώστε εύκολα από ποικιλία smartphone και tablet.⁶
- Συνδέστε το smartphone ή το tablet απευθείας με τον εκτυπωτή και εκτυπώστε εύκολα χωρίς δίκτυο.⁷
- Εκτυπώστε ασύρματα και μοιραστείτε αυτόν τον εκτυπωτή all-in-one με άλλες συσκευές με ασύρματη σύνδεση.⁸
- Διαχειριστείτε εύκολα τις εργασίες εκτύπωσης και σαρώστε καθ' οδόν με τη δωρεάν εφαρμογή για φορητές συσκευές HP All-in-One Printer Remote.⁹

Χειριστείτε περισσότερες εργασίες χωρίς καθυστερήσεις

- Ανοίξτε το δρόμο για την επιτυχία με γρήγορες ταχύτητες εκτύπωσης, σάρωσης και αντιγραφής.
- Εξοικονομήστε χαρτί και πόρους – καταναλώστε έως 50% λιγότερο χαρτί με την αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης.
- Αντιγράψτε, σαρώστε και στείλτε με φαξ γρήγορα πολυσέλιδα έγγραφα με τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων 35 σελίδων.
- Πατήστε και περάστε το δάχτυλο στην οθόνη αφής όπως σε ένα smartphone και αποκτήστε άμεση πρόσβαση σε βασικές εργασίες.



2-sided printing



Automatic document feeder



Color touchscreen



HP Mobile Printing



Scan to email

Εκτυπωτής HP OfficeJet Pro 6960 All-in-One

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Λειτουργίες	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ
Ταχύτητα εκτύπωσης	Έως 18 σελ./λεπτό ασπρόμαυρη ISO (A4); Έως 10 σελ./λεπτό έγχρωμη ISO (A4); Έως 9 εικ./λεπτό δύο όψεων (A4)
Ανάλυση εκτύπωσης	Έως 600 x 1.200 dpi Μαύρο; Έως 600 x 1.200 dpi Έγχρωμη
Τεχνολογία εκτύπωσης	Θερμική εκτύπωση inkjet HP
Περιοχή εκτύπωσης	Περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 2,9 mm; Κάτω: 2,9 mm; Αριστερά: 2,9 mm; Δεξιά: 2,9 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: 210 x 297 mm
Γλώσσες εκτύπωσης	HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced
Δυνατότητα εκτύπωσης	Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Ναι (έως 216 x 279 mm)
Αριθμός δοχείων εκτύπωσης	4 (1 μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο)
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης	HP ePrint, Apple AirPrint, Ασύρματη άμεση εκτύπωση, πιστοποίηση Mopria, MOOBE
Μηνιαίο κύκλος λειτουργίας	Έως 20.000 σελίδες (A4); Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 200 έως 800
Αυτόματος αισθητήρας χαρτιού	Όχι
Ταχύτητα επεξεργαστή	500 MHz
Οθόνη	Οθόνη αφής έγχρωμων γραφικών 6,75 cm (2,65")
Υποστηρίζει πολυδιεργασία	Ναι
Δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας	Ναι, ενσωματωμένο Wi-Fi 802.11b/g/n
Συνδεσμοί	Βασική 1 USB 2.0, 1 Ethernet, 1 ασύρματου δικτύου 802.11b/g/n, 1 φαξ RJ-11 Προαιρετική Όχι
Δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο	Βασικό (ενσωματωμένο Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n)
Μνήμη	Βασική 1 GB; μέγιστη 1 GB
Δυνατότητα έξυπνου λογισμικού εκτυπωτή	Προσανατολισμός: κατακόρυφος/οριζόντιος. Εκτύπωση διπλής όψης: καμία/αλλαγή στη μακριά πλευρά/αλλαγή στην κοντή πλευρά. Διάταξη σελίδων: Εμπρός προς πίσω/Πίσω προς εμπρός. Σελίδες ανά φύλλο: 1, 2, 4, 6, 9, 16. Ρυθμίσεις ποιότητας: πρόχειρη/κανονική/βέλτιστη. Έγχρωμη: ασπρόμαυρη/έγχρωμη. Συντομεύσεις εκτύπωσης. Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι: απενεργοποίηση/κλίμακα γκρι υψηλής ποιότητας/μόνο μαύρο. Διάταξη σελίδων ανά φύλλο: δεξιά μετὰ κάτω/κάτω μετὰ δεξιά/αριστερά μετὰ κάτω/κάτω μετὰ αριστερά. Εκτύπωση σε μέγιστη ανάλυση DPI: όχι/ναι. Τεχνολογίες HP Real Life: απενεργοποίηση/ενεργοποίηση. Φυλλάδια: κανένα/δέσιμο αριστερά/δέσιμο δεξιά. Σελίδες προς εκτύπωση: εκτύπωση όλων των σελίδων/εκτύπωση μονών σελίδων μόνο/εκτύπωση ζυγίων σελίδων μόνο. Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: απενεργοποίηση/ενεργοποίηση. Περιθώρια σελίδων: απενεργοποίηση/ενεργοποίηση. Διατήρηση διατάξης: όχι/ναι
Ρυθμίσεις αντιγραφικού	Αριθμός αντιγράφων, αλλαγή μεγέθους, ποιότητα, φωτεινότερο/σκουρότερο, μέγεθος χαρτιού, τύπος χαρτιού, διπλή όψη, αντιγραφή ταυτότητας, σελιδοποίηση, μετατόπιση περιθωρίων, βελτίωση, περικοπή, προεπισκόπηση αντιγράφου. Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως 99 αντιγράφα; Ανάλυση αντιγράφου: Έως 600 x 600 dpi; Ανάλυση αντιγραφής, έγχρωμο κείμενο και γραφικά: Έως 600 x 600 dpi; Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού: 25 έως 400%
Ταχύτητα αντιγραφής	Έως 13 αντ./λεπτό (επίπεδη επιφάνεια) ασπρόμαυρη ISO (A4), Έως 7 αντ./λεπτό (επίπεδη επιφάνεια) έγχρωμη ISO (A4)
Προδιαγραφές σαρωτή	Τύπος σαρωτή: Επίπεδη επιφάνεια, ADF; Τεχνολογία σάρωσης: Αισθητήρας εικόνας επαφής (CIS); Τρόποι σάρωσης: Σάρωση, αντιγραφή, φαξ από την πρόσψη, λογισμικό HP, EWS; Έκδοση Twaiv: Έκδοση 1.9; ADF σάρωσης διπλής όψης: Μία όψη; Μέγιστο μέγεθος σάρωσης (επίπεδη επιφάνεια, ADF): 212 x 297 mm; Οπτική ανάλυση σάρωσης: Μέχρι 1.200 dpi
Τύπος αρχείου σάρωσης	Τύποι αρχείων σάρωσης που υποστηρίζει το λογισμικό: Bitmap (bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), εμπλουτισμένο κείμενο (rtf), PDF με δυνατότητα αναζήτησης (.pdf), κείμενο (.txt), TIFF (.tif)
Ταχύτητα σάρωσης	Έως 8 σελ./λ. (200 ppi, μονόχρωμο), έως 3,5 σελ./λ. (200 ppi, έγχρωμο) (A4); δύο όψεις: Έως 4 σελ./λ. (200 ppi, μονόχρωμο), έως 1,5 σελ./λ. (200 ppi, έγχρωμο)
Περιοχή σάρωσης	μέγιστο μέγεθος μέσων: 212 x 297 mm; μέγιστο μέγεθος μέσων: 216 x 356 mm (μίας όψης), A4 (δύο όψεις) αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων (ADF)
Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι ψηφιακή αποστολή	24 bit/ 256
Φαξ	Βασική; Σάρωση σε PC
Προδιαγραφές φαξ	Μνήμη φαξ: Έως 100 σελίδες; Ανάλυση φαξ: Βασική: 203 x 98 dpi; Ποιοτική: 203 x 196 dpi; γρήγορη κλήση: 99; Μετάδοση, μέγιστος αριθμός τοποθεσιών: 20 τοποθεσίες; ταχύτητα φαξ: 4 δευτ. ανά σελίδα
Διαχείριση εκτυπωτή	Όχι

Περιεχόμενα συσκευασίας	J7K33A: Εκτυπωτής HP OfficeJet Pro 6960 All-in-One; Αρχικό δοχείο μαύρης μελάνης OfficeJet HP 903 (~265 σελίδες); Αρχικό δοχείο κυανής μελάνης OfficeJet HP 903, αρχικό δοχείο ματζέντα μελάνης OfficeJet HP 903, αρχικό δοχείο κίτρινης μελάνης OfficeJet HP 903; σύνθετη απόδοση (~310 σελίδες); Οδηγός χρήσης; Αφίσσα εγκατάστασης; Καλώδιο τροφοδοσίας; Καλώδιο τηλεφώνου
Αναλώσιμα	T6L99AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης HP 903 ~300 σελίδες T6L87AE Αυθεντικό δοχείο κυανής μελάνης HP 903 ~315 σελίδες T6L91AE Αυθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης HP 903 ~315 σελίδες T6L95AE Αυθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης HP 903 ~315 σελίδες T6M15AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 903XL ~825 σελίδες T6M03AE Αυθεντικό δοχείο κυανής μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 903XL ~825 σελίδες T6M07AE Αυθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 903XL ~825 σελίδες T6M11AE Αυθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 903XL ~825 σελίδες T6M19AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 907XL ~1.500 σελίδες
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 10, 8.1, 8, 7; 32 bit/64 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονόδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer. Windows Vista: 32 bit μόνο, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer 8. OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, 1 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο. Πρόσβαση στο Internet (για περισσότερες πληροφορίες: http://hplipopensource.com/hlip-web/index.html)
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7; 32 bit/64 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer. Windows Vista: 32 bit μόνο, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer 8. OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, 1 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο. Πρόσβαση στο Internet. Linux (για περισσότερες πληροφορίες: http://hplipopensource.com/hlip-web/index.html) Mac: OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan. 1 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο. Πρόσβαση στο Internet
Λογισμικό που περιλαμβάνεται	HP Dropbox, HP Google Drive, DotNet
τύποι μέσων	Απλό χαρτί, φωτογραφικά χαρτιά HP, ματ χαρτί για μπισσορέε ή επαγγελματικό χαρτί HP, ματ χαρτί παρουσιάσεων HP, γυαλιστερό χαρτί για μπισσορέε ή επαγγελματικό χαρτί HP, άλλα φωτογραφικά χαρτιά inkjet, άλλα ματ χαρτιά inkjet, άλλα γυαλιστερά χαρτιά inkjet, χοντρό χαρτί, ελαφρύ/ανακυκλωμένο χαρτί
μεγέθη μέσων	υποστηρίζεται: A4, A5, A6, B5 (JIS), κάρτα ευρετηρίου A4, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, φάκελος C5, φάκελος C6, φάκελος DL; ειδικά: Δίσκος 1: 88,9 x 127 έως 215 x 355 mm
χειρισμό μέσων	Χωρητικότητα εισόδου: Έως 225 φύλλα; Έως 40 φύλλα Διαφάνειες; Έως 60 φύλλα φωτογραφικό χαρτί Χωρητικότητα εξόδου: Έως 60 φύλλα Εκτύπωση διπλής όψης: Αυτόματη (Βασική) αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων (ADF): Βασική, 35 φύλλων
Βάρος χαρτιού	υποστηρίζεται: Απλό χαρτί: 60 έως 105 g/m ² ; Συνιστώμενο: 60 έως 105 g/m ² (απλό), 220 έως 280 g/m ² (φωτογραφίες), 75 έως 90 g/m ² (φάκελοι), 163 έως 200 g/m ² (κάρτες)
Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)	Ελάχιστο: 463,7 x 390 x 228,67 mm; μέγιστη: 463,7 x 518 x 228,67 mm
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ)	508 x 282 x 464 mm
Βάρος εκτυπωτή	8,05 kg
Βάρος συσκευασίας	10 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 5 έως 40°C, Υγρασία: 20 έως 80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Αποθήκευση	Θερμοκρασία: -40 έως 60°C, Υγρασία: 20-90% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Θόρυβος	Εκπομπές ηχοχύου: 6,4 B(A) (κανονική μονόχρωμη λειτουργία), 6,2 B(A) (έγχρωμη); Εκπομπές έντασης ήχου: 61 dB(A) (πρόχειρη εκτύπωση 17 σελ./λεπτό)
Τροφοδοσία Ισχύος	απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) κατανάλωση: 27 W μέγιστη, 5,5 W (σε λειτουργία), 0,29 W (μη αυτόματη απενεργοποίηση), 1,21 W (αναστολή) τύπος τροφοδοσίας: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό
πιστοποιήσεις	EE (Οδηγία EMC 2004/108/ΕΚ), CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Κλάση Β), EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 (Eurúmp)
Χώρα προέλευσης	Πιστοποίηση ENERGY STAR: Ναι
Χώρα προέλευσης	Κατασκευάστηκε στην Ταϊλάνδη
Εγγύηση	Τυπική εμπορική εγγύηση υλικού HP ενός έτους. Εμπορική εγγύηση υλικού HP για τρία έτη μετά τη δήλωση εντός 60 ημερών από την αγορά (www.hp.com/ew/3yearwarranty). Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα/περιοχή και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις.
υπηρεσίες και υποστήριξη	UG198E HP Care Pack για 3 έτη με τυπική αντικατάσταση για εκτυπωτές OfficeJet UG075E HP Care Pack για 3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη ημέρα για εκτυπωτές OfficeJet UG248E HP Care Pack για 3 έτη με επιστροφή στο κέντρο υποστήριξης για εκτυπωτές OfficeJet Pro (UG198E: όλες οι χώρες EMEA εκτός Μέσης Ανατολής, Αφρικής, Νότιας Αφρικής, Ισραήλ, Τουρκίας. UG075E: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, ΗΒ, Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία. UG248E: Μέση Ανατολή, Αφρική, Νότια Αφρική, Ισραήλ, Τουρκία)

Υποσημειώσεις

¹ Συγκριτικά με την πλειονότητα των έγχρωμων laser AIO αξίας κάτω των 280€ χωρίς ΦΠΑ τον Ιούνιο του 2015, βάσει του μεριδίου αγοράς που αναφέρει η IDC για το Q2 του 2015. Οι συγκρίσεις κόστους ανά σελίδα για τα αναλώσιμα laser βασίζονται στις δημοσιευμένες προδιαγραφές των κατασκευαστών για τα δοχεία μέγιστης χωρητικότητας και τα αναλώσιμα μεγάλης διάρκειας. Οι συγκρίσεις του κόστους ανά σελίδα για τα αναλώσιμα μελάνης HP υψηλής χωρητικότητας βασίζονται στις δημοσιευμένες προδιαγραφές των κατασκευαστών για τα δοχεία μέγιστης χωρητικότητας υπολογίστηκε με βάση την εκτιμώμενη λιανική τιμή και απόδοση σελίδων. Η απόδοση ISO βασίζεται σε συνεχή εκτύπωση στην προεπιλεγμένη λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες: hp.com/go/learnaboutsupplies.² Για τοπική εκτύπωση, η φορητή συσκευή και ο εκτυπωτής πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ασύρματο δίκτυο ή να υπάρχει σύνδεση ασύρματης άμεσης εκτύπωσης. Για απομακρυσμένη εκτύπωση, απαιτείται σύνδεση μέσω Internet σε εκτυπωτή HP συνδεδεμένο στο web. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εκτύπωσης, καθώς και για το αν απαιτείται κάποια εφαρμογή: hp.com/go/mobileprinting.³ Προϋποθέτει τη λήψη της εφαρμογής για φορητές συσκευές HP All-in-One Printer Remote και είναι συμβατή με iPhone® 4 και νεότερο, iPad® 4ης γενιάς, iPad mini™, iPad Air®, iPod® και φορητές συσκευές με Android™ 4.0.3 ή νεότερο. Για τη λίστα των υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων, ανατρέξτε στη διεύθυνση hp.com/go/mobileprinting.⁴ Με βάση τις αποδόσεις των δοχείων μελάνης HP 907XL, συγκριτικά με τα δοχεία μελάνης HP 903. Για περισσότερες πληροφορίες: hp.com/go/learnaboutsupplies.⁵ Ανθεκτικότητα σε νερό, μούτζουρες, ξεθώριασμα και μαρκαδόρους επισημάνσης με βάση τις δοκιμές ISO 11798 και εσωτερικές δοκιμές της HP. Για περισσότερες πληροφορίες: hp.com/go/printpermanence.⁶ Για τοπική εκτύπωση, η φορητή συσκευή και ο εκτυπωτής πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ασύρματο δίκτυο ή να υπάρχει σύνδεση ασύρματης άμεσης εκτύπωσης. Το AirPrint® υποστηρίζεται σε iPhone®, iPad® και iPod® με iOS v4.2 ή νεότερη έκδοση. Για απομακρυσμένη εκτύπωση, απαιτείται σύνδεση μέσω Internet σε εκτυπωτή HP συνδεδεμένο στο web. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εκτύπωσης, καθώς και για το αν απαιτείται κάποια εφαρμογή: hp.com/go/mobileprinting.⁷ Η φορητή συσκευή πρέπει να συνδεθεί απευθείας στο σήμα Wi-Fi Direct® ενός AiO ή εκτυπωτή με δυνατότητα Wi-Fi Direct, πριν από την εκτύπωση. Ανάλογα με τη φορητή συσκευή, μπορεί να απαιτείται επίσης εφαρμογή ή πρόγραμμα οδήγησης. Για λεπτομέρειες: hp.com/go/mobileprinting. Η ονομασία Wi-Fi Direct® είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®.⁸ Η απόδοση της ασύρματης λειτουργίας εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης, και ενδέχεται να είναι περιορισμένη κατά τη διάρκεια ενεργών συνδέσεων VPN.⁹ Συμβατότητα με iPhone® 4 και νεότερες εκδόσεις, iPad® 4ης γενιάς, iPad mini™, iPad Air®, iPod® 5G με iOS 7 ή νεότερες εκδόσεις και φορητές συσκευές με Android™ 4.0.3 ή νεότερες εκδόσεις. Οι ελεγχόμενες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα. Για σάρωση από φορητές συσκευές, η συσκευή πρέπει να διαθέτει κάμερα 5 megapixel ή υψηλότερης ανάλυσης με δυνατότητα αυτόματης εστίασης.



<http://www.hp.com/gr>

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

4AA6-5024ELE, Μάιος 2016

