

Εκτυπωτής HP OfficeJet Pro 8710 All-in-One



Οικονομικό χρώμα υψηλής ποιότητας στο μισό κόστος ανά σελίδα συγκριτικά με τους εκτυπωτές Laser¹

Αυτός ο All-in-One εκτυπωτής πλήρων λειτουργιών παράγει έγχρωμα έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας με έως 50% χαμηλότερο κόστος ανά σελίδα συγκριτικά με τους laser.¹ Παραμένετε παραγωγικοί και διαχειριστείτε εύκολα τις εργασίες υψηλού όγκου με τις ευέλικτες δυνατότητες εκτύπωσης, αποστολής φαξ, σάρωσης και αντιγραφής.

Εκτυπωτής με δυναμική λειτουργία ασφάλειας. Προορίζεται αποκλειστικά για χρήση με δοχεία με αυθεντικό chip της HP. Δοχεία με chip που δεν είναι της HP ενδέχεται να μην λειτουργούν, και εκείνα που λειτουργούν τώρα μπορεί να μην λειτουργούν στο μέλλον. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Επισημάνσεις

- Εκτύπωση, αποστολή φαξ, σάρωση και αντιγραφή στη στιγμή. Οι ψηφιακές συντομεύσεις της οθόνης αφής αυξάνουν την παραγωγικότητα του γραφείου σας
- Εκτυπώστε εύκολα από smartphone, tablet ή φορητό υπολογιστή σας – διαφυλάσσοντας το απόρρητο των δεδομένων σας
- Ταχύτητα εκτύπωσης ISO έως 22 ασπρόμαυρες (A4)/18 έγχρωμες (A4)



Εντυπωσιακή σχέση ποιότητας/τιμής για επαγγελματικές, έγχρωμες εκτυπώσεις στο γραφείο

- Εξοικονομήστε με έως 50% χαμηλότερο κόστος ανά σελίδα στην έγχρωμη εκτύπωση επαγγελματικής ποιότητας συγκριτικά με τους laser¹.
- Εκτυπώστε έως και δύο φορές περισσότερες σελίδες με τα προαιρετικά αυθεντικά δοχεία μελάνης HP υψηλής χωρητικότητας.²
- Δημιουργήστε έγχρωμο και μαύρο κείμενο επαγγελματικής ποιότητας, ιδανικό για αναφορές, email και πολλά άλλα.
- Βασιστείτε στα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP για έγγραφα που αντέχουν στο νερό, το ξεθώριασμα και τις μουτζούρες.³

Όλα όσα χρειάζεστε για να ολοκληρώνετε γρήγορα τις εργασίες σας

- Κάντε περισσότερα με τις δυνατότητες εκτύπωσης, αποστολής φαξ, σάρωσης και αντιγραφής, και τον αυτόματο τροφοδότη 50 σελίδων.
- Με την ταχύτατη εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση διπλής όψης διεκπεραιώνετε τις εργασίες σας στη στιγμή.⁴
- Διαχειριστείτε εύκολα όλες τις εργασίες σας και αποκτήστε πρόσβαση σε συντομεύσεις – απλώς σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη αφής 6,75 cm (2,65 ιντσών).
- Σαρώστε ψηφιακά αρχεία απευθείας σε email, φακέλου δικτύου και το cloud με τις προφορτωμένες επαγγελματικές εφαρμογές.⁵

Φορητή εκτύπωση που καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησή σας

- Εκτυπώστε απευθείας από τη φορητή συσκευή σας – χωρίς πρόσβαση στο εταιρικό δίκτυο – από οπουδήποτε στο γραφείο.⁶
- Εκτυπώστε εύκολα έγγραφα, φωτογραφίες και οτιδήποτε άλλο, από ποικιλία smartphone και tablet.⁷
- Προστατέψτε τις πληροφορίες και ελέγξτε την πρόσβαση στις εμπιστευτικές εργασίες εκτύπωσης με το HP JetAdvantage Private Print.⁸



Color touchscreen



Automatic document feeder



2-sided printing



Scan to email



Scan to email

Εκτυπωτής HP OfficeJet Pro 8710 All-in-One

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Λειτουργίες	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ
Ταχύτητα εκτύπωσης	Έως 22 σελ./λεπτό ασπρόμαυρη ISO (A4); Έως 18 σελ./λεπτό έγχρωμη ISO (A4); Έως 12 εικόνες/λεπτό ασπρόμαυρη δύο όψεων (A4); Έως 10 εικόνες/λεπτό έγχρωμη δύο όψεων (A4)
Ανάλυση εκτύπωσης	Ανάλυση 1.200 x 1.200 dpi Μαύρο; Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 4.800 x 1.200 dpi σε φωτογραφικό χαρτί HP Advanced, με ανάλυση εισόδου 1.200 x 1.200 dpi Έγχρωμη
Τεχνολογία εκτύπωσης	Θερμική εκτύπωση inkjet HP
Περιοχή εκτύπωσης	περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 3,3 mm; Κάτω: 3,3 mm; Αριστερά: 3,3 mm; Δεξιά: 3,3 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: 209 x 349 mm
Γλώσσες εκτύπωσης	HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced
Δυνατότητες εκτύπωσης	Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Ναι, έως 210 x 297 mm (A4)
Αριθμός δοχείων εκτύπωσης	4 (1 μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο)
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης	HP ePrint; Apple AirPrint™; Πιστοποίηση Mopria™; Ασύρματη άμεση εκτύπωση
Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας	Έως 25.000 σελίδες (A4); Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 250 έως 1.500
Αυτόματος αισθητήρας χαρτιού	Ναι
Ταχύτητα επεξεργαστή	600 Mhz
Οθόνη	Οθόνη αφής έγχρωμων γραφικών 6,73 cm (2,65")
Υποστηρίζει πολυδιεργασία	Ναι
Δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας	Ναι, ενσωματωμένο Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n
Συνδεσιμότητα	Βασική 1 USB 2.0, 1 host USB, 1 Ethernet, 1 ασύρματο δίκτυο 802.11b/g/n, 2 θύρες μόνιμε RJ-11 Προαιρετική Υποστηρίζονται οι παρακάτω εξωτερικοί διακομιστές Jetdirect. Μόνο για εκτύπωση; Εξωτερικός διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect en1700 (J7988G), εξωτερικός διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet για περιφερειακές συσκευές με θύρα USB 2.0 Hi-Speed και δυνατότητα σύνδεσης δικτύου (J7942G), εξωτερικός διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2400 ασύρματο δίκτυο 802.11b/g και Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100 Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), διακομιστής ασύρματης εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A). Άλλα υποστηρίξιμενα εξαρτήματα: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple AirPort Time Capsule
Δυνατότητες σύνδεσης σε δίκτυο	Ναι, μέσω ενσωματωμένου Ethernet, ασύρματο δίκτυο 802.11b/g/n
Λύσεις web	HP JetAdvance κατ' απαίτηση, ποικιλία εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της σάρωσης σε email
Μνήμη	Βασική 128 MB; μέγιστη 128 MB
Δυνατότητες έξυπνου λογισμικού εκτυπωτή	Προσανατολισμός: κατακόρυφος/οριζόντιος. Εκτύπωση διπλής όψης: καμιά/άλλαγή στη μακριά πλευρά/άλλαγή στην κοντή πλευρά. Διάταξη σελίδων: Εμπρός προς πίσω/Πίσω προς εμπρός. Σελίδες ανά φύλλο: 1, 2, 4, 6, 9, 16. Ρυθμίσεις ποιότητας: πρόχειρη/κανονική/βέλτιστη. Έγχρωμη: ασπρόμαυρη/έγχρωμη. Σύνομεύσιες εκτύπωσης. Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι: απενεργοποίηση/κλίμακα γκρι υψηλής ποιότητας/μόνο μαύρο. Διάταξη σελίδων ανά φύλλο: δεξιά μετά κάτω/κάτω μετά δεξιά/αριστερά μετά κάτω/κάτω μετά αριστερά. Εκτύπωση σε μέγιστη ανάλυση DPI: όχι/ναι. Τεχνολογίες HP Real Life: απενεργοποίηση/ενεργοποίηση. Φυλλάδια: κανένα/δέσιμο αριστερά/δέσιμο δεξιά. Σελίδες προς εκτύπωση: εκτύπωση όλων των σελίδων/εκτύπωση μονών σελίδων μόνο/εκτύπωση ζυγών σελίδων μόνο. Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: απενεργοποίηση/ενεργοποίηση. Περιθώρια σελίδων: απενεργοποίηση/ενεργοποίηση. Διατήρηση διατάξης: όχι/ναι
Ρυθμίσεις αντιγραφικού	Αντίγραφα, διπλής όψης, πιο φωτεινά/ακούρο, διόρθωση αντιγράφου HP, αντίγραφή ταυτότητας, αλλαγή μεγέθους, ποιότητα, μέγεθος χαρτιού, τύπος χαρτιού, σελιδοποίηση, μετατόπιση περιθωρίων, περικαπτή, προσεκτικότερη αντιγραφή, επιλογή δίσκου, Βελτιώσεις; Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως 99 αντίγραφα; Ανάλυση αντιγραφής: Έως 600 dpi; Ανάλυση αντιγραφής, έγχρωμο κείμενο και γραφικά: Έως 600 dpi; Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού: 25 έως 400%
Ταχύτητα αντιγραφής	Έως 20 αντιγραφα/λεπτό ασπρόμαυρη ISO (A4). Έως 14 αντιγραφα/λεπτό έγχρωμη ISO (A4)
Προδιαγραφές σαρωτή	Τύπος σαρωτή: Επίπεδη επιφάνεια, ADF; Τεχνολογία σάρωσης: Αισθητήρας εικόνας επαφής (CIS); Τρόπος σάρωσης: Σάρωση, αντιγραφή, φαξ από την πρόσφυη ή το Λογισμικό; Έκδοση Twain: Έκδοση 1.9; Μέγιστο μέγεθος σάρωσης (επίπεδη επιφάνεια, ADF): 210 x 297 mm; Οπτική ανάλυση σάρωσης: Μέχρι 1.200 dpi
Τύπος αρχείου σάρωσης	Τύποι αρχείων σάρωσης που υποστηρίζει το λογισμικό: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), εμπλουτισμένο κείμενο (.tiff), PDF με δυνατότητα αναζήτησης (.pdf), κείμενο (.txt), TIFF (.tif)
Ταχύτητα σάρωσης	Έως 8 εκ./λ. (200 ppi, μονόχρωμες). Έως 8 εκ./λ. (200 ppi, έγχρωμες) (A4); δύο όψεις: Έως 4 εκ./λ. (200 ppi, μονόχρωμες). Έως 4 εκ./λ. (200 ppi, έγχρωμες)
Περιοχή σάρωσης	μέγιστο μέγεθος μέσων: 210 x 297 mm; Σαρωσιμη περιοχή (ADF): ελάχιστο μέγεθος μέσων: 127 x 127 mm; μέγιστο μέγεθος μέσων: 215 x 355 mm αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)
Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι	24 bit/ 256
ψηφιακή αποστολή	Βασική; Σάρωση σε email, αρχιεπιθήτηση φαξ σε email
Φαξ	Ναι, έγχρωμη
Προδιαγραφές φαξ	Μνήμη φαξ: Έως 100 σελίδες; Ανάλυση φαξ: Βασική; 203 x 98 dpi; Ποιοτική: 203 x 196 dpi, 256 επίπεδα γκρι; Μετάδοση, μέγιστος αριθμός τοποθεσιών: 20; ταχύτητα φαξ: 4 δευτ. ανά σελίδα
Έξυπνα χαρακτηριστικά λογισμικού φαξ	Ψηφιακό Φαξ - Στα Windows και Macintosh διατίθενται λειτουργίες "Φαξ σε Mac" και "Φαξ σε PC" (λάβετε το πιο πρόσφατο λογισμικό στη διεύθυνση http://www.hp.com/support)
Διαχείριση εκτυπωτή	HP Web Jetadmin, Ενσωματωμένος Web Server, HP Utility (Mac), προαιρετικό HP JetAdvantage Security Manager
Διαχείριση ασφάλειας	SSL/TLS (HTTPS), IPP μέσω TLS, ενούρματο WPA2-Enterprise, έλεγχος ταυτότητας ασύρματο δίκτυο 802.1x (EAP-TLS, LEAP και PEAP), έλεγχος ταυτότητας με προκοινωχρηστο κλειδί για ασύρματη λειτουργία (PSK), τείχος προστασίας, διαμόρφωση πιστοποιητικών, κλειδωμα πίνακα ελέγχου, EWS με προστασία κωδικού πρόσβασης, απενεργοποίηση μη χρησιμοποιούμενων πρωτοκόλλων και υπηρεσιών, Syslog, υπογραφή υλικολογισμικού, ρυθμίσεις διαχειριστή, προαιρετικά HP JetAdvantage Security Manager

Περιεχόμενα συσκευασίας	D9L18A: Εκτυπωτής HP OfficeJet Pro 8710 All-in-One; Αρχικό δοχείο μαύρης μελάνης OfficeJet HP 953 (~745 σελίδες); Αρχικό δοχείο κυανής μελάνης OfficeJet HP 953, αρχικό δοχείο ματζέντα μελάνης OfficeJet HP 953, αρχικό δοχείο κίτρινης μελάνης OfficeJet HP 953; σύνθετη απόδοση (~400 σελίδες); Δίσκος χαρτιού 250 φύλλων. Καλώδιο τροφοδοσίας; Καλώδιο τηλεφώνου; Αφίσα εγκατάστασης.
Αναλώσιμα	C5977B Κατάλευκο χαρτί Inkjet HP-250 φύλλα/A4/210 x 297 mm C1825A Κατάλευκο χαρτί Inkjet HP-500 φύλλα/A4/210 x 297 mm LO558AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης HP 953 ~1.000 σελίδες F6U12AE Αυθεντικό δοχείο κυανής μελάνης HP 953 ~700 σελίδες F6U13AE Αυθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης HP 953 ~700 σελίδες F6U14AE Αυθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης HP 953 ~700 σελίδες LO570AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 953XL ~2.000 σελίδες F6U16AE Αυθεντικό δοχείο κυανής μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 953XL ~1.600 σελίδες F6U17AE Αυθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 953XL ~1.600 σελίδες F6U18AE Αυθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 953XL ~1.600 σελίδες
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 10, 8.1, 8, 7; 32 bit/64 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονόδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer. Windows Vista: 32 bit μόνο, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer 8, Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, 1 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο. Απαιτείται σύνδεση στο Internet. USB Linux (για περισσότερες πληροφορίες: http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7; 32 bit/64 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer. Windows Vista: 32 bit μόνο, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer 8, Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, 1 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο. Απαιτείται σύνδεση στο Internet. USB Linux (για περισσότερες πληροφορίες: http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, 1 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο. Απαιτείται σύνδεση στο Internet. USB
Λογισμικό που περιλαμβάνεται	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
τύποι μέσων	Απλό χαρτί, φωτογραφικά χαρτιά HP, ματ χαρτί για μηπροσούρες ή επαγγελματικό χαρτί HP, ματ χαρτί παρουσιάσεων HP, γυαλιστερό χαρτί για μηπροσούρες ή επαγγελματικό χαρτί HP, άλλα φωτογραφικά χαρτιά inkjet, άλλα ματ χαρτιά inkjet, άλλα γυαλιστερά χαρτιά inkjet, χοντρό χαρτί, ελαφρύ/ανακακλωμένο χαρτί
μεγέθη μέσων	υποστηρίζεται: A4, A5, A6, B5 (JIS), φάκελος (DL, C5, C6); ειδικά: Δίσκος 1: 76,2 x 127 έως 215,9 x 355,6 mm
χειρισμό μέσων	Χωρητικότητα εισόδου: Μέχρι 250 φύλλα; Έως 30 Φάκελο; Μέχρι 50 φύλλα Κάρτες; Μέχρι 50 φύλλα CD (αποτύπωμα στην επιφάνεια εργασίας); Χωρητικότητα εξόδου: Μέχρι 150 φύλλα, Έως 25 φάκελοι μέγιστη; Μέχρι 150 φύλλα Εκτύπωση διπλής όψης: Αυτόματα (Βασική) αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF); Βασική, 50 φύλλων
Βάρος χαρτιού	υποστηρίζεται: Συνιστώμενο: 60 έως 105 g/m² (απλό), 220 έως 280 g/m² (φωτογραφική), 75 έως 90 g/m² (φάκελοι), 163 έως 200 g/m² (κάρτες)
Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)	Ελάχιστοι: 49,95 x 40,48 x 33,91 cm (αποτύπωμα στην επιφάνεια εργασίας); 49,95 x 53,01 x 33,91 cm (ενσωματωμένη μονάδα διπλής όψης, χωρίς ανάγκη προέκτασης του δίσκου εξόδου); μέγιστη: 499 x 404,8 x 315,5 mm (αποτύπωμα στην επιφάνεια εργασίας); 499 x 639,8 x 315,5 mm (με ενσωματωμένη μονάδα διπλής όψης και το δίσκο εξόδου σε πλήρη έκταση)
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ)	569 x 377 x 492 mm
Βάρος εκτυπωτή	11,54 kg
Βάρος συσκευασίας	14,5 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 5 έως 40°C, Υγρασία: 25% έως 75% RH
Αποθήκευση	Θερμοκρασία: -40 έως 60°C, Υγρασία: Έως 90% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) σε θερμοκρασία 60 °C
Θόρυβος	Εκπομπές ιαχούς ήχου: 6,9 dB(A) (εκτύπωση 20 σελ./λεπτό); Εκπομπές έντασης ήχου: 63 dB(A) (πρόχειρη εκτύπωση 20 σελ./λ.)
Τροφοδοσία Ισχύος	απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz καταπόλυση: 35 W (μέγιστη), 0,14 W (μη αυτόματη απενεργοποίηση), 6,10 W (αναμονή), 1,20 W (αναστολή) τύπος τροφοδοσίας: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό
πιστοποιήσεις	Πιστοποίηση ENERGY STAR: Ναι
Χώρα προέλευσης	Κατασκευάστηκε στην Κίνα
Εγγύηση	Τυπική εμπορική εγγύηση υλικού HP ενός έτους. Εμπορική εγγύηση υλικού HP για τρία έτη μετά τη δήλωση εντός 60 ημερών από την αγορά (www.hp.com/ew/3yearwarranty). Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα/περιοχή και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις.
υπηρεσίες και υποστήριξη	UC199E HP Care Pack για 3 έτη με τυπική αντικατάσταση για εκτυπωτές OfficeJet UC076E HP Care Pack για 3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη ημέρα για εκτυπωτές OfficeJet UC279E HP Care Pack για 3 έτη με επιστροφή στο κέντρο υποστήριξης για εκτυπωτές OfficeJet Pro (UG199E: όλες οι χώρες EMEA εκτός Μέσης Ανατολής, Αφρικής, Νότιας Αφρικής, Ισραήλ, Τουρκίας, UC076E: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, ΗΒ, Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, UC279E: Μέση Ανατολή, Αφρική, Νότια Αφρική, Ισραήλ, Τουρκία)

Υποσημειώσεις

¹ Συγκριτικά με την πλειονότητα των εγχρωμών συσκευών Laser AIO αξίας κάτω των 300 € τον Αύγουστο του 2015, βάσει του μεριδίου αγοράς που αναφέρει η IDC για το Q2 του 2015. Οι συγκρίσεις κόστους ανά σελίδα για τα αναλώσιμα Laser βασίζονται στις δημοσιευμένες προδιαγραφές των κατασκευαστών για τα δοχεία μέγιστης χωρητικότητας και τα αναλώσιμα μεγάλης διάρκειας. Οι συγκρίσεις του κόστους ανά σελίδα για τα αναλώσιμα μελάνης HP υψηλής χωρητικότητας βασίζονται στις δημοσιευμένες προδιαγραφές των κατασκευαστών για τα δοχεία μέγιστης χωρητικότητας υπολογίστηκε με βάση την εκτιμώμενη λιανική τιμή και απόδοση σελίδων. Η απόδοση ISO βασίζεται σε συνεχή εκτύπωση στην προεπιλεγμένη λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>; ² Με βάση τις αποδόσεις των δοχείων μελάνης HP 953XL, συγκριτικά με τα δοχεία μελάνης HP 953. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>; ³ Ανθεκτικότητα σε νερό, μούτζουρες, ξεθώριασμα και μαρκαδόρους επισήμανσης με βάση τις δοκιμές ISO 11798 και εσωτερικές δοκιμές της HP. Για λεπτομέρειες: <http://www.hp.com/go/printpermanence>; ⁴ Εξαιρείται το πρώτο σετ δοκιμαστικών σελίδων ISO. Για λεπτομέρειες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>; ⁵ Απαιτείται σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Για τις υπηρεσίες μπορεί να απαιτείται εγγραφή. Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή, τη γλώσσα και τις συμβάσεις. Για λεπτομέρειες: <http://www.hpconnected.com>; ⁶ Η φορητή συσκευή πρέπει να συνδεθεί απευθείας στο σήμα Wi-Fi Direct® ενός AIO ή εκτυπωτή με δυνατότητα Wi-Fi Direct πριν από την εκτύπωση. Ανάλογα με τη φορητή συσκευή, μπορεί να απαιτείται επίσης εφαρμογή ή πρόγραμμα οδήγησης. Για λεπτομέρειες: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Η ονομασία Wi-Fi Direct είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®; ⁷ Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με λειτουργίες 2,4 GHz. Ενδέχεται να απαιτείται επίσης εφαρμογή ή λογισμικό και λογαριασμός HP ePrint. Για ορισμένες λειτουργίες απαιτείται η αγορά προαιρετικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>; ⁸ Το HP JetAdvantage Private Print παρέχεται χωρίς χρέωση και απαιτεί τη σύνδεση του εκτυπωτή στο Internet και ενεργοποίηση των υπηρεσιών web. Δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες/περιοχές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο hpjetadvantage.com.



<http://www.hp.com/gr>

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.

4AA6-4379ELE, Μάρτιος 2017

