

Εγχρωμος εκτυπωτής Xerox® C230 και  
Εγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® C235

# Κάντε περισσότερα οπουδήποτε και αν δουλεύετε



C230/C235

xerox™

# Γνωρίστε τον έγχρωμο εκτυπωτή Xerox® C230 και τον έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή Xerox® C235

Το μέλλον της εργασίας απαιτεί εκτυπωτές που είναι αξιόπιστοι, ασφαλείς και εύχρηστοι, ειδικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMB) και εργαζόμενους εξ αποστάσεως οι οποίοι χρειάζονται τεχνολογία που εργάζεται το ίδιο σκληρά με αυτούς. Επειδή τα μηχανήματα προορίζονται για την υποστήριξη της παραγωγικότητας, πρέπει να προσθέτουν ευκολία και όχι πολυπλοκότητα.

Ιδανικοί για μικρές ομάδες εργασίας, οικιακά γραφεία και στενούς χώρους, ο έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® C230 και ο έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής (MFP) C235 παρέχουν απaráμιλλη αξιοπιστία, απόδοση και οικονομία χωρίς τον κόπο της χρονοβόρας και πολύπλοκης ρύθμισης.

## Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ

Ξεκινήστε τη λειτουργία χωρίς τη βοήθεια ειδικού πληροφορικής, μέσω της αυτοματοποιημένης εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης από το Xerox® Smart Start Installer. Συνδυάστε τα με απλή εγκατάσταση Wi-Fi για σύνδεση στο οικιακό σας δίκτυο ή στο εταιρικό σας δίκτυο για γρήγορη ρύθμιση.

## ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΧΡΩΜΑ

Βελτιώστε τις καθημερινές σας επικοινωνίες με ζωντανό χρώμα που διευκολύνει την απεικόνιση των δεδομένων, τραβάει την προσοχή σε σημαντικές λεπτομέρειες και προσθέτει μεγαλύτερη αξία.

## ΑΘΟΡΥΒΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

Λιγότερος χώρος, λιγότερος θόρυβος και μεγαλύτερες επιδόσεις με αποτελέσματα υψηλής ανάλυσης και γρήγορες ταχύτητες εκτύπωσης που συμβαδίζουν με τη ροή εργασιών σας. Η λειτουργικότητα σάρωσης στον έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή C235 καθιστά γρήγορη και εύκολη την ψηφιοποίηση των εγγράφων σας.



## ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΟΠΩΣ ΘΕΛΕΤΕ

Ενσωματωμένη Wi-Fi συνδεσιμότητα και λειτουργίες που είναι έτοιμες για κινητές συσκευές, όπως οι Apple AirPrint, Mopria και Wi-Fi Direct®, σας δίνουν την ευελιξία να εκτυπώνετε ασύρματα και με ασφάλεια από κινητές συσκευές, φορητούς υπολογιστές, Chromebook ή επιτραπέζιους υπολογιστές.

## ΕΞΥΠΝΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Τα προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης Xerox® και η εφαρμογή Xerox® Print & Scan Experience παρέχουν εύκολη πρόσβαση στις λειτουργίες εκτύπωσης και σάρωσης του εκτυπωτή σας, απευθείας από τον φορητό ή τον επιτραπέζιο υπολογιστή σας. Εξοικονομήστε χρόνο με την ευκολία πατήματος ενός μόνο κουμπιού που σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης και να ρυθμίσετε συνηθισμένες εργασίες εκτύπωσης με ένα μόνο κλικ. Ομοίως, οι πολύπλοκες εργασίες σάρωσης, όπως η αυτόματη περικοπή και η σάρωση αποδείξεων, δεν ήταν ποτέ πιο απλές ή ταχύτερες.

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΑΠΛΟ ΤΡΟΠΟ

Τα ολοκληρωμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας προστατεύουν από την εμφάνιση νέων και όλο και πιο εξελιγμένων απειλών του κυβερνοχώρου, προστατεύοντας την πρόσβαση και τα ευαίσθητα δεδομένα και έγγραφα.

## ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ, ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Σχεδιασμένοι για να προσφέρουν καθημερινές δυνατότητες αξιοπιστίας, ο έγχρωμος εκτυπωτής C230 και ο έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής C235 παρέχουν οικονομικά κόστη λειτουργίας με τους τυπικούς ή υψηλής απόδοσης γραφίτες.

Η επίτευξη της πιστοποίησης EPEAT σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα πληρούν ολοκληρωμένα κριτήρια για το σχεδιασμό, την παραγωγή, τη χρήση ενέργειας και την ανακύκλωση. Και το πρόγραμμά μας [Green World Alliance](#) προσφέρει απλό τρόπο ανακύκλωσης των κασετών γραφίτη.

# Επεκτείνετε τις δυνατότητες με τον έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή C235.

Όταν πρέπει να σαρώσετε έγγραφα για κοινή χρήση με συναδέλφους, να κάνετε αντίγραφα ή να στείλετε φαξ, το C235 τα κάνει όλα. Το μηχάνημα όλα-σε-ένα παρέχει και άλλες λειτουργίες πέρα από την εκτύπωση, χωρίς επιπλέον έξοδα ή χώρο γραφείου για πρόσθετες συσκευές.


## ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟ XEROX® WORKFLOW CENTRAL

Μικρός και ισχυρός, μόνο λίγα είναι αυτά που δεν κάνει ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής C235, εκτός φυσικά από τις λειτουργίες εκτύπωσης, σάρωσης, αντιγραφής και φαξ που διαθέτει.

Επιπλέον, θα μπορείτε να:

- μετατρέψετε τα έγγραφά σας σε άλλες γλώσσες,
- αλλάξετε χειρόγραφα μηνύματα σε αναζητήσιμα έγγραφα κειμένου,
- δημιουργήσετε αρχεία ήχου των αναφορών σας για να τα ακούσετε στο αυτοκίνητο,
- να συντάξετε αυτόματα περιεχόμενο για εμπιστευτικότητα, ή
- να μετατρέψετε σαρώσεις σε εφαρμογές του Microsoft Office.

Μάθετε τι μπορεί να κάνει ο νέος σας βοηθός στη διεύθυνση [www.office.xerox.com/el-gr/software-solutions/xerox-workflow-central-platform](http://www.office.xerox.com/el-gr/software-solutions/xerox-workflow-central-platform)



Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® C230



Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® C235

- 1 Δίσκος χαρτιού 250 φύλλων
- 2 Υποδοχή μη αυτόματης τροφοδοσίας
- 3 C235 με περιβάλλον εργασίας έγχρωμης οθόνης αφής 2,4-ιντσών. C230 με περιβάλλον εργασίας οθόνης LCD 2 γραμμών
- 4 Δίσκος εξόδου 100 φύλλων
- 5 Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 50 φύλλων
- 6 Θύρα USB μπροστά

## ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ C230

- Εκτύπωση διπλής όψης 24 έγχρωμων/ασπρόμαυρων σελ./λεπτό
- Καταλαμβάνει μικρό χώρο
- Ενσωματωμένη συνδεσιμότητα Wi-Fi με Wi-Fi Direct®
- Εκτύπωση μέσω AirPrint, Mopria και Chromebook

## ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ C235

Ίδια με αυτά του έγχρωμου εκτυπωτή C230 και επιπλέον:

- Δυνατότητες αντιγραφής, σάρωσης και φαξ
- Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων και επιφάνεια εκτύπωσης – έως 21 σελ./λεπτό
- Σάρωση σε email, USB, επιφάνεια εργασίας
- Εύκολη εμπειρία χρήστη
- Νέες δυνατότητες με την προαιρετική πλατφόρμα Xerox® Workflow Central

# Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® C230 και Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής C235.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	XEROX® C230	XEROX® C235
Ταχύτητα <sup>1</sup>	Έως και 24 έγχρωμες/ασπρόμαυρες σεΛ./λεπτό Letter Έως 22 έγχρωμες/ασπρόμαυρες A4 σεΛ./λεπτό	
Κύκλος λειτουργίας <sup>2</sup>	Μέχρι 30.000 σελίδες/μήνα	
Επεξεργαστής	1 GHz διπλού πυρήνα	
Μνήμη	256 MB	512 MB
Συνδεσιμότητα	USB 2.0 υψηλής ταχύτητας, Ethernet 10/100 Base TX, USB υψηλής ταχύτητας (Τύπου B), Ασύρματο δίκτυο 802.11 b/g/n	
Βάρη και διαστάσεις (Υ x Π x Β)	9,6 x 16,2 x 15,5 ίντσες 243,7 x 411,2 x 394,1 χλστ./16,1 kg	13,6 x 16,2 x 15,5 ίντσες 344,4 x 411,2 x 394,1 χλστ./19,4 kg
Ανάλυση αντιγραφής και εκτύπωσης	<b>Μόνο εκτύπωση:</b> 600 x 600 dpi, Έγχρωμη ποιότητα 4.800 dpi	<b>Αντιγραφή και εκτύπωση:</b> Αντιγραφή 600 x 600 dpi Εκτύπωση 600 x 600 dpi, Έγχρωμη ποιότητα 4.800 dpi
Χρόνος εμφάνισης πρώτου αντιγράφου	Δ/Δ	Έγχρωμη μόλις σε 14 δευτερόλεπτα, έγχρωμη/ασπρόμαυρη μόλις σε 10,5 δευτερόλεπτα
Χρόνος εμφάνισης πρώτης εκτύπωσης	Έγχρωμη μόλις σε 11,4 δευτερόλεπτα, έγχρωμη/ασπρόμαυρη μόλις σε 11,0 δευτερόλεπτα	Έγχρωμη μόλις σε 11,1 δευτερόλεπτα, ασπρόμαυρη μόλις σε 11 δευτερόλεπτα
Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL)	PCL® 5/6, PostScript® 3, PCLm	
Λειτουργίες εκτύπωσης	Περιβάλλον εργασίας χρήστη με ένα άγγιγμα, κανονικός τύπος εργασίας, διπλής όψης, προσανατολισμός, ταξινόμηση, αναγνωριστικό εργασίας εκτύπωσης στα περιθώρια, πρόχειρη λειτουργία, πολλαπλά είδωλα ανά σελίδα, διάταξη φυλλαδίου, υδατογράφημα, κατάσταση δίσκου και γραφίτη, περιστροφή ειδώλου 180 μοίρες, αποθηκευμένες ρυθμίσεις, ρυθμίσεις Earth Smart	
Εκτύπωση από κινητή συσκευή	Apple AirPrint, Chromebook, Mopria, Wi-Fi Direct®	
Σάρωση	Δ/Δ	Επίπεδος σαρωτής με αυτόματο τροφοδότη εγγράφων Ασπρόμαυρη και έγχρωμη σάρωση έως 600 x 600 dpi <b>Ταχύτητα σάρωσης: Ασπρόμαυρη:</b> Έως και 21/20 σεΛ./λεπτό Letter/A4 <b>Έγχρωμη:</b> Έως και 21/20 σεΛ./λεπτό Letter/A4 <b>Προορισμοί σάρωσης:</b> Email, μονάδα USB μπροστά, FTP, υπολογιστής συνδεδεμένος σε δίκτυο ή USB, φάκελος δικτύου των Windows <b>Μορφές σάρωσης:</b> TIFF, JPEG, PDF χωρίς δυνατότητα αναζήτησης
Φαξ	Δ/Δ	Μέγ. 33,6 kbps, V.34 ημι-αμφίδρομη kbps Αυτόματη απάντηση με συμπίεση MH/MR/MMR/JBIG, αυτόματη επανάκληση, Αυτόματη σμίκρυνση, αποστολή μετάδοσης, φίλτρο ανεπιθύμητων φαξ, Βιβλίο διευθύνσεων φαξ, προώθηση φαξ που περιλαμβάνει: Φαξ, email, FTP, φάκελο δικτύου, καλούμενο αριθμό
Ασφάλεια	Ενημερωμένες εκδόσεις υλικολογισμικού με ψηφιακή υπογραφή, Διαχείριση πιστοποιητικών, ασφαλής επαναφορά κωδικού πρόσβασης, φιλτράρισμα συνδέσεων TCP, φιλτράρισμα θύρας, έλεγχος πρόσβασης, εμπιστευτική εκτύπωση, σβήσιμο μη ιτητικής μνήμης, διαχωρισμός φαξ/δικτύου, προστατευμένες θύρες USB, αυτόματη εισαγωγή της διεύθυνσης email του αποστολέα, περιορισμοί σύνδεσης	
Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης	Windows® 7 SP1, 8, 8.1 ενημερωμένη έκδοση 1, 10, Windows Server® 2008 SP2 (32 και 64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα, επισκεφθείτε τη σελίδα "Προγράμματα οδήγησης & Λήψεις" και προσδιορίστε τη συσκευή σας στη διεύθυνση <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a>	
Προαιρετικές υπηρεσίες Cloud		Κάντε περισσότερα με την πλατφόρμα <a href="http://www.office.xerox.com/el-gr/software-solutions/xerox-workflow-central-platform">www.office.xerox.com/el-gr/software-solutions/xerox-workflow-central-platform</a>

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Κύριος δίσκος	Μέχρι 250 φύλλα, 75 gsm. Letter/A4, A5, A6 και ειδικά μεγέθη: 3,94 x 5,83 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/100 x 148 χλστ. έως 216 x 340 χλστ.
Υποδοχή μη αυτόματης τροφοδοσίας	1 φύλλο 75 gsm. A4/Letter, A5, A6 και ειδικά μεγέθη: 3,94 x 5,83 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/100 x 148 χλστ. έως 216 x 340 χλστ.
Έξοδος χαρτιού	100 φύλλα, 75 gsm, με την όψη προς τα κάτω, δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης
Τύποι μέσων εκτύπωσης	Απλό χαρτί, ελαφρύ χαρτί, βαρύ χαρτί, χαρτί καρτών/έξωφύλλων, ετικέτες (χάρτινες ετικέτες), φάκελος, έγχρωμο χαρτί, επιστολόχαρτο, προεκτυπωμένο, Bond, γυαλιστερό, ακατέργαστο/από βαμβάκι, ανακυκλωμένο
Χειρισμός μέσων με αυτόματο τροφοδότη εγγράφων	Έως 50 σελίδες, 20 lb Bond/75 gsm A6 έως A4 (4,1 x 5,8 ίντσες έως 8,5 x 14,0 ίντσες/104,1 x 147,3 χλστ. έως 215,9 x 355,6 χλστ.)
Βάρη χαρτιού	<b>Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων:</b> 16 έως 24 lb Bond/60 έως 90 gsm
Κύριος δίσκος Υποδοχή μη αυτόματης τροφοδοσίας	16 έως 47 lb Bond/60 έως 176 gsm
	16 έως 47 lb Bond/60 έως 176 gsm
Διαχείριση συσκευής	Ενσωματωμένος Διακομιστής Web Xerox®, Xerox® CentreWare Web, Ειδοποιήσεις Email, Apple Bonjour®

<sup>1</sup> Δηλωμένη ταχύτητα εκτύπωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Μπορεί να μην επιτυγχάνεται σε σταθερή βάση.

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® C235 ή έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® C230
- Προεγκατεστημένες κασέτες εκτύπωσης CMYK αρχικής χωρητικότητας: Χωρητικότητα για 500 εκτυπώσεις<sup>3</sup>
- Software and Documentation disc (CD λογισμικού και συνοδευτικών εγγράφων) (με Εγχειρίδιο χρήσης, Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης, Οδηγίες ασφάλειας, Κανονισμούς, Οδηγίες ανακύκλωσης, Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης και Δήλωση εγγύησης)
- Οδηγός εγκατάστασης με φύλλο ασφάλειας προϊόντος
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
- Καλώδιο τροφοδοσίας

## Πιστοποιήσεις

Για να δείτε την πιο πρόσφατη λίστα πιστοποιήσεων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [xerox.com/officercertifications](http://xerox.com/officercertifications)

## Αναλώσιμα

Κασέτα γραφίτη βασικής χωρητικότητας:

Γνήσια Xerox κασέτα μαύρου γραφίτη: 1.500 σελίδες <sup>3</sup>	006R04387
Γνήσια Xerox κασέτα κυανού γραφίτη: 1.500 σελίδες <sup>3</sup>	006R04388
Γνήσια Xerox κασέτα ματζέντα γραφίτη: 1.500 σελίδες <sup>3</sup>	006R04389
Γνήσια Xerox κασέτα κίτρινου γραφίτη: 1.500 σελίδες <sup>3</sup>	006R04390

Κασέτα γραφίτη μεγάλης χωρητικότητας:

Γνήσια Xerox κασέτα μαύρου γραφίτη: 3.000 σελίδες <sup>3</sup>	006R04395
Γνήσια Xerox κασέτα κυανού γραφίτη: 2.500 σελίδες <sup>3</sup>	006R04396
Γνήσια Xerox κασέτα ματζέντα γραφίτη: 2.500 σελίδες <sup>3</sup>	006R04397
Γνήσια Xerox κασέτα κίτρινου γραφίτη: 2.500 σελίδες <sup>3</sup>	006R04398

<sup>3</sup> Τυπικός μέσος αριθμός σελίδων. Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα με ISO/IEC 19798. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το είδωλο, την περιοχή κάλυψης και τη λειτουργία εκτύπωσης.

## Εγγύηση

Εγγύηση 1 έτους (εξαρτάται από τη γεωγραφική τοποθεσία)

## Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση [xerox.com](http://xerox.com).

© 2021 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το Xerox® και το Green World Alliance® είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.  
Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 05/21 TSK-1806 BR33003 C23BR-01XA

**xerox**™