

Εκτυπωτής Xerox® B230 και Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® B225/B235

Αξιόπιστοι, αποδοτικοί εκτυπωτές που είναι ιδανικοί για τη μικρή επιχείρησή σας ή το οικιακό σας γραφείο.



XEROX® B230, B225/B235

xerox™

Γνωρίστε τον εκτυπωτή Xerox® B230 και πολυλειτουργικό εκτυπωτή Xerox® B225/B235

Στη Xerox, κατανοούμε ότι οι μικρές επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι εξ αποστάσεως έχουν μεγάλες ανάγκες. Με τη ριζική αλλαγή των περιβαλλόντων εργασίας, οι άνθρωποι χρειάζονται ευέλικτες συσκευές που δίνουν προτεραιότητα στην ευκολία χρήσης και στην ενισχυμένη παραγωγικότητα.

Απλοποιήστε τον τρόπο εργασίας σας με τον εκτυπωτή Xerox® B230 και τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή Xerox® B225/B235.

Ιδανικοί για απομακρυσμένους χώρους εργασίας, οικιακά γραφεία και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι εκτυπωτές αυτοί είναι εξαιρετικά εύκολοι στην εγκατάσταση και ρύθμισή τους. Με τις αρκετά μικρές διαστάσεις τους ταιριάζουν σε μικρές ομάδες και στενούς χώρους ενώ παράλληλα σας προσφέρουν μια εμπειρία εκτύπωσης χωρίς προβλήματα, που είναι αξιόπιστη και ασφαλής.



ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΧΩΡΙΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ.

Το λογισμικό Xerox® Smart Start σάς βοηθά να ξεκινήσετε γρήγορα με μια αυτοματοποιημένη εγκατάσταση που δεν απαιτεί καθόλου υποστήριξη IT. Η εύκολη ρύθμιση μέσω Wi-Fi σάς επιτρέπει επίσης να επιστρέψετε στη δουλειά σας με ευκολία.

Ο ΑΘΟΥΡΒΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΣΑΣ

Έχετε έναν χώρο εργασίας χωρίς κάτι να σας αποσπά την προσοχή. Με αθόρυβους εκτυπωτές που κάνουν περισσότερα, έχετε εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας σε ταχύτητες που ταιριάζουν με τον δικό σας ρυθμό. Δημιουργήστε σαρώσεις, εκτυπώσεις και αντίγραφα με ελάχιστες διακοπές.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ

Ανακαλύψτε την πραγματική δυνατότητα μετακίνησης με ασφαλή, ασύρματη εκτύπωση. Με ενσωματωμένη συνδεσιμότητα Wi-Fi και δυνατότητες όπως Apple AirPrint, Mopria και Wi-Fi Direct®, μπορείτε να εκτυπώνετε με ευκολία από κινητές συσκευές, φορητούς υπολογιστές, tablet, Chromebook ή επιτραπέζιους υπολογιστές.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΚΛΙΚ

Ο χρόνος είναι με το μέρος σας με τα προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης Xerox® και την εφαρμογή Xerox® Print and Scan Experience. Αποκτήστε γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες του εκτυπωτή και προεπιλογές από τον φορητό ή τον επιτραπέζιο υπολογιστή σας – όλα με ένα μόνο κλικ.

Κάντε πανεύκολα σάρωση με λειτουργίες όπως το αυτόματο ίσιωμα, τα είδωλα αυτόματης περικοπήσης και η σάρωση αποδείξεων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΚΑΘΗΣΥΧΑΖΕΙ.

Διατηρήστε τις επιχειρηματικές σας εργασίες ασφαλείς από τις ολοένα και πιο εξελιγμένες απειλές στον κυβερνοχώρο. Τα προηγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας προστατεύουν την πρόσβαση, ενώ παράλληλα προστατεύουν τα ευαίσθητα δεδομένα και τα έγγραφά σας.

ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ

Επικεντρωθείτε στην εργασία σας με έναν αξιόπιστο, μικρής συντήρησης και οικονομικό εκτυπωτή. Οι κασέτες υψηλής απόδοσης εξασφαλίζουν χαμηλότερα κόστη λειτουργίας, ενώ το πρόγραμμα ανακύκλωσης [Green World Alliance](#) που παρέχουμε σάς βοηθά να μειώσετε τον αντίκτυπό σας στο περιβάλλον.

Εκτυπωτής Xerox® B230 και πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® B225/B235

ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Ανακαλύψτε όλα όσα χρειάζεται η επιχείρησή σας με τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή Xerox® B225/B235.

Εξοικονομήστε χώρο και χρήματα με τις συσκευές όλα-σε-ένα που σας επιτρέπουν να αντιγράφετε, να σαρώσετε και να εκτυπώνετε με ευκολία.

ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟ XEROX® WORKFLOW CENTRAL

Μικροί και ισχυροί, μόνο λίγα είναι αυτά που δεν κάνουν οι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές Xerox® B225/B235, εκτός φυσικά από τις λειτουργίες εκτύπωσης, σάρωσης, αντιγραφής και φαξ που διαθέτουν.


Επιπλέον, θα μπορείτε να:

- μετατρέψετε τα έγγραφά σας σε άλλες γλώσσες,
- αλλάξετε χειρόγραφα μηνύματα σε αναζητήσιμα έγγραφα κειμένου,
- δημιουργήσετε αρχεία ήχου των αναφορών σας για να τα ακούτε στο αυτοκίνητο,
- να συντάξετε αυτόματα περιεχόμενο για εμπιστευτικότητα, ή
- να μετατρέψετε σαρώσεις σε εφαρμογές του Microsoft Office.

Μάθετε τι μπορεί να κάνει ο νέος σας βοηθός στη διεύθυνση

www.office.xerox.com/el-gr/software-solutions/xerox-workflow-central-platform.

*Μόνο για το B235



ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Εκτυπωτής Xerox® B230

- Εκτύπωση διπλής όψης 36 σελ./λεπτό
- Ποιότητα 2.400 dpi
- Μικρό εμβαδόν βάσης
- Βασική λειτουργία Wi-Fi: AirPrint, Mopria και Wi-Fi Direct®
- Χωρητικότητα χαρτιού: 250 φύλλα συν 1 μονοσέλιδο ένθετο



Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® B225

Όπως ο εκτυπωτής B230 και επιπλέον:

- Δυνατότητες αντιγραφής, σάρωσης
- Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων και επίπεδος σαρωτής – έως και 23 είδωλα/λεπτό
- Σάρωση σε email, USB, επιφάνεια εργασίας
- Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 50 φύλλων
- Εύκολη εμπειρία χρήστη
- Συνδεσιμότητα με εξελιγμένες εφαρμογές ροής εργασιών μέσω της πλατφόρμας Xerox® Workflow Central (προαιρετικά)



Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® B235

Όπως ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής B225 και επιπλέον:

- Έγχρωμη οθόνη αφής 2,4 ιντσών
- Δυνατότητες φαξ

Εκτυπωτής Xerox® B230 και πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® B225/B235

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	XEROX® B230	XEROX® B225	XEROX® B235
Ταχύτητα ¹	Έως και 36 ασπρόμαυρες σελ./λεπτό Letter και 34 ασπρόμαυρες σελ./λεπτό A4		
Κύκλος εργασιών ²	Μέχρι 30.000 σελίδες/μήνα		
Επεξεργαστής	1 GHz διπλού πυρήνα		
Μνήμη	256 MB	512 MB	512 MB
Συνδεσιμότητα	USB 2.0 υψηλής ταχύτητας, Ethernet 10/100 Base TX, με πιστοποίηση υψηλής ταχύτητας (Τύπου B), Ασύρματο δίκτυο 802.11b/g/n		
Ανάλυση αντιγραφής και εκτύπωσης	Εκτύπωση: 600 x 600 dpi, Ποιότητα εικόνας 1200 dpi	Αντιγραφή: Έως και 600 x 600 dpi Εκτύπωση: 600 x 600 dpi, Ποιότητα εικόνας 1200 dpi	Αντιγραφή: Έως και 600 x 600 dpi Εκτύπωση: 600 x 600 dpi, Ποιότητα εικόνας 1200 dpi
Βάρη και διαστάσεις (Υ x Π x Β)	8,5 x 14,0 x 13,1 ίντσες/15 lb 215 x 355 x 333 χλστ./6,8 kg	13,9 x 16,4 x 14,2 ίντσες/22 lb 352 x 415 x 360 χλστ./10 kg	13,9 x 16,4 x 14,2 ίντσες/22 lb 352 x 415 x 360 χλστ./10 kg
Χρόνος πρώτου αντιγράφου	Δ/Δ	Μόλις 6,8 δευτερόλεπτα	Μόλις 9,3 δευτερόλεπτα
Χρόνος εμφάνισης πρώτης εκτύπωσης	Μόλις 6,8 δευτερόλεπτα	Μόλις 6,4 δευτερόλεπτα	Μόλις 6,2 δευτερόλεπτα
Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL)	PCL® 5/6, PostScript® 3		
Λειτουργίες εκτύπωσης	Περιβάλλον εργασίας χρήστη με ένα άγγιγμα, κανονικός τύπος εργασίας, διπλής όψης, προσανατολισμός, ταξινόμηση, αναγνωριστικό εργασίας εκτύπωσης στα περιθώρια, πρόχειρη λειτουργία, πολλαπλά είδωλα ανά σελίδα, διάταξη φυλλαδίου, υδατογράφημα, κατάσταση δίσκου και γραφίτη, περιστροφή ειδώλου 180 μοίρες, αποθηκευμένες ρυθμίσεις, ρυθμίσεις Earth Smart		
Εκτύπωση από κινητή συσκευή	Apple AirPrint, Chromebook, Mopria, Wi-Fi Direct®		
Σάρωση		Ασπρόμαυρη και έγχρωμη σάρωση έως και 1.200 x 1.200 dpi σε ασπρόμαυρο, 600 x 600 dpi σε έγχρωμο επίπεδο σαρωτή με αυτόματο τροφοδότη εγγράφων Ταχύτητα σάρωσης: A4/Letter Μονόχρωμη: 23/25 όψεις ανά λεπτό, Έγχρωμη: 7/8 όψεις ανά λεπτό Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων με χωρητικότητα εισόδου χαρτιού έως και: 50 σελίδες 75 gsm χαρτί Bond. Μέγεθος εγγράφου: Letter/Legal A6 - A4 (105 x 148 χλστ.) έως (216 x 356 χλστ.)	Ασπρόμαυρη και έγχρωμη σάρωση έως και 1.200 x 1.200 dpi σε ασπρόμαυρο, 600 x 600 dpi σε έγχρωμο επίπεδο σαρωτή με αυτόματο τροφοδότη εγγράφων Ταχύτητα σάρωσης: A4/Letter Μονόχρωμη: 23/25 όψεις ανά λεπτό, Έγχρωμη: 7/8 όψεις ανά λεπτό Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων με χωρητικότητα εισόδου χαρτιού έως και: 50 σελίδες 75 gsm χαρτί Bond. Μέγεθος εγγράφου: Letter/Legal A6, A4 (105 x 148 χλστ.) έως (216 x 356 χλστ.)
Φαξ	Δ/Δ	Δ/Δ	Μέγιστη 33.600 bps, V.34 ημι-αμφίδρομη Kbps συμπίεση MH/MR/MMR/JBIG, αυτόματη απάντηση, αυτόματη επανάκληση, αυτόματη σμίκρυνση, μαζική αποστολή, φίλτρο φραγής ανεπιθύμητων φαξ, κατάλογος διευθύνσεων φαξ, προώθηση φαξ σε φαξ, προώθηση φαξ σε υπολογιστή
Ασφάλεια	Ενημερωμένες εκδόσεις υλικολογισμικού με ψηφιακή υπογραφή, διαχείριση πιστοποιητικών, ασφάλεια επαναφορά κωδικού πρόσβασης, φιλτράρισμα συνδέσεων TCP, φιλτράρισμα θυρών, έλεγχοι πρόσβασης, εμπιστευτική εκτύπωση, σβήσιμο μη ιπτητικής μνήμης, διαχωρισμός φαξ/δίκτυου, προστατευμένες θύρες USB, αυτόματη εισαγωγή της διεύθυνσης email του αποστολέα, περιορισμοί σύνδεσης		
Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης	Windows® 7 SP1, 8, 8.1 ενημερωμένη έκδοση 1, 10, Windows Server® 2008 SP2 (32 και 64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα, επισκεφθείτε τη σελίδα "Προγράμματα οδήγησης & Λήψεις" και προσδιορίστε τη συσκευή σας στη διεύθυνση www.support.xerox.com		
Προαιρετικές υπηρεσίες cloud		Κάντε περισσότερα με την πλατφόρμα www.office.xerox.com/el/gr/software-solutions/xerox-workflow-central-platform	

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Κύριος δίσκος	Έως και 250 φύλλα, 20 lb χαρτί Bond//75 gsm, A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Folio, Legal και ειδικά μεγέθη: 3 x 5 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/98 x 148 χλστ. έως 216 x 356 χλστ.		
Υποδοχή μη αυτόματης τροφοδοσίας	1 φύλλο 20 lb χαρτί Bond 75 gsm, A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Folio, Legal, Hagaki, DL, C5, B5, 7 3/4 ιντσών, 9 ιντσών, 10 ιντσών φάκελοι και ειδικά μεγέθη: 3 x 5 ίντσες έως 8,5 x 14 ίντσες/98 x 148 χλστ. έως 216 x 356 χλστ.		
Έξοδος χαρτιού	150 φύλλα χαρτιού Bond 20 lb/75 gsm, με την όψη προς τα κάτω, δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης		
Τύποι μέσων εκτύπωσης	Απλό χαρτί, ελαφρύ χαρτί, βαρύ χαρτί, χαρτί καρτών/εξωφύλλων, ετικέτες (χαρτίνες ετικέτες), φάκελος, έγχρωμο χαρτί, επιστολόχαρτο, προεκτυπωμένο, Bond, γυαλιστερό, ακατέργαστο/από βαμβάκι, ανακυκλωμένο		
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων	Έως και 50 φύλλα χαρτί Bond 20 lb/75 gsm, μεγέθη από A6 με τροφοδοσία μικρής πλευράς (105 x 148 χλστ.) έως Legal (216 x 356 χλστ.)		
Βάρη χαρτιού	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων: 16 έως 28 lb/60 έως 105 gsm		
Κύριος δίσκος	16 έως 28 lb/60 έως 105 gsm		
Υποδοχή μη αυτόματης τροφοδοσίας	16 έως 54 lb/60 έως 200 gsm		
Διαχείριση συσκευής	Ενσωματωμένος διακομιστής Web Xerox®, Xerox® CentreWare Web, Ειδοποιήσεις μέσω email, Apple Bonjour®		

¹ Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα το πρότυπο ISO/IEC 24734.

² Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Μπορεί να μην επιτυγχάνεται σε σταθερή βάση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Προϊόν Xerox® B230/B225/B235
- Προεγκατεστημένη κασέτα εκτύπωσης αρχικής χωρητικότητας: 1.200 σελίδες³
- Software and Documentation disc (CD λογισμικού και συνοδευτικών εγγράφων) (με Εγχειρίδιο χρήσης, Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης, Οδηγίες ασφάλειας, Κανονισμούς, Οδηγίες ανακύκλωσης, Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης και Δήλωση εγγύησης)
- Οδηγός εγκατάστασης με φύλλο ασφάλειας προϊόντων
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
- Καλώδιο τροφοδοσίας

Πιστοποιήσεις

Για να δείτε την πιο πρόσφατη λίστα πιστοποιήσεων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση xerox.com/officecertifications

Αναλώσιμα

Κασέτα γραφίτη υψηλής χωρητικότητας: 3.000 φύλλα³ 006R04403

Κασέτα γραφίτη πολύ μεγάλης χωρητικότητας: 6.000 φύλλα³ 006R04404

³ Τυπικός μέσος αριθμός σελίδων. Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα με ISO/IEC 19752. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το είδωλο, την περιοχή κάλυψης και τη λειτουργία εκτύπωσης.

Εγγύηση

Εγγύηση ενός έτους (εξαρτάται από τη γεωγραφική τοποθεσία)

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.xerox.com.