

# Εκτυπωτής HP LaserJet Pro 4002dn



Εξασφαλίστε πολύ μεγάλη ταχύτητα εκτύπωσης και εργαλεία εύκολης διαχείρισης με τον LaserJet Pro.

Αυτός ο εκτυπωτής έχει κατασκευαστεί για μέγιστη παραγωγικότητα με υψηλές ταχύτητες και αξιόπιστο υλικό, προσφέροντας τη δυνατότητα καθημερινής χρήσης χωρίς κόπο, όπου και αν εργάζεστε, ώστε να μπορείτε να επικεντρώνεστε περισσότερο στην επιχείρησή σας.



Ο συγκεκριμένος εκτυπωτής προορίζεται να λειτουργεί μόνο με δοχεία που διαθέτουν καινούργιο ή επαναχρησιμοποιούμενο τσιπ της HP. Επιπλέον, χρησιμοποιεί μέτρα δυναμικής ασφαλείας για τον αποκλεισμό δοχείων με τσιπ που δεν είναι της HP. Οι περιοδικές ενημερώσεις υλικολογισμικού διατηρούν την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων και αποκλείουν δοχεία που λειτουργούσαν προηγουμένως. Τα επαναχρησιμοποιούμενα τσιπ της HP επιτρέπουν τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων, ανακατασκευασμένων και ξαναγεμισμένων δοχείων. Περισσότερα στη διεύθυνση: <http://www.hp.com/learn/ds>

## Επισημάνσεις

- Διαθέσιμη υπηρεσία Instant Ink για Laser
- HP Wolf Pro Security
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης στο βασικό εξοπλισμό
- Γρήγορη εκτύπωση (40 σελ./λεπτό A4)
- Υψηλός μηνιαίος κύκλος εργασίας (80.000 σελίδες)



Team management



Fast two-sided printing



Easy setup



ROAM



Dashboard



HP JetAdvantage compatible



Power savings

### Μέγιστη παραγωγικότητα.

- Υποστηρίξτε τη δυναμική ομάδα εργασίας σας με αυτόν τον έξυπνο εκτυπωτή υψηλής ταχύτητας που είναι ιδανικός για έως 10 χρήστες.
- Αυξήστε τη ροή των εργασιών σας με πολύ μεγάλη ταχύτητα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες επιχειρήσεων με μεγάλους όγκους εκτυπώσεων.
- Εξασφαλίστε παραγωγικότητα στην παλάμη του χεριού σας. Εκτυπώστε και εξασφαλίστε συντομεύσεις που μειώνουν το κόστος με την εφαρμογή HP Smart.<sup>1</sup>
- Σταματήστε να περιμένετε να ολοκληρωθούν οι εργασίες εκτύπωσης. Χωρίς χρόνο προθέρμανσης, ο εκτυπωτής σας είναι πάντα έτοιμος.

### Απρόσκοπτη διαχείριση.

- Διαχειριστείτε τις εκτυπώσεις της επιχείρησής σας από ένα κεντρικό σημείο. Το HP Web Jetadmin το κάνει εύκολο με τις δυνατότητες που προσφέρει.<sup>2</sup>
- Ρυθμίστε τους εκτυπωτές σας γρήγορα, όπου και αν εργάζεστε. Η συνδεσιμότητα στο cloud διευκολύνει την ομάδα IT σας.
- Αποκτήστε πρόσβαση στους εκτυπωτές σας από έναν πίνακα εργαλείων. Το Smart Admin σας καθοδηγεί κατά τη ρύθμιση και παρέχει ορατότητα στο τμήμα IT.<sup>3</sup>

### HP Wolf Pro Security.

- Εξασφαλίστε ασφάλεια εκτυπωτή από την πρώτη στιγμή. Οι προδιαμορφωμένες ρυθμίσεις σημαίνουν ότι είναι έτοιμος όταν είστε και εσείς.
- Ρυθμίστε την ασφάλεια του εκτυπωτή σας από τον πίνακα εργαλείων. Το Smart Admin κάνει τη ρύθμιση και την παρακολούθηση από το τμήμα IT εύκολη.<sup>3</sup>
- Προσθέστε ένα επίπεδο ασφάλειας. Η επιλογή εκτύπωσης με κωδικό PIN εξασφαλίζει ότι οι εργασίες σας θα εκτυπώνονται μόνο όταν είστε παρόντες.
- Ορίστε πολιτικές διαμόρφωσης και επικυρώστε ρυθμίσεις για το σύνολο του εξοπλισμού με το HP Security Manager.<sup>5</sup>

### Διαχείριση αναλωσίμων χωρίς ταλαιπωρία με την υπηρεσία Instant Ink.

- Εγγραφείτε για να μειώσετε το κόστος σε αυθεντικό γραφίτη HP με την συνδρομητική υπηρεσία Instant Ink. Εξασφαλίστε γραφίτη, παράδοση και ανακύκλωση.<sup>5,6,7</sup>
- Μην ξεμείνετε ποτέ από γραφίτη με την συνδρομητική υπηρεσία Instant Ink για laser.<sup>8</sup>
- Με την συνδρομητική υπηρεσία Instant Ink, εξασφαλίστε αυτόματη παράδοση γραφίτη σε εργαζομένους ή γραφεία, σε έναν ενιαίο λογαριασμό.<sup>7</sup>
- Με την συνδρομητική υπηρεσία Instant Ink, μπορείτε να επιλέξετε το σωστό πλάνο για κάθε εκτυπωτή σας. Αλλάξτε ή ακυρώστε οποιαδήποτε στιγμή.<sup>9</sup>

## Περιγραφή προϊόντος

Απεικονίζεται ο HP LaserJet Pro 4002dn

1. Ταχύτητα εκτύπωσης έως 40 σελ./λεπτό (A4), βασική χωρητικότητα χαρτιού 350 φύλλων
2. Προδιαμορφωμένες ρυθμίσεις ασφάλειας
3. Θύρες USB Hi-speed, ενσωματωμένο Gigabit Ethernet
4. Σχεδιασμένος για ομάδες εργασίας έως 10 χρηστών
5. Εφαρμογή HP Smart για άμεσα διαθέσιμη παραγωγικότητα



## Βοηθητικός εξοπλισμός, αναλώσιμα και υποστήριξη

Αναλώσιμα	<b>W1490A</b> Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 149A (Μέση απόδοση δοχείου 2.900 τυπικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752.)
	<b>W1490X</b> Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 149X (Μέση απόδοση δοχείου 9.500 τυπικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752.)
Εξυπηρέτηση και υποστήριξη	<b>U42HFE</b> - Υποστήριξη HP 3 ετών με εξυπηρέτηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για εκτυπωτές LaserJet Pro 400x <b>U42HRPE</b> - Υποστήριξη HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με εξυπηρέτηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για εκτυπωτές LaserJet Pro 400x

## Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	Εκτυπωτής HP LaserJet Pro 4002dn
Αριθμός προϊόντος	Z2605F
Λειτουργίες	Εκτύπωση
Πίνακας ελέγχου	2-line LCD; OK button; Left button; Right button; Cancel button; Back button; Ready LED; Error LED; Wi-Fi LED (only for wireless bundle)
Εκτύπωση	
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser
Ταχύτητα εκτύπωσης <sup>1</sup>	<b>Ασπρόμαυρη (A4, κανονική):</b> Έως 40 σελ./λεπτό; <b>Ασπρόμαυρη (A4, δύο όψεις):</b> Έως 34 εικόνες/λεπτό
Εκτύπωση πρώτης σελίδας <sup>2</sup>	<b>Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα):</b> Σε μόλις 6,3 δευτερόλεπτα; <b>Ασπρόμαυρη (A4, αναστολή):</b> Σε μόλις 8,8 δευτερόλεπτα
Ανάλυση εκτύπωσης	<b>Ασπρόμαυρη (βέλτιστη):</b> Λεπτές γραμμές (1200 x 1200 dpi); <b>Τεχνολογία:</b> HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, Economode
Μηνιαίος κύκλος εργασιών	Έως 80.000 σελίδες A4; <b>Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σελίδων:</b> 750 έως 4.000
Εξύπνα χαρακτηριστικά λογισμικού εκτυπωτή <sup>3</sup>	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης και εκτύπωση φυλλαδίου, εκτύπωση N-up, συρραφή, υδατογραφήματα, εγκατάσταση μόνο προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, Economode για εξοικονόμηση γραφίτη, δέχεται διάφορα μεγέθη και τύπους χαρτιού
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή	HP PCL 6, HP PCL 5e, προσομοίωση HP postscript level 3, PDF, URF, PWG Raster
Προγραμματιστές και τυπογραφικοί χαρακτήρες	84 κλιμακούμενες γραμματοσειρές TrueType
Περιοχή εκτύπωσης	<b>περιθώρια εκτύπωσης</b> άνω: 5 mm, Κάτω: 5 mm, αριστερά: 4 mm, δεξιά: 4 mm; <b>Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης:</b> 207,4 x 347,1 mm
Ταχύτητα επεξεργαστή	1.200 MHz
Συνδεσιμότητα	
Τυπική	1 θύρα Hi-Speed USB 2.0; 1 θύρα host USB στο πίσω μέρος; Θύρα δικτύου Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; 802.3az(EEE)
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης	Apple AirPrint™; Πιστοποίηση Mopria™
Υποστηρίζομενα πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IP, IPv4, IPv6; Εκτύπωση: Θύρα TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (υποστήριξη μόνο raw queue), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; Εντοπισμός: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Διαμόρφωση IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, μη αυτόματη), IPv6 (τοπική σύνδεση χωρίς επιβλεψη κατάστασης και μέσω δρομολογητή, με επιβλεψη κατάστασης μέσω DHCPv6), διαχείριση ασφάλειας και πιστοποίηση SSL; Διαχείριση: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, λήψη υλικολογισμικού μέσω FTP
Σκληρός δίσκος	Καμία
Μνήμη	<b>Τυπική:</b> 256 MB; <b>Μέγιστη:</b> 256 MB
Χειρισμός μέσων	
Αριθμός δίσκων χαρτιού	<b>Τυπική:</b> 2; <b>Μέγιστη:</b> 3
Τύποι μέσων	Χαρτί (απλό, EcoEFFICIENT, ελαφρύ, βαρύ, bond, χρωματιστό, επιστολόχαρτο, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό); Φάκελοι; ετικέτες
Μέγεθος μέσων	<b>Προσαρμοσμένο (μετρικό):</b> Δίσκος 1: 76 x 127 έως 216 x 356 mm; Δίσκος 2, προαιρετικός δίσκος 3: 104,9 x 148,5 έως 216,9 x 356,6 mm
Χειρισμός μέσων	<b>Τυπική εισόδος:</b> Δίσκος 1 – τροφοδότηση 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, Δίσκος εισόδου 2 – 250 φύλλων <b>Τυπική έξοδος:</b> Δίσκος συλλογής 150 φύλλων <b>Προαιρετική εισόδος:</b> Προαιρετικός τρίτος δίσκος 550 φύλλων
Βάρος μέσων	Δίσκος 1: 60 έως 200 g/m <sup>2</sup> ; Δίσκος 2, προαιρετικός δίσκος 3 550 φύλλων: 60 έως 120 g/m <sup>2</sup>
Χωρητικότητα εισόδου	<b>Δίσκος 1:</b> Φύλλα: 100, φάκελοι: 10 <b>Δίσκος 2:</b> Φύλλα: 250 <b>Δίσκος 3:</b> Φύλλα: 550 <b>Μέγιστη:</b> Έως 900 φύλλα
Χωρητικότητα εξόδου	<b>Τυπική:</b> Έως 150 φύλλα Φάκελοι: Έως 10 φάκελοι <b>Μέγιστη:</b> Έως 150 φύλλα
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Android; iOS; Λειτουργικό σύστημα για φορητές συσκευές; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS
Συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου	Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	<b>Windows:</b> Διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο 2 GB; Σύνδεση στο Internet ή πρόγραμμα περιήγησης στο Internet θύρα USB. Για επιπλέον απαιτήσεις υλικού του λειτουργικού συστήματος: microsoft.com <b>Mac:</b> Διαθέσιμος χώρος στη μονάδα σκληρού δίσκου 2 GB; Σύνδεση στο Internet ή πρόγραμμα περιήγησης στο Internet θύρα USB. Για επιπλέον απαιτήσεις υλικού του λειτουργικού συστήματος: apple.com
Συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό	Δεν περιλαμβάνονται λύσεις λογισμικού στη συσκευασία. Διατίθενται μόνο μέσω της τοποθεσίας <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> ή <a href="http://123.hp.com">http://123.hp.com</a>
Διαχείριση εκτυπωτή	HP Printer Assistant; Λογισμικό HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent (Μέρος του HP Web JetAdmin); HP WS Pro Proxy Agent (Μέρος του HP Web JetAdmin); Kit εργαλείων διαχείρισης εκτυπωτών για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή HP Universal (Driver Configuration Utility - Υπηρεσία; ανάπτυξης προγράμματος οδήγησης - Managed Printing Administrator)
Διαστάσεις και βάρος	
Διαστάσεις εκτυπωτή (ΠxΒxΥ)	<b>Ελάχιστες</b> 381 x 357 x 216 mm; <b>Μέγιστη:</b> 381 x 634 x 241 mm
Βάρος εκτυπωτή	8,56 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	<b>Θερμοκρασία:</b> 10 έως 32,5°C <b>Υγρασία:</b> 30 έως 70% σχετική υγρασία
Συνθήκες αποθήκευσης	<b>Θερμοκρασία:</b> -20 έως 40°C
Ακουστική	<b>Εκπομπές ακουστικής ισχύος:</b> 6,6 B(A) <b>Εκπομπές ακουστικής πίεσης:</b> 54 dB(A)
Ισχύς	<b>Απαιτήσεις:</b> Τάση εισόδου 110 V: 110 έως 127 VAC (+/- 10%); 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Τάση εισόδου 220 V: 220 έως 240 VAC (+/- 10%); 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (απλής τάσης, το προϊόν διαφέρει ανάλογα με τον κωδικό προϊόντος με τον αναγνωριστικό αριθμό προαιρετικού εξαρτήματος #); <b>Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας<sup>4</sup>:</b> 0,36 kWh/εβδομάδα (Blue Angel); 0,36 kWh/εβδομάδα (Energy Star 3.0); <b>Τύπος τροφοδοσίας ισχύος:</b> Εσωτερικό (ενοσωματωμένο) τροφοδοτικό
Τεχνολογία χαρακτηριστικού εξοικονόμησης ενέργειας	Τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP; Τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης; Μαύρος γραφίτης EcoSmart; Εξοικονόμηση ενέργειας
Πιστοποιήσεις <sup>5</sup>	<b>Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών:</b> CISPR 32:2012 Κλάση B/EN 55032:2012 Κλάση B; CISPR 35:2016/EN 55035:2017 Κλάση B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-1:2016; FCC CFR 47 Μέρος 15 Κλάση B; KES-003, Τεύχος 7 Κλάση B Δήλωση Π ECO <b>Συμβατό με Blue Angel<sup>6</sup></b> Ναι, Blue Angel DE-UZ 219—διασφαλίζεται μόνο όταν χρησιμοποιούνται αυθεντικά αναλώσιμα HP
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης	Δυνατότητα ανακύκλωσης μέσω του προγράμματος HP Planet Partners; Συμβατότητα με εξαρτήματα προβασιμότητας; Περιλαμβάνει ανακυκλωμένο, χρησιμοποιημένο πλαστικό
Χώρα προέλευσης	Κατασκευάστηκε στις Φιλιππίνες; Κατασκευάστηκε στο Βιετνάμ
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία <sup>7</sup>	Z2605F Εκτυπωτής HP LaserJet Pro 4002dn; Προεγκατεστημένο αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP; Οδηγός έναρξης χρήσης; Φυλλάδιο υποστήριξης; Οδηγός εγγύησης; Φυλλάδιο κανονιστικών πληροφοριών; Καλώδιο τροφοδοσίας
Εγγύηση	Εγγύηση επίσκεψης στον πάγκο/αποθήκη για ένα έτος. Οι πωλητές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις. Για να ενημερωθείτε για τις βραβευμένες επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης HP στη χώρα σας, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> . (Κωδικός εγγύησης 4E; Αναγνωριστικό εγγύησης A033)

## Υποσημειώσεις

- <sup>1</sup> Απαιτείται λήψη της εφαρμογής HP Smart. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις τοπικές απαιτήσεις εκτύπωσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Ορισμένες λειτουργίες/εφαρμογές λογισμικού διατίθενται μόνο στην αγγλική γλώσσα και διαφέρουν μεταξύ των εφαρμογών για υπολογιστές και φορητές συσκευές. Ενδέχεται να απαιτείται συνδρομή. Η συνδρομή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στη διεύθυνση [www.hpsmart.com](http://www.hpsmart.com). Απαιτείται πρόσβαση στο Internet η οποία πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά. Για πλήρεις λειτουργίες απαιτείται λογαριασμός HP. Η λίστα των υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων είναι διαθέσιμη στα καταστήματα εφαρμογών.
- <sup>2</sup> Το HP Web Jetadmin διατίθεται για λήψη δωρεάν από τη διεύθυνση [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).
- <sup>3</sup> Έυκολη ρύθμιση και διαχείριση - Απαιτείται η χρήση του έμπλουτου πίνακα ελέγχου για τη διαμόρφωση του εκτυπωτή και τη σύνδεση χρηστών.
- <sup>4</sup> Το HP JetAdvantage Security Manager πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση [hp.com/go/securitymanager](http://hp.com/go/securitymanager).
- <sup>5</sup> Ανακύκλωση: Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Η επιστροφή και ανακύκλωση αυθεντικών δοχείων μελάνης HP είναι αυτήν τη στιγμή διαθέσιμη σε περισσότερες από 60 χώρες και περιοχές της Ασίας, της Αφρικής, της Ευρώπης και της Βόρειας και Νότιας Αμερικής μέσω του προγράμματος HP Planet Partners. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση [hp.com/recycle](http://hp.com/recycle).
- <sup>6</sup> Μειώστε το κόστος σε γραφίτη έως 50% – Με βάση το μηνιαίο κόστος συνδρομής του πλάνου HP Instant Ink μονόχρωμου γραφίτη 1.500 σελίδων χωρίς αγορά επιπλέον σετ σελίδων, σε σύγκριση με το κόστος ανά σελίδα για την εκτύπωση σελίδων ISO/IEC 24711 στους περισσότερους παραδοσιακούς απλούς μονόχρωμους εκτυπωτές A4 με δοχεία γραφίτη της ίδιας κατηγορίας, αξίας <494 € και στους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές A4 με ενσωματωμένα αυθεντικά δοχεία τυπικής χωρητικότητας (γραφίτης και τύμπανο σε ένα δοχείο) της ίδιας κατηγορίας, αξίας <672 €. Για τον καθορισμό του ισχυρισμού περί ποσοστιαίας μείωσης κόστους ανά σελίδα της υπηρεσίας HP Instant Ink χρησιμοποιήθηκε το μέσο κόστος ανά σελίδα σε κάθε χώρα/περιοχή. Οι εκπαιδευτικές τιμές δεν λαμβάνονται υπόψη σε αυτήν τη μελέτη. Οι εκτυπωτές που χρησιμοποιούν μόνο δοχεία XL εξαίρονται λόγω μη τυπικού μοντέλου υλικού και αναλωσίμων. Μελέτη της Keypoint Intelligence τον Σεπτέμβριο του 2021, κατόπιν ανάθεσης από την HP, με βάση τις δημοσιευμένες πληροφορίες την 18η Αυγούστου 2021. Οι εκτυπωτές επιλέχθηκαν με βάση το μερίδιο της αγοράς στην έκθεση Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker – Final Historical του IDC για το 2ο τρίμηνο του 2021. Για λεπτομέρειες: <http://www.keypointintelligence.com/HPIstantInk>.
- <sup>7</sup> Αυτόματα παράδοση και ενιαίος λογαριασμός: Οι εκτυπωτές απαιτούν απευθείας σύνδεση στο Internet για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο πωλείται χωριστά.
- <sup>8</sup> Μην ξεμεινέτε ποτέ: Ανάλογα με τη χρήση του πλάνου, τη σύνδεση επιλέξιμου εκτυπωτή HP στο Internet, τη χρήση έγκυρης πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, τη διεύθυνση email και την υπηρεσία παράδοσης στην περιοχή σας.
- <sup>9</sup> Αλλαγή ή ακύρωση: Αλλάξτε ή ακυρώστε το πλάνο σας online οποιαδήποτε στιγμή. Εάν αποφασίσετε να ακυρώσετε την υπηρεσία HP Instant Ink μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε ξανά τυπικά ή XL αυθεντικά δοχεία HP. Οι αναβαθμίσεις του πλάνου τίθενται αμέσως σε ισχύ και οι χρεώσεις εφαρμόζονται αναδρομικά ή στον επόμενο κύκλο τιμολόγησης, ανάλογα με την επιλογή του χρήστη. Οι υποβαθμίσεις και οι ακυρώσεις τίθενται σε ισχύ μετά την τελευταία ημέρα της εκάστοτε τρέχουσας περιόδου τιμολόγησης. Για λεπτομέρειες: [hpiinstantink.com/terms](http://hpiinstantink.com/terms).

## Δηλώσεις αποποίησης ευθυνών για τις τεχνικές προδιαγραφές

- <sup>1</sup> Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, με εξαίρεση το πρώτο σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- <sup>2</sup> Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 17629. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το λογισμικό, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- <sup>3</sup> Για την αποθήκευση εργασιών απαιτείται η αγορά μονάδας flash USB με ελάχιστη χωρητικότητα 16 GB.
- <sup>4</sup> Η κατάταξη TEC (τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας) αντιπροσωπεύει την τυπική κατανάλωση ενέργειας ενός προϊόντος σε διάστημα μίας εβδομάδας και μετρείται σε κιλοβατώρες (kWh).
- <sup>5</sup> Εγγραφή EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.epeat.net>.
- <sup>5</sup> Οι απαιτήσεις ισχύος εξαρτώνται από τη χώρα/περιοχή πώλησης του εκτυπωτή. Μην μετατρέπετε τις τάσεις λειτουργίας. Μπορεί να προκληθεί βλάβη και ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος. Η τιμή Energy Star συνήθως βασίζεται σε μέτρηση με συσκευή 115 V και 230 V για Blue Angel. Λάβετε υπόψη ότι τα προϊόντα της σειράς εκτυπωτών HP LaserJet Pro 4001 και πολυλειτουργικών εκτυπωτών 4101 διαθέτουν πιστοποίηση ENERGY STAR 3.0 στις ΗΠΑ και ότι τα ισοδύναμα από άποψη λειτουργικών προϊόντα της σειράς εκτυπωτών HP LaserJet Pro 4002 και πολυλειτουργικών εκτυπωτών 4102 πληρούν τις απαιτήσεις των ορίων ενεργειακής απόδοσης του οικολογικού σήματος.
- <sup>7</sup> Για πληροφορίες σχετικά με την απόδοση του δοχείου που συνοδεύει τον εκτυπωτή σας, δείτε <http://www.hp.com/go/toneryield>. Οι τιμές απόδοσης μετρήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752 σε συνθήκες συνεχούς εκτύπωσης. Οι πραγματικές αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τις εκδόσεις που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες.



[www.blauer-engel.de/uz219](http://www.blauer-engel.de/uz219)



© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις στο παρόν.

gr-el Δεκέμβριος 2022

